

Ls79_CATALISTINO_PARETI DOCCIA





Con il nuovo catalogo abbiamo voluto presentarvi una nuova linea che sfida le leggi della fisica.

Il nuovo astro di SAMO è Pyxis: la risposta alla tendenza che vuole una parete doccia con telaio quasi invisibile, mantenendo le caratteristiche di robustezza e solidità di una doccia tradizionale. I profili delle pareti doccia hanno un tratto minimo, simile a un bordo che la delinea.

Così gli antichi Greci, scrutando l'orizzonte, si affidavano alle flebili luci della costellazione Pyxis per trovare la rotta di casa dopo un lungo viaggio in mare.

Con le stelle di Samo si riconosce sempre la rotta giusta per approdare comodamente a casa!

Il mio augurio è quello che possiate far vostra anche questa nuova proposta di successo.

Il presidente
Denis Venturato

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Denis Venturato'. The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke extending to the right.


NEW

- 26 Pyxis,**
nuova collezione
- 48 Open,**
nuove finiture L73 e .76 Sage opaco, L86 e .86 Ambra opaco
- 100 Grand Polaris,**
nuove finiture L91 Bianco opaco e L96 Nero opaco
- 116 Acrux,**
nuove immagini
- 222 Cee Art,**
nuove immagini
- 246 Polaris,**
nuove finiture L91 Bianco opaco
- 272 Alter,**
nuove immagini e nuove finiture L91 Bianco opaco e L96 Nero opaco
- 286 America quattro SP,**
nuove finiture L96 Nero opaco
- 300 America quattro,**
nuove finiture L96 Nero opaco

Indice generale



| | |
|-----|--|
| 04 | Portfolio |
| 06 | Finiture pannelli e finiture profili |
| 08 | Finiture dei piatti doccia |
| 10 | Come creare il codice |
| 14 | Stampa digitale su vetro piano |
| 18 | Certificazione EPD |
| 20 | Sostenibilità ambientale |
| 22 | Responsabilità |
| 24 | Istà e Fòra |
| 26 | Pyxis |
| 58 | Open Side con mensola |
| 60 | Open Side parete fissa con mensola per abbinamenti |
| 62 | Open Deflettore |
| 64 | Open Scorrevole |
| 66 | Kit Open scorrevole per chiusura in nicchia |
| 68 | Parete fissa per Open scorrevole |
| 70 | Open Side |
| 72 | Open Shot |
| 74 | Open Screen |
| 76 | Combinazioni Open |
| 78 | Sistemi di fissaggio, palo pavimento-soffitto |
| 80 | Zenith |
| 100 | Grand Polaris |
| 116 | Acrux |
| 138 | Europa SP |
| 156 | Europa |
| 190 | Piatti doccia StoneFit |
| 198 | Pannelli rivestimenti StoneFit |
| 200 | Piatti doccia Stone |
| 204 | Cee Art SP |
| 222 | Cee Art |
| 246 | Polaris |
| 272 | Alter |
| 278 | Flex |
| 286 | America quattro SP |
| 300 | America quattro |
| 314 | America |
| 328 | Ciao |
| 334 | Pareti Vasca |
| 346 | Prodotti Speciali |
| 366 | Profili Speciali |
| 368 | Profili di Compensazione |
| 374 | Ricambi |
| 390 | Servizi di pre e post vendita |
| 392 | La Qualità - I Materiali |
| 394 | StarClean - Raccomandazioni utili per la Pulizia |
| 396 | e-samo Web Services |
| 398 | Condizioni generali di trasporto e vendita |



| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| OPEN | p. 58 | p. 59 | p. 60 | p. 62 | p.64 | p. 66 | p. 68 |
|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| angolo scorrevole | angolo battente | angolo ripieghevole | porta battente | porta con fisso in linea | porta battente 3 ante | porta battente 4 ante |
|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|



| | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|------------|------------|--|--|
| PYXIS | Prossimamente in arrivo | | p. 44 - 46 | p. 40 - 42 | | |
|-------|-------------------------|--|------------|------------|--|--|

| | | | | | | |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| ZENITH | | p. 90 | | p. 92 | | p. 96 |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|--|--------------|--|--|
| GRAND POLARIS | | p. 110 | | p. 112 - 114 | | |
|---------------|--|--------|--|--------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------|--|--|
| ACRUX | p. 126 | | | p. 134 | | |
|-------|--------|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|--------|--|
| EUROPA SP | p. 146 | | | | p. 150 | |
|-----------|--------|--|--|--|--------|--|

| | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--------------|--------------|--|
| EUROPA | p. 164 | | | p. 174 - 176 | p. 168 - 170 | |
|--------|--------|--|--|--------------|--------------|--|

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|--|
| CEE ART SP | p. 212 | | | | | |
|------------|--------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------|--------|--|--|--------|--|--|
| CEE ART | p. 230 | | | p. 236 | | |
|---------|--------|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| POLARIS - ALTER | | p. 254 - 258 - 276 | p. 272 | p. 256 - 260 - 274 | p. 264 | p. 266 |
|-----------------|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| AMERICA QUATTRO SP | p. 290 - 291- 292 | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--------|--|--|
| AMERICA QUATTRO | p. 302-303-304 | | | p. 309 | | |
|-----------------|----------------|--|--|--------|--|--|


| | | | | | | |
|---------|------------|--|--|--------|--|--|
| AMERICA | p. 316-318 | | | p. 321 | | |
|---------|------------|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|--|
| CIAO | p. 330 | | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|--|--|--|
| FLEX | | | p. 280 - 281 | | | |
|------|--|--|--------------|--|--|--|



p. 67



p. 67



p. 70



p. 71



p. 72



p. 74

porta soffietto



porta saloon



porta scorrevole 2/3 ante



porta scorrevole 4 ante



tondo scorrevole 2 ante



tondo scorrevole 4 ante



tondo battente 2/4 ante



parete fissa



p. 36 - 38

p. 38-42-46

p. 94 - 98

p. 112

p. 128 - 130

p. 132

p. 136

p. 148

p.152

p.154

p. 178

p. 180

p. 166

p. 172

p. 164

p. 182-184

p. 188

p. 214 - 216

p. 218

p. 220

p. 240

p. 238

p. 232

p. 234

p. 242

p. 244

p. 262

p. 268

p. 270

p. 297

p. 294

p. 296

p. 298

p. 310

p. 311

p. 306 - 308

p. 312

p. 313

p. 323

p. 322

p. 317

p. 320

p. 324-325

p. 326


p. 331

p. 332


p. 284

Finitura pannelli


Vetro temperato




TR
trasparente




TG
trasparente Grigio




AS
satinato Acqua



RF
trasparente
con fascia Satinata



ST
stampato



RS
satinato
(negli stondati all'interno)




SY
vetro a specchio




GS
grigio satinato

Polystyrene



SE
Setola



JU
Juta

Alluminio


Finitura profili



L01
bianco



SAR
satinato argento




ULU
brillantato Cromo




NEW
SNK
nickel spazzolato opaco




NEW
AL4
bronzo spazzolato opaco




NEW
L55
rosa metallizzato opaco




NEW
L73
sage opaco




NEW
L86
ambra opaco




L90
artic opaco




L91
bianco opaco




L92
sailor blue opaco




L95
grigio opaco



L96
nero opaco



L98
sabbia opaco



L99
tortora opaco

Finitura piatti

StoneFit



R01
bianco



R06
nero



R08
sabbia



R10
arctic



R17
grigio



R19
tortora

Stone



R01
bianco




R06
nero



R17
grigio


Finitura accessori

Metacrilato



.80
bianco


Alluminio



.09
bianco goffrato




.18
nero goffrato



.29
brillantato cromo




.73
sage opaco



.86
ambra opaco

Come comporre il codice

| Z [cm] | Cod. | Z1 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | L01 [€] |
|---------|--------------|-----------|--------|--------|--------|---|--|--|---------|
| 64-66,5 | B3750 | 62,2-68,7 | // | // | // | 99 | 29 | 1 | TR |
| | | | | | | | | | AS |
| | | | | | | | | | RF |



Tipologia di prodotto
B = cabina doccia

Serie, modello e misura del prodotto
3750 = Grand Polaris, parete fissa per abbinamento con lanto angolo, 64-66,5 cm.

Finitura profili
L01 = bianco

Finitura pannelli
TR = vetro trasparente

Identifica la particolarità del prodotto
 (Non è sempre necessaria)
DX = versione destra o lato destro
/M = un solo lato reversibile

Come comporre il codice di un prodotto speciale


| Z [cm] | Cod. | Z1 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | L01 [€] |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 64-66,5 | B3750 | 62,2-68,7 | // | // | // | 99 | 29 | 1 | TR |
| | | | | | | | | | AS |
| | | | | | | | | | RF |

B S 3750 L01 TR

Per la creazione del codice del prodotto speciale bisogna aggiungere la lettera **S** tra la lettera **B** (Tipologia di prodotto) e il numero di Serie del modello-misura

| Standard | Tipo (Livello) | Forme SPECIALI | | | |
|--|----------------|---|--|--|--|
| ALTEZZA standard e LARGHEZZA standard di riferimento | I | ALTEZZA inferiore | ALTEZZA superiore | LARGHEZZA inferiore | LARGHEZZA superiore |
| | II | ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore | ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore | ALTEZZA inferiore LARGHEZZA superiore | ALTEZZA superiore LARGHEZZA superiore |
| | III | VETRO ritagliato | VETRO sopra muretto | VETRO sagomato | LARGHEZZA ante personalizzata |
| | IIII | SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei livelli I, II, III: si veda la sezione dedicata da pag. 352 a pag. 363 CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo | | | |

LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.



Siamo Samo



60+ anni di storia imprenditoriale

230+ dipendenti

50+ MLN di € fatturato


55.000 m² di stabilimenti produttivi

1.000+ cabine doccia prodotte al giorno

Siamo digitali




DD
Brezza




DH
Cubix




DI
Fronda



DK
Exagon



DM
Wave



DN
Rombi

Stampa digitale

La tecnologia di stampa digitale su vetro è una tecnica avanzata che permette di stampare, su lastre in vetro temperato, immagini e fotografie, disegni e scritte ricevute tramite un supporto digitale. Si tratta di una stampa ad alta definizione e in quadricromia: il getto d'inchiostro ceramico a 4 colori in un'unica applicazione garantisce un'ottima risoluzione dell'immagine sulla superficie del vetro e la massima durata nel tempo, ricreando infinite sfumature. In particolare la stampa digitale consiste nell'utilizzo di speciali vernici ceramiche che, vetrificando durante il processo di tempra, garantiscono inalterata nel tempo la qualità dell'immagine impressa sul vetro.

Il processo di serigrafia è stato fino ad ora il solo modo di decorare vetri con vernici colorate.

La serigrafia necessita dell'utilizzo di specifici telai serigrafici per applicare la vernice e riprodurre l'immagine ed è possibile applicare un solo colore alla volta senza poter donare all'immagine sfumature o gradazioni cromatiche.

Con la stampa digitale le immagini, le fotografie e i disegni sono elaborati da un software dedicato della stampante che riproduce fedelmente il soggetto utilizzando contemporaneamente i 4 colori in un unico passaggio di stampa garantendo, quindi, un'altissima qualità di definizione, colori con sfumature e giochi di trasparenza.

Stampe il cui aspetto, intensità e colore, non si sbiadiranno con il tempo per il contatto con l'acqua o l'uso quotidiano della parete doccia.

L'immagine da stampare dovrà essere in alta risoluzione (risoluzione di almeno 300 DPI, dimensioni minime 21x30cm) in formato digitale (.jpg, .tif, .eps, .raw) o in formato vettoriale (.ai). La stampa digitale è realizzabile su vetri con superfici perfettamente lisce: TR trasparente (consigliato); TG trasparente grigio.

È possibile la stampa anche di immagini personalizzate. Non è possibile realizzare stampe digitali su vetri con finiture acidate, vetri stampati o satinati.

Attenzione: la percezione visiva di un'immagine può cambiare a seconda del supporto sulla quale viene realizzata: la stessa immagine ha una resa cromatica diversa a seconda che venga stampata su carta, vetro, o a video.

Siamo tecnologici




Incollaggio UV

Soluzione ideale per il fissaggio della componentistica, è la tecnologia d'incollaggio UV, mutuato dalla tecnologia aerea, che ha trovato una grande applicazione nell'industria del vetro in quanto consente di ottenere incollaggi invisibili, ma dotati di un'elevata resistenza meccanica.


Nel corso di questi ultimi anni, il gruppo Samo Industries ha sviluppato questa tecnologia su alcuni dei suoi prodotti. Rispetto all'incollaggio tradizionale, dove l'adesivo viene lasciato asciugare reagendo con l'aria o altre sostanze reagenti, questa tecnologia impiega speciali lampade che emettono raggi UV.

Le colle utilizzate per questa tecnologia polimerizzano una volta esposte ai raggi ultravioletti, garantendo una rapida e sicura giunzione delle parti da unire.

Con questa tecnologia si possono incollare svariate tipologie di materiale, spaziando per diversi settori di utilizzo. Nel nostro caso, questa tecnica è applicata nella giunzione di elementi metallici (cerniere, zanche, maniglie) al vetro.



Siamo certificati



Il gruppo Samo Industries prosegue la propria missione di tutela nei confronti dell'ambiente e ottiene la prima dichiarazione **EPD** per pareti doccia al mondo per una selezione di prodotti Samo, grazie a un lavoro iniziato nel 2015 condotto in sinergia con il "Gruppo di Lavoro Tecnico Cabine Doccia" all'interno di Assobagno.

L'EPD (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale verificata da un ente indipendente e riconosciuta a livello internazionale che comunica le performance ambientali di un prodotto attraverso l'uso di informazioni oggettive, confrontabili e credibili, considerando variabili come il consumo energetico e di materie prime, le emissioni atmosferiche, la produzione di rifiuti e gli scarichi in corpi idrici. Non si tratta semplicemente di avere a cuore l'ambiente, ma di impegnarsi a fare passi concreti in direzione di una nuova visione industriale che sia davvero sostenibile.

Il conseguimento di questa dichiarazione, oltre ad attestare la sensibilità del Gruppo alle tematiche ambientali, porta un valore aggiunto al prodotto, in quanto il cliente finale acquista un elemento di altissima qualità con un'etichetta ambientale trasparente, mentre progettisti e professionisti del settore si trovano a lavorare con prodotti già certificati in vista del conseguimento di dichiarazioni ambientali complessive per i propri progetti.

La certificazione dei prodotti si è incentrata su un totale di tre modelli:

Cee Art

(parete doccia con porte scorrevoli a telaio integrale)


Polaris

(parete doccia con porta battente e parete fissa senza telaio)

Open Side

(parete divisoria a tutto vetro).

Siamo sostenibili



SAMO utilizza al 100% energia da fonti rinnovabili. Un impegno costante nel tempo.

Le Garanzie d'Origine GO sono dei certificati internazionali che vengono riconosciuti a quegli impianti di produzione di energia elettrica che rispettano determinate caratteristiche di sostenibilità ambientale. Nati nel 2009, ad oggi sono lo strumento principale per garantire la tracciabilità dell'energia prodotta e sostengono la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita prodotta da fonti rinnovabili.

L'obiettivo della certificazione GO è quello di garantire al cliente che una quantità di energia pari a quella da lui consumata sia stata prodotta da impianti alimentati da una fonte rinnovabile ben definita in un determinato periodo di tempo. Mediante l'utilizzo di certificati GO, l'acquirente finanzia l'energia pulita testimoniando il proprio impegno a favore dell'ambiente

Quando l'impegno a favore dell'ambiente e dell'ecosostenibilità delle attività produttive umane facevano i primi vagiti, Samo creò la prima cabina doccia completamente ecologica in collaborazione con Legambiente, realizzata in legno lamellare, alluminio e vetro - materiali riciclabili al 100% - con alcune versioni realizzate con pareti in plastica postconsumo, ovvero in PET riciclato da raccolta differenziata.

Dopo questo primo exploit nel mondo green, l'impegno di Samo si è indirizzato verso il consumo di energia – per

la propria attività produttiva – derivata al 100% da fonti rinnovabili.

Come produttori di docce, l'impegno si è poi esteso – attraverso il progetto "Save water" – verso la promozione di un uso consapevole e responsabile dell'acqua, in primo luogo promuovendo quei comportamenti quotidiani che consentano un utilizzo corretto e senza sprechi del bene "acqua", fonte primaria della vita.

A questo impegno fa eco la certificazione CO₂ della produzione delle docce, e la compensazione dell'impatto nell'ambiente di diossido di carbonio di tutte le attività di marketing del marchio Samo, attraverso l'acquisto di Carbon Credits.

L'impegno a favore dell'ambiente è un cammino che Samo desidera percorrere da protagonista, con la consapevolezza che non ci si può mai sentire "abbastanza" soddisfatti dei propri passi e dei propri comportamenti, a favore di un'economia realmente sostenibile dal nostro amato pianeta.

Siamo responsabili



Materiali plastici da recupero e facilmente riutilizzabili

La vita all'aria aperta è un miraggio per molti, ma anche una realtà per tutti coloro che cercano un contatto con il mondo fuori dalle mura domestiche.

Istà è la doccia disegnata da Joe Velluto proposta da Samo per un pubblico legato all'outdoor. L'estate ci porta a vivere momenti spensierati alla luce del sole e nulla è più desiderato che una doccia rinfrescante dopo una splendida e calda giornata estiva.

Istà si presenta con un design lineare e semplice, che le permette di adattarsi a tutti gli ambienti esterni, senza alterare l'equilibrio di stili e materiali.



Istà

H 236 cm.


Finitura base



Finitura struttura in metallo



236
cm




Doccia da esterni mobile con base in polietilene, staffa e soffione in metallo verniciato a polveri.
Designer: Studio JoeVelluto



Doccia da esterni

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | .20 [€] |
|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|------|------|------------|
| 87x87 | 53830.09 | 236 | 45,5 | // | // | // | 1 | ** |

** Vedi catalistino Lineabeta



Finitura base

-  .76 Azzurro
-  .95 Grigio
-  .99 Tortora

Il lavabo può essere installato a parete (indoor) con relativo kit da acquistare separatamente cod. A53565K1, o in appoggio (outdoor) con apposito kit da acquistare separatamente cod. A53565K2.
Il rubinetto non è incluso nell'imballo.



Lavabo in materiale plastico riciclato,
Designer: Studio JoeVelluto

Lavabo outdoor e/o indoor

| | Cod. | A [cm] | H [cm] | P [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | .76 - .95 - .99 [€] |
|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|---------------------|
| // | 53565. | 70 | 85 | 40 | 238 | 18 | 1 | ** |

** Vedi catalistino Lineabeta



Pyxis









B1748AL4TR



B1785SNKTR_B1795SNKTR

PLUS DI PRODOTTO








- H 200 cm
- Pannelli in vetro temperato 6 mm per porte scorrevoli e pareti fisse
- Pannelli in vetro temperato 8 mm per porte battenti
- Struttura in alluminio
 - _ profili orizzontali H.1,5 cm
 - _ profili verticali a muro H. 3 cm
- Assenza di profilo inferiore su porta scorrevole 2 ante e parete fissa ad angolo dedicata
- Cerniere pivot e cuscinetti incollati con tecnologia UV (facilità di pulizia e impatto estetico)
- Profilo magnetico di chiusura in alluminio su porte scorrevoli
- Profilo magnetico di chiusura in alluminio bilaterale a scomparsa a triplo magnete su porte battenti
- Trattamento anticalcare StarClean di serie incluso nel prezzo





Stampa digitale
disponibile su tutti vetri piani TR e TG



Pyxis

Stampa
digitale




DN
Rombi


Pyxis



Finitura pannelli



TR
Trasparente




TG
Trasparente Grigio


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




SNK
Nickel spazzolato opaco



L55
Rosa metallizzato opaco



L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco




AL4
Bronzo spazzolato opaco


Angolo




Porte per nicchia



p. 36




p. 40




p. 44


Porte per angolo con parete fissa dedicata



p. 38



p. 42



p. 46

5
anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm







UV
TECH



Finitura pannelli



Profili in alluminio




Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L96 [€] | L55 [€] | SNK-AL4 [€] |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|-------------|---------|-------------|
| 96,5-98,5 | B1770 | 48 | 48 | 40 | 184 | 36 | 2 | TR | 930 | 930 | 930 | 1209 |
| | | | | | | | | TG | 1070 | 1070 | 1070 | 1391 |
| 98,5-100,5 | B1771 | 50 | 48 | 40 | 187 | 37 | 2 | TR | 930 | 930 | 930 | 1209 |
| | | | | | | | | TG | 1070 | 1070 | 1070 | 1391 |
| 106,5-108,5 | B1772 | 53 | 53 | 45 | 203 | 40 | 2 | TR | 970 | 970 | 970 | 1261 |
| | | | | | | | | TG | 1116 | 1116 | 1116 | 1451 |
| 108,5-110,5 | B1773 | 55 | 53 | 45 | 206 | 41 | 2 | TR | 970 | 970 | 970 | 1261 |
| | | | | | | | | TG | 1116 | 1116 | 1116 | 1451 |
| 116,5-118,5 | B1774 | 58 | 58 | 50 | 222 | 44 | 2 | TR | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
| | | | | | | | | TG | 1150 | 1150 | 1150 | 1495 |
| 118,5-120,5 | B1775 | 60 | 58 | 50 | 226 | 44 | 2 | TR | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
| | | | | | | | | TG | 1150 | 1150 | 1150 | 1495 |
| 136,5-138,5 | B1776 | 68 | 68 | 60 | 260 | 51 | 2 | TR | 1080 | 1080 | 1080 | 1404 |
| | | | | | | | | TG | 1242 | 1242 | 1242 | 1615 |
| 138,5-140,5 | B1777 | 70 | 68 | 60 | 264 | 52 | 2 | TR | 1080 | 1080 | 1080 | 1404 |
| | | | | | | | | TG | 1242 | 1242 | 1242 | 1615 |
| 156,5-158,5 | B1778 | 78 | 78 | 70 | 298 | 59 | 2 | TR | 1180 | 1180 | 1180 | 1534 |
| | | | | | | | | TG | 1357 | 1357 | 1357 | 1765 |
| 158,5-160,5 | B1779 | 80 | 78 | 70 | 302 | 59 | 2 | TR | 1180 | 1180 | 1180 | 1534 |
| | | | | | | | | TG | 1357 | 1357 | 1357 | 1765 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali

Misure limite

I [€]

II [€]

III [€]


H max 200 cm - min 150 cm / L max 158,5 cm - min 80 cm

135

185

200

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo


5
anni di
GARANZIA

200
cm



6
mm







Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori, anche su parete fissa per angolo.
Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L96 [€] | L55 [€] | SNK-AL4 [€] |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|----------|------------|----------------|------------|----------------|
| 97,5-98,5 | B1780 | 50 | 48 | 40 | 184 | 36 | 2 | TR | 880 | 880 | 880 | 1144 |
| | | | | | | | | TG | 1012 | 1012 | 1012 | 1316 |
| 98,5-99,5 | B1781 | 50 | 48 | 40 | 186 | 36 | 2 | TR | 880 | 880 | 880 | 1144 |
| | | | | | | | | TG | 1012 | 1012 | 1012 | 1316 |
| 107,5-108,5 | B1782 | 55 | 53 | 45 | 203 | 40 | 2 | TR | 920 | 920 | 920 | 1196 |
| | | | | | | | | TG | 1058 | 1058 | 1058 | 1376 |
| 108,5-109,5 | B1783 | 55 | 53 | 45 | 205 | 40 | 2 | TR | 920 | 920 | 920 | 1196 |
| | | | | | | | | TG | 1058 | 1058 | 1058 | 1376 |
| 117,5-118,5 | B1784 | 60 | 58 | 50 | 222 | 44 | 2 | TR | 950 | 950 | 950 | 1235 |
| | | | | | | | | TG | 1093 | 1093 | 1093 | 1421 |
| 118,5-119,5 | B1785 | 60 | 58 | 50 | 224 | 44 | 2 | TR | 950 | 950 | 950 | 1235 |
| | | | | | | | | TG | 1093 | 1093 | 1093 | 1421 |
| 137,5-138,5 | B1786 | 70 | 68 | 60 | 260 | 51 | 2 | TR | 1030 | 1030 | 1030 | 1339 |
| | | | | | | | | TG | 1185 | 1185 | 1185 | 1540 |
| 138,5-139,5 | B1787 | 70 | 68 | 60 | 262 | 51 | 2 | TR | 1030 | 1030 | 1030 | 1339 |
| | | | | | | | | TG | 1185 | 1185 | 1185 | 1540 |
| 157,5-158,5 | B1788 | 80 | 78 | 70 | 298 | 58 | 2 | TR | 1120 | 1120 | 1120 | 1456 |
| | | | | | | | | TG | 1288 | 1288 | 1288 | 1675 |
| 158,5-159,5 | B1789 | 80 | 78 | 70 | 300 | 59 | 2 | TR | 1120 | 1120 | 1120 | 1456 |
| | | | | | | | | TG | 1288 | 1288 | 1288 | 1675 |

| Z1 [cm] | Parete fissa per angolo dedicata solo per porta scorrevole  | | | | | | | H 200 cm. - V 6 mm. | | | | |
|------------|--|----|----|----|-----|----|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 67,5-68,5 | B1790 | // | // | // | 121 | 24 | 1 | TR | 380 | 380 | 380 | 494 |
| | | | | | | | | TG | 437 | 437 | 437 | 569 |
| 68,5-69,5 | B1791 | // | // | // | 123 | 24 | 1 | TR | 380 | 380 | 380 | 494 |
| | | | | | | | | TG | 437 | 437 | 437 | 569 |
| 72,5-73,5 | B1792 | // | // | // | 126 | 26 | 1 | TR | 390 | 390 | 390 | 507 |
| | | | | | | | | TG | 449 | 449 | 449 | 584 |
| 73,5-74,5 | B1793 | // | // | // | 128 | 26 | 1 | TR | 390 | 390 | 390 | 507 |
| | | | | | | | | TG | 449 | 449 | 449 | 584 |
| 77,5-78,5 | B1794 | // | // | // | 130 | 28 | 1 | TR | 400 | 400 | 400 | 520 |
| | | | | | | | | TG | 460 | 460 | 460 | 598 |
| 78,5-79,5 | B1795 | // | // | // | 132 | 28 | 1 | TR | 400 | 400 | 400 | 520 |
| | | | | | | | | TG | 460 | 460 | 460 | 598 |
| 87,5-88,5 | B1796 | // | // | // | 142 | 31 | 1 | TR | 420 | 420 | 420 | 546 |
| | | | | | | | | TG | 483 | 483 | 483 | 628 |
| 88,5-89,5 | B1797 | // | // | // | 144 | 31 | 1 | TR | 420 | 420 | 420 | 546 |
| | | | | | | | | TG | 483 | 483 | 483 | 628 |
| 97,5-98,5 | B1798 | // | // | // | 149 | 33 | 1 | TR | 440 | 440 | 440 | 572 |
| | | | | | | | | TG | 506 | 506 | 506 | 658 |
| 98,5-99,5 | B1799 | // | // | // | 151 | 33 | 1 | TR | 440 | 440 | 440 | 572 |
| | | | | | | | | TG | 506 | 506 | 506 | 658 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Porta scorrevole | H max 200 cm - min 150 cm / L max 158,5 cm - min 80 cm | 135 | 185 | 200 |
| Parete fissa | H max 200 cm - min 150 cm / L max 140 cm - min 30 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito
www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5
anni di
GARANZIA


200
cm

8
mm

6
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente




TG
Trasparente grigio

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco



SNK
Nickel spazzolato opaco



AL4
Bronzo spazzolato opaco



L55
Rosa metallizzato opaco


Porta ad un'anta a battente pivotante (8 mm.) con parete fissa in linea (6 mm.). Apertura verso l'interno e l'esterno.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L96 [€] | L55 [€] | SNK-AL4 [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|-------------|---------|-------------|
| 97-99 | B1740 | 33 | 47 | 48 | 184 | 36 | 2 | TR | 1360 | 1360 | 1360 | 1768 |
| | | | | | | | | TG | 1564 | 1564 | 1564 | 2034 |
| 99-101 | B1741 | 33 | 49 | 50 | 188 | 37 | 2 | TR | 1360 | 1360 | 1360 | 1768 |
| | | | | | | | | TG | 1564 | 1564 | 1564 | 2034 |
| 117-119 | B1742 | 33 | 67 | 68 | 222 | 44 | 2 | TR | 1420 | 1420 | 1420 | 1846 |
| | | | | | | | | TG | 1633 | 1633 | 1633 | 2123 |
| 119-121 | B1743 | 33 | 69 | 70 | 226 | 44 | 2 | TR | 1420 | 1420 | 1420 | 1846 |
| | | | | | | | | TG | 1633 | 1633 | 1633 | 2123 |
| 137-139 | B1744 | 53 | 67 | 68 | 260 | 51 | 2 | TR | 1450 | 1450 | 1450 | 1885 |
| | | | | | | | | TG | 1668 | 1668 | 1668 | 2168 |
| 139-141 | B1745 | 53 | 69 | 70 | 264 | 52 | 2 | TR | 1450 | 1450 | 1450 | 1885 |
| | | | | | | | | TG | 1668 | 1668 | 1668 | 2168 |
| 157-159 | B1746 | 73 | 67 | 68 | 298 | 58 | 2 | TR | 1500 | 1500 | 1500 | 1950 |
| | | | | | | | | TG | 1725 | 1725 | 1725 | 2243 |
| 159-161 | B1747 | 73 | 69 | 70 | 302 | 59 | 2 | TR | 1500 | 1500 | 1500 | 1950 |
| | | | | | | | | TG | 1725 | 1725 | 1725 | 2243 |
| 177-179 | B1748 | 83 | 77 | 78 | 336 | 66 | 2 | TR | 1530 | 1530 | 1530 | 1989 |
| | | | | | | | | TG | 1760 | 1760 | 1760 | 2288 |
| 179-181 | B1749 | 83 | 79 | 80 | 340 | 67 | 2 | TR | 1530 | 1530 | 1530 | 1989 |
| | | | | | | | | TG | 1760 | 1760 | 1760 | 2288 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali

Misure limite

I [€]

II [€]

III [€]

H max 200 cm - min 150 cm / L max 200 cm - min 90 cm

135

155

185

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5
anni di
GARANZIA


200
cm

8
mm

6
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente




TG
Trasparente grigio

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco



SNK
Nickel spazzolato opaco



AL4
Bronzo spazzolato opaco



L55
Rosa metallizzato opaco



Porta ad un'anta a battente pivotante (8 mm.) con parete fissa in linea (6 mm.). Apertura verso l'interno e l'esterno.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L96 [€] | L55 [€] | SNK-AL4 [€] |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|------------|----------------|------------|----------------|
| 97-98 | B1750 | 34 | 47 | 48 | 184 | 36 | 2 | TR | 1300 | 1300 | 1300 | 1690 |
| | | | | | | | | TG | 1495 | 1495 | 1495 | 1944 |
| 98-99 | B1751 | 34 | 48 | 49 | 186 | 36 | 2 | TR | 1300 | 1300 | 1300 | 1690 |
| | | | | | | | | TG | 1495 | 1495 | 1495 | 1944 |
| 117-118 | B1752 | 34 | 67 | 68 | 222 | 44 | 2 | TR | 1350 | 1350 | 1350 | 1755 |
| | | | | | | | | TG | 1553 | 1553 | 1553 | 2019 |
| 118-119 | B1753 | 34 | 68 | 69 | 224 | 44 | 2 | TR | 1350 | 1350 | 1350 | 1755 |
| | | | | | | | | TG | 1553 | 1553 | 1553 | 2019 |
| 137-138 | B1754 | 54 | 67 | 68 | 260 | 51 | 2 | TR | 1390 | 1390 | 1390 | 1807 |
| | | | | | | | | TG | 1599 | 1599 | 1599 | 2079 |
| 138-139 | B1755 | 54 | 68 | 69 | 262 | 51 | 2 | TR | 1390 | 1390 | 1390 | 1807 |
| | | | | | | | | TG | 1599 | 1599 | 1599 | 2079 |
| 157-158 | B1756 | 74 | 67 | 68 | 298 | 58 | 2 | TR | 1430 | 1430 | 1430 | 1859 |
| | | | | | | | | TG | 1645 | 1645 | 1645 | 2138 |
| 158-159 | B1757 | 74 | 68 | 69 | 300 | 59 | 2 | TR | 1430 | 1430 | 1430 | 1859 |
| | | | | | | | | TG | 1645 | 1645 | 1645 | 2138 |
| 177-178 | B1758 | 84 | 77 | 78 | 336 | 66 | 2 | TR | 1460 | 1460 | 1460 | 1898 |
| | | | | | | | | TG | 1679 | 1679 | 1679 | 2183 |
| 178-179 | B1759 | 84 | 78 | 79 | 338 | 66 | 2 | TR | 1460 | 1460 | 1460 | 1898 |
| | | | | | | | | TG | 1679 | 1679 | 1679 | 2183 |

| Z1 [cm] | Parete fissa per angolo solo per porta battente con fissa in linea  | | | | | | | H 200 cm. - V 6 mm. | | | | |
|------------|--|----|----|----|-----|----|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 67-68 | B1760 | // | // | // | 121 | 24 | 1 | TR | 380 | 380 | 380 | 494 |
| | | | | | | | | TG | 437 | 437 | 437 | 569 |
| 68-69 | B1761 | // | // | // | 123 | 24 | 1 | TR | 380 | 380 | 380 | 494 |
| | | | | | | | | TG | 437 | 437 | 437 | 569 |
| 72-73 | B1762 | // | // | // | 126 | 26 | 1 | TR | 390 | 390 | 390 | 507 |
| | | | | | | | | TG | 449 | 449 | 449 | 584 |
| 73-74 | B1763 | // | // | // | 128 | 26 | 1 | TR | 390 | 390 | 390 | 507 |
| | | | | | | | | TG | 449 | 449 | 449 | 584 |
| 77-78 | B1764 | // | // | // | 130 | 28 | 1 | TR | 400 | 400 | 400 | 520 |
| | | | | | | | | TG | 460 | 460 | 460 | 598 |
| 78-79 | B1765 | // | // | // | 132 | 28 | 1 | TR | 400 | 400 | 400 | 520 |
| | | | | | | | | TG | 460 | 460 | 460 | 598 |
| 87-88 | B1766 | // | // | // | 142 | 31 | 1 | TR | 420 | 420 | 420 | 546 |
| | | | | | | | | TG | 483 | 483 | 483 | 628 |
| 88-89 | B1767 | // | // | // | 144 | 31 | 1 | TR | 420 | 420 | 420 | 546 |
| | | | | | | | | TG | 483 | 483 | 483 | 628 |
| 97-98 | B1768 | // | // | // | 149 | 33 | 1 | TR | 440 | 440 | 440 | 572 |
| | | | | | | | | TG | 506 | 506 | 506 | 658 |
| 98-99 | B1769 | // | // | // | 151 | 33 | 1 | TR | 440 | 440 | 440 | 572 |
| | | | | | | | | TG | 506 | 506 | 506 | 658 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-----------------------------------|--|-------|--------|---------|
| Porta battente con fissa in linea | H max 200 cm - min 150 cm / L max 200 cm - min 90 cm | 135 | 155 | 185 |
| Parete fissa | H max 200 cm - min 150 cm / L max 140 cm - min 30 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Tattamento anticallcare di serie compreso nel prezzo


5
anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente




TG
Trasparente grigio

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco



SNK
Nickel spazzolato opaco



AL4
Bronzo spazzolato opaco



L55
Rosa metallizzato opaco


Porta ad un'anta a battente pivotante con apertura verso l'interno e l'esterno.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L96 [€] | L55 [€] | SNK-AL4 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|---|----------|---------|-------------|---------|-------------|
| 67-69 | B1700 | // | 47 | 48 | 117 | 24 | 1 | TR | 1090 | 1090 | 1090 | 1417 |
| | | | | | | | | TG | 1254 | 1254 | 1254 | 1630 |
| 69-71 | B1701 | // | 49 | 50 | 120 | 25 | 1 | TR | 1090 | 1090 | 1090 | 1417 |
| | | | | | | | | TG | 1254 | 1254 | 1254 | 1630 |
| 72-74 | B1702 | // | 52 | 53 | 131 | 27 | 1 | TR | 1110 | 1110 | 1110 | 1443 |
| | | | | | | | | TG | 1277 | 1277 | 1277 | 1660 |
| 74-76 | B1703 | // | 54 | 55 | 135 | 28 | 1 | TR | 1110 | 1110 | 1110 | 1443 |
| | | | | | | | | TG | 1277 | 1277 | 1277 | 1660 |
| 77-79 | B1704 | // | 57 | 58 | 148 | 30 | 1 | TR | 1120 | 1120 | 1120 | 1456 |
| | | | | | | | | TG | 1288 | 1288 | 1288 | 1675 |
| 79-81 | B1705 | // | 59 | 60 | 152 | 31 | 1 | TR | 1120 | 1120 | 1120 | 1456 |
| | | | | | | | | TG | 1288 | 1288 | 1288 | 1675 |
| 87-89 | B1706 | // | 67 | 68 | 163 | 33 | 1 | TR | 1140 | 1140 | 1140 | 1482 |
| | | | | | | | | TG | 1311 | 1311 | 1311 | 1705 |
| 89-91 | B1707 | // | 69 | 70 | 167 | 34 | 1 | TR | 1140 | 1140 | 1140 | 1482 |
| | | | | | | | | TG | 1311 | 1311 | 1311 | 1705 |
| 97-99 | B1708 | // | 77 | 78 | 175 | 35 | 1 | TR | 1180 | 1180 | 1180 | 1534 |
| | | | | | | | | TG | 1357 | 1357 | 1357 | 1765 |
| 99-101 | B1709 | // | 79 | 80 | 179 | 36 | 1 | TR | 1180 | 1180 | 1180 | 1534 |
| | | | | | | | | TG | 1357 | 1357 | 1357 | 1765 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm - min 150 cm / L max 99 cm - min 60 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5
anni di
GARANZIA


200
cm

8
mm

6
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente




TG
Trasparente grigio

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco



SNK
Nickel spazzolato opaco



AL4
Bronzo spazzolato opaco



L55
Rosa metallizzato opaco



Porta ad un'anta a battente pivotante con apertura verso l'interno e l'esterno.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L96 [€] | L55 [€] | SNK-AL4 [€] |
|-----------|-------|-----------|-----------|---|---|---|----------|------------|----------------|------------|----------------|
| 67-68 | B1720 | 47 | 48 | 117 | 24 | 1 | TR | 1040 | 1040 | 1040 | 1352 |
| | | | | | | | TG | 1196 | 1196 | 1196 | 1555 |
| 68-69 | B1721 | 48 | 49 | 119 | 24 | 1 | TR | 1040 | 1040 | 1040 | 1352 |
| | | | | | | | TG | 1196 | 1196 | 1196 | 1555 |
| 72-73 | B1722 | 52 | 53 | 131 | 27 | 1 | TR | 1060 | 1060 | 1060 | 1378 |
| | | | | | | | TG | 1219 | 1219 | 1219 | 1585 |
| 73-74 | B1723 | 53 | 54 | 133 | 27 | 1 | TR | 1060 | 1060 | 1060 | 1378 |
| | | | | | | | TG | 1219 | 1219 | 1219 | 1585 |
| 77-78 | B1724 | 57 | 58 | 148 | 30 | 1 | TR | 1070 | 1070 | 1070 | 1391 |
| | | | | | | | TG | 1231 | 1231 | 1231 | 1600 |
| 78-79 | B1725 | 58 | 59 | 150 | 30 | 1 | TR | 1070 | 1070 | 1070 | 1391 |
| | | | | | | | TG | 1231 | 1231 | 1231 | 1600 |
| 87-88 | B1726 | 67 | 68 | 163 | 33 | 1 | TR | 1090 | 1090 | 1090 | 1417 |
| | | | | | | | TG | 1254 | 1254 | 1254 | 1630 |
| 88-89 | B1727 | 68 | 69 | 165 | 33 | 1 | TR | 1090 | 1090 | 1090 | 1417 |
| | | | | | | | TG | 1254 | 1254 | 1254 | 1630 |
| 97-98 | B1728 | 77 | 78 | 175 | 35 | 1 | TR | 1130 | 1130 | 1130 | 1469 |
| | | | | | | | TG | 1300 | 1300 | 1300 | 1690 |
| 98-99 | B1729 | 78 | 79 | 177 | 35 | 1 | TR | 1130 | 1130 | 1130 | 1469 |
| | | | | | | | TG | 1300 | 1300 | 1300 | 1690 |

| Z1 [cm] | Parete fissa per angolo solo per porta battente pivotante  | | | | | | H 200 cm. - V 6 mm. | | | | |
|------------|---|----|----|-----|----|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 67-68 | B1730 | // | // | 121 | 24 | 1 | TR | 380 | 380 | 380 | 494 |
| | | | | | | | TG | 437 | 437 | 437 | 569 |
| 68-69 | B1731 | // | // | 123 | 24 | 1 | TR | 380 | 380 | 380 | 494 |
| | | | | | | | TG | 437 | 437 | 437 | 569 |
| 72-73 | B1732 | // | // | 126 | 26 | 1 | TR | 390 | 390 | 390 | 507 |
| | | | | | | | TG | 449 | 449 | 449 | 584 |
| 73-74 | B1733 | // | // | 128 | 26 | 1 | TR | 390 | 390 | 390 | 507 |
| | | | | | | | TG | 449 | 449 | 449 | 584 |
| 77-78 | B1734 | // | // | 130 | 28 | 1 | TR | 400 | 400 | 400 | 520 |
| | | | | | | | TG | 460 | 460 | 460 | 598 |
| 78-79 | B1735 | // | // | 132 | 28 | 1 | TR | 400 | 400 | 400 | 520 |
| | | | | | | | TG | 460 | 460 | 460 | 598 |
| 87-88 | B1736 | // | // | 142 | 31 | 1 | TR | 420 | 420 | 420 | 546 |
| | | | | | | | TG | 483 | 483 | 483 | 628 |
| 88-89 | B1737 | // | // | 144 | 31 | 1 | TR | 420 | 420 | 420 | 546 |
| | | | | | | | TG | 483 | 483 | 483 | 628 |
| 97-98 | B1738 | // | // | 149 | 33 | 1 | TR | 440 | 440 | 440 | 572 |
| | | | | | | | TG | 506 | 506 | 506 | 658 |
| 98-99 | B1739 | // | // | 151 | 33 | 1 | TR | 440 | 440 | 440 | 572 |
| | | | | | | | TG | 506 | 506 | 506 | 658 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Porta battente | H max 200 cm - min 150 cm / L max 99 cm - min 60 cm | 115 | 135 | 150 |
| Parete fissa | H max 200 cm - min 150 cm / L max 140 cm - min 30 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Tattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo





Open

libera creatività

Open



Open

B4055L96TG



B4055ULUGS
B4771ULUGS
B4045ULUGS




B4055ULUGS + KTO

Open



B4063L91RF

PLUS DI PRODOTTO



- H 200 cm – V 6/8 mm
- 2 cm di regolazione del fuorisquadra
- Prodotto reversibile
- Profili verticali con fissaggio a pinza (gestione dell'estensibilità nascosta)
- Paretine di combinazione per abbinamenti (solo per 8 mm)
- Porte di chiusura dedicate
- Barre accessorie per diverse configurazioni
- Anticalcare compreso nel prezzo
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR e TG







Open


Stampa digitale
disponibile su tutti vetri piani TR e TG



DD
Brezza




DH
Cubix




DI
Fronda



DK
Exagon



DM
Wave




DN
Rombi



Open

Stampa
digitale

Open




DG
Griglia


Open



Finitura pannelli




TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



GS
Grigio satinato




H 100 **RF**
Trasparente con fascia satinata H. 100 cm.

Open


Finitura profili



ULU
Alluminio cromato




L91
Alluminio bianco opaco



L96
Alluminio nero opaco




NEW **L73**
Alluminio Sage opaco




NEW **L86**
Alluminio Ambra opaco


Open Side




p. 58



p. 59




p. 60




p. 62


Open Side



p. 64




p. 66




p. 68


Open Side



p. 70



p. 72



p. 74

5


anni di
GARANZIA

200
cm


8
mm




Finitura pannelli




TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.




GS
Grigio satinato


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo



L73
Sage opaco



L86
Ambra opaco





L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa con mensola.
Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero.
È possibile il montaggio anche senza piatto doccia.



| Z [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|-----------|-------|-----------|---|---|---|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 76-78 | B4781 | | 145 | 34 | 1 | TR | 748 | 748 | 748 | 748 |
| | | | | | | TG | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 78-80 | B4751 | | 145 | 34 | 1 | RF | 861 | 861 | 861 | 861 |
| | | | | | | GS | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 86-88 | B4782 | | 165 | 39 | 1 | TR | 828 | 828 | 828 | 828 |
| | | | | | | TG | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 88-90 | B4752 | | 165 | 39 | 1 | RF | 953 | 953 | 953 | 953 |
| | | | | | | GS | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
| 96-98 | B4783 | | 183 | 44 | 1 | TR | 828 | 828 | 828 | 828 |
| | | | | | | TG | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 98-100 | B4753 | | 183 | 44 | 1 | RF | 953 | 953 | 953 | 953 |
| | | | | | | GS | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
| 116-118 | B4784 | | 201 | 54 | 1 | TR | 891 | 891 | 891 | 891 |
| | | | | | | TG | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| 118-120 | B4754 | | 201 | 54 | 1 | RF | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| | | | | | | GS | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| 136-138 | B4785 | | 220 | 64 | 1 | TR | 997 | 997 | 997 | 997 |
| | | | | | | TG | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| 138-140 | B4755 | | 220 | 64 | 1 | RF | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| | | | | | | GS | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
| 156-158 | B4786 | | 280 | 75 | 1 | TR | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
| | | | | | | TG | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
| 158-160 | B4756 | | 280 | 75 | 1 | RF | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
| | | | | | | GS | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
| 176-178 | B4787 | | 310 | 83 | 1 | TR | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
| | | | | | | TG | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 |
| 178-180 | B4757 | | 310 | 83 | 1 | RF | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 |
| | | | | | | GS | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |

Porta battente (6 mm.)



H 200 cm. - V 6 mm.

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 70-85,9 | B478X | 62-78 | 107 | 25 | 1 | TR | 603 | 603 | 603 | 603 |
| | | | | | | TG | 694 | 694 | 694 | 694 |
| | | | | | | RF | 694 | 694 | 694 | 694 |
| | | | | | | GS | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 86-100 | B478Y | 78-92 | 120 | 32 | 1 | TR | 652 | 652 | 652 | 652 |
| | | | | | | TG | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | RF | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | GS | 848 | 848 | 848 | 848 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali

Misure limite

I [€]

II [€]

III [€]

Side con mensola

H max 220 cm - min 150 cm / L min 50 cm

120

170

240

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



SX



DX

Porta non reversibile, indicare se DX o SX.
Apertura solo verso l'esterno.
Estensibilità = 2 cm.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito
www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5


anni di
GARANZIA

200
cm




8
mm







Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  TG
Trasparente grigio
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.
-  GS
Grigio satinato

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L73
Sage opaco
-  L86
Ambra opaco
-  L91
Bianco opaco
-  L96
Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due lati, anche per misure rettangolari. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|--------|-------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 78-80 | B4745 | 116 | 44 | 1 | TR | 673 | 673 | 673 | 673 |
| | | | | | TG | 774 | 774 | 774 | 774 |
| | | | | | RF | 774 | 774 | 774 | 774 |
| | | | | | GS | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 88-90 | B4746 | 131 | 49 | 1 | TR | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | | | | | TG | 857 | 857 | 857 | 857 |
| | | | | | RF | 857 | 857 | 857 | 857 |
| | | | | | GS | 969 | 969 | 969 | 969 |
| 88-100 | B4747 | 145 | 54 | 1 | TR | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | | | | | TG | 857 | 857 | 857 | 857 |
| | | | | | RF | 857 | 857 | 857 | 857 |
| | | | | | GS | 969 | 969 | 969 | 969 |

Open

Accessori mensola

| Dimensioni [mm] | Cod. | Descrizioni |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Finiture | [€] |
|-----------------|--------|--------------------|---|--|--|-----------------|-----|
| 85x105x85 | 5146-S | Porta spazzolini | 22 | 0,100 | 1 | .09 - .18 - .29 | 46 |
| | | | | | | .80 | 39 |
| | | | | | | .73 - .86 | 57 |
| 130x60x85 | 5147-S | Portasapone | 25 | 0,120 | 1 | .09 - .18 - .29 | 46 |
| | | | | | | .80 | 39 |
| | | | | | | .73 - .86 | 57 |
| 205x60x85 | 5148-S | Portaoggetti | 35 | 0,200 | 1 | .09 - .18 - .29 | 51 |
| | | | | | | .80 | 44 |
| | | | | | | .73 - .86 | 61 |
| 90x150x85 | 5152-S | Dosasapone | 52 | 0,250 | 1 | .09 - .18 - .29 | 71 |
| | | | | | | .73 - .86 | 79 |
| 290x40x85 | 5153-S | Mensola d'appoggio | 28 | 0,150 | 1 | .80 | 40 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

Gli accessori in finitura Sage .73 e Ambra .86 sono ordinabili solo in abbinamento ad almeno una parete doccia, nello stesso colore scelto e con un unico ordine.



Nella composizione degli accessori da inserire nella mensola non superare mai la lunghezza totale di 580 mm

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 220 cm / L max 150 cm - min 60 cm | 120 | 170 | 240 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Open

5


anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.




GS
Grigio satinato


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L73
Sage opaco



L86
Ambra opaco






L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Deflettore regolabile in svariate angolazioni, dedicato per abbinamento con li modelli della serie Open.
È possibile il montaggio anche senza piatto doccia.



Abbinamento con parete fissa Open Side: aggiungere cm. 1,8 all'estensibilità minima e massima


Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|--------|-------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 30 | B4771 | 50 | 35 | 1 | TR | 394 | 394 | 394 | 394 |
| | | | | | TG | 454 | 454 | 454 | 454 |
| | | | | | RF | 454 | 454 | 454 | 454 |
| | | | | | GS | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 40 | B4772 | 50 | 35 | 1 | TR | 419 | 419 | 419 | 419 |
| | | | | | TG | 482 | 482 | 482 | 482 |
| | | | | | RF | 482 | 482 | 482 | 482 |
| | | | | | GS | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 50 | B4773 | 50 | 35 | 1 | TR | 443 | 443 | 443 | 443 |
| | | | | | TG | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | | | | | RF | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | | | | | GS | 576 | 576 | 576 | 576 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 220 cm / L max 60 cm - min 15 cm | 120 | 170 | 240 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5

anni di
GARANZIA


206,5
cm

8
mm

GS-RF




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.



GS
Grigio satinato

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L73
Sage opaco



L86
Ambra opaco







L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa e porta scorrevole.
É possibile il montaggio anche senza piatto doccia.



Le dimensioni sono espresse in mm.



SX

DX

| L [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|--------|-------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 100 | B4600 | 42 | 144 | 50 | 1 | TR | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 |
| | | | | | | TG | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| | | | | | | RF | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| | | | | | | GS | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 120 | B4601 | 52 | 174 | 60 | 1 | TR | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 |
| | | | | | | TG | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| | | | | | | RF | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| | | | | | | GS | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 140 | B4602 | 62 | 244 | 67 | 1 | TR | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 |
| | | | | | | TG | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
| | | | | | | RF | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
| | | | | | | GS | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 160 | B4603 | 72 | 280 | 76 | 1 | TR | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 |
| | | | | | | TG | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
| | | | | | | RF | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
| | | | | | | GS | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 180 | B4604 | 82 | 314 | 84 | 1 | TR | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| | | | | | | TG | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| | | | | | | RF | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| | | | | | | GS | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 220 cm - min 150 cm / L max 220 cm - min 80 cm | 240 | 240 | 240 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Kit Open

5

anni di
GARANZIA


206,5
cm

8
mm

GS-RF




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.




GS
Grigio satinato

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L73
Sage opaco




L86
Ambra opaco



L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco






Condizione esistente

| L [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|-------------------|-------|-----------|---|--|--|---------------|------------|---------------|------------|------------------|
| 100 | B461X | 42 | 144 | 50 | 1 | TR | 677 | 677 | 677 | // |
| | | | | | | TG | 779 | 779 | 779 | // |
| | | | | | | RF | 779 | 779 | 779 | // |
| | | | | | | GS | 881 | 881 | 881 | // |
| Tempi di consegna | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Open

Kit optional

| [cm] | Cod. | Descrizione | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|------|--------|--|------------|------------|------------|------------------|
| 160 | KT4650 | Kit barra in linea per nicchia | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | KT4600 | Kit chiusura magnetica per porta scorrevole in nicchia | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 59,6 | B01 | Maniglia optional (indicare al momento dell'ordine) | 108 | // | // | // |



Open

5

anni di
GARANZIA


205,5
cm

8
mm

GS-RF




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.



GS
Grigio satinato

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L73
Sage opaco



L86
Ambra opaco




L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due lati, anche per misure rettangolari. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| L1 [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|---------|-------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 68-70 | B4650 | // | 110 | 36 | 1 | TR | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | | | | | | TG | 644 | 644 | 644 | 644 |
| | | | | | | RF | 644 | 644 | 644 | 644 |
| | | | | | | GS | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 78-80 | B4651 | // | 120 | 42 | 1 | TR | 619 | 619 | 619 | 619 |
| | | | | | | TG | 712 | 712 | 712 | 712 |
| | | | | | | RF | 712 | 712 | 712 | 712 |
| | | | | | | GS | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 88-90 | B4652 | // | 130 | 46 | 1 | TR | 699 | 699 | 699 | 699 |
| | | | | | | TG | 804 | 804 | 804 | 804 |
| | | | | | | RF | 804 | 804 | 804 | 804 |
| | | | | | | GS | 909 | 909 | 909 | 909 |
| 98-100 | B4653 | // | 145 | 50 | 1 | TR | 699 | 699 | 699 | 699 |
| | | | | | | TG | 804 | 804 | 804 | 804 |
| | | | | | | RF | 804 | 804 | 804 | 804 |
| | | | | | | GS | 909 | 909 | 909 | 909 |

Open

Open scorrevole

H 206,5 cm. - V 8 mm.

| L [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|--------|-------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 100 | B4600 | 42 | 144 | 50 | 1 | TR | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 |
| | | | | | | TG | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| | | | | | | RF | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| | | | | | | GS | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 120 | B4601 | 52 | 174 | 60 | 1 | TR | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 |
| | | | | | | TG | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| | | | | | | RF | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| | | | | | | GS | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 140 | B4602 | 62 | 244 | 67 | 1 | TR | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 |
| | | | | | | TG | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
| | | | | | | RF | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
| | | | | | | GS | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 160 | B4603 | 72 | 280 | 76 | 1 | TR | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 |
| | | | | | | TG | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
| | | | | | | RF | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
| | | | | | | GS | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 180 | B4604 | 82 | 314 | 84 | 1 | TR | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| | | | | | | TG | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| | | | | | | RF | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| | | | | | | GS | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 220 cm / L max 110 cm - min 30 cm | 115 | 165 | 235 |
| Open scorrevole | H max 220 cm - min 150 cm / L max 200 cm - min 80 cm | 240 | 240 | 240 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Open Side

5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.



GS
Grigio satinato

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L73
Sage opaco



L86
Ambra opaco



L91
Bianco opaco





L96
Nero opaco

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



Le dimensioni sono espresse in mm.



Porta non reversibile, indicare se DX o SX.
Apertura solo verso l'esterno.
Estensibilità = 2 cm.



SX



DX

| Z [cm] | Cod. | | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|---------|-------|----|---------|--|--|--|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 76-78 | B4081 | // | 120 max | 120 | 34 | 1 | TR | 641 | 641 | 641 | 641 |
| 78-80 | B4051 | // | | | | | TG | 738 | 738 | 738 | 738 |
| 86-88 | B4082 | // | 120 max | 135 | 39 | 1 | RF | 738 | 738 | 738 | 738 |
| 88-90 | B4052 | // | | | | | GS | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 96-98 | B4083 | // | 120 max | 150 | 44 | 1 | TR | 724 | 724 | 724 | 724 |
| 98-100 | B4053 | // | | | | | TG | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 116-118 | B4084 | // | 120 max | 181 | 54 | 1 | RF | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 118-120 | B4054 | // | | | | | GS | 942 | 942 | 942 | 942 |
| 136-138 | B4085 | // | 120 max | 244 | 64 | 1 | TR | 724 | 724 | 724 | 724 |
| 138-140 | B4055 | // | | | | | TG | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 156-158 | B4086 | // | 120 max | 270 | 75 | 1 | RF | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 158-160 | B4056 | // | | | | | GS | 942 | 942 | 942 | 942 |
| 176-178 | B4087 | // | 120 max | 300 | 83 | 1 | TR | 789 | 789 | 789 | 789 |
| 178-180 | B4057 | // | | | | | TG | 908 | 908 | 908 | 908 |
| | | | | | | | RF | 908 | 908 | 908 | 908 |
| | | | | | | | GS | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| | | | | | | | TR | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | | | | | | | TG | 984 | 984 | 984 | 984 |
| | | | | | | | RF | 984 | 984 | 984 | 984 |
| | | | | | | | GS | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| | | | | | | | TR | 921 | 921 | 921 | 921 |
| | | | | | | | TG | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| | | | | | | | RF | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| | | | | | | | GS | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
| | | | | | | | TR | 987 | 987 | 987 | 987 |
| | | | | | | | TG | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| | | | | | | | RF | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| | | | | | | | GS | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo.

Open

Porta battente dedicata (6 mm.)



| [cm] | Cod. | | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|---------|-------|----|--------|--------------------|------|------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 70-85,9 | B478X | // | 62-78 | 107 | 25 | 1 | TR | 603 | 603 | 603 | 603 |
| | | | | | | | TG | 694 | 694 | 694 | 694 |
| | | | | | | | RF | 694 | 694 | 694 | 694 |
| | | | | | | | GS | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 86-100 | B478Y | // | 78-92 | 120 | 32 | 1 | TR | 652 | 652 | 652 | 652 |
| | | | | | | | TG | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | RF | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | | | | GS | 848 | 848 | 848 | 848 |

Abbinamento con parete fissa Open Side, porta NON reversibile indicare se DX o SX.
Estensibilità = 2 cm.

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 220 cm - min 180 cm / L max 180 cm - min 50 cm | 115 | 165 | 235 |
| Porta | H max 220 cm / L max 100 cm - min 50 cm | 115 | 165 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

| Supporto Optional | | CRO [€] | L91 - L96 [€] | L73 - L86 [€] |
|-------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|
| RIC1809 | Supporto vetro-muro 120 cm. | 100 | 100 | 100 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Open Shot

5


anni di
GARANZIA

200
cm

6
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L96
Nero opaco



L91
Bianco opaco

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



| Z [cm] | Cod. |  [cm] |  [dm³] |  [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------|-------|--|---|--|------|----------|------------|------------|------------|
| 76-78 | B4091 | 120 max | 120 | 34 | 1 | TR | 501 | 501 | 501 |
| 78-80 | B4001 | | | | | | 501 | 501 | 501 |
| 86-88 | B4093 | 120 max | 135 | 39 | 1 | TR | 529 | 529 | 529 |
| 88-90 | B4003 | | | | | | 529 | 529 | 529 |
| 96-98 | B4095 | 120 max | 150 | 44 | 1 | TR | 555 | 555 | 555 |
| 98-100 | B4005 | | | | | | 555 | 555 | 555 |
| 116-118 | B4097 | 120 max | 181 | 54 | 1 | TR | 612 | 612 | 612 |
| 118-120 | B4007 | | | | | | 612 | 612 | 612 |
| 136-138 | B4099 | 120 max | 244 | 64 | 1 | TR | 677 | 677 | 677 |
| 138-140 | B4009 | | | | | | 677 | 677 | 677 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane


3-4 settimane

Kit optional

| [cm] | Cod. | Descrizione | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 150 | KT4091-1500 | Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro) | 68 | 68 | 68 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 220 cm / L max 150 cm - min 50 cm | 115 | 165 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



DG



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Open Screen

5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



GS
Grigio satinato


Profili in alluminio



CRO
Cromato





L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | CRO [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|--------|-------|---------|---|--|---|----------|---------|---------|---------|
| 96 | B4073 | 120 max | 133 | 42 | 1 | TR | 740 | 740 | 740 |
| | | | | | | TG | 851 | 851 | 851 |
| | | | | | | GS | 962 | 962 | 962 |
| 116 | B4075 | 120 max | 174 | 52 | 1 | TR | 793 | 793 | 793 |
| | | | | | | TG | 912 | 912 | 912 |
| | | | | | | GS | 1031 | 1031 | 1031 |
| 136 | B4077 | 120 max | 246 | 62 | 1 | TR | 848 | 848 | 848 |
| | | | | | | TG | 976 | 976 | 976 |
| | | | | | | GS | 1103 | 1103 | 1103 |


| Kit optional | | | | | |
|---------------|--------|---|---------|---------------|---------------|
| | Cod. | Descrizione | ULU [€] | L91 - L96 [€] | L73 - L86 [€] |
| 2670÷2720 mm. | KT4900 | Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 78) | 288 | 288 | 288 |

| Kit optional | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| | Cod. | Descrizione | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
| 1500 mm. | KT4091-1500 | Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro/vetro) | 68 | 68 | 68 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 220 cm / L max 110 cm - min 30 cm | 115 | 165 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5


anni di
GARANZIA



Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L96
Nero opaco

Finitura pannelli


-  TR
Trasparente
-  TG
Trasparente grigio
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.
-  GS
Grigio satinato

B4045-49

KT4002 Speciale


B4040-41

B4081-87



KT4001


B4081-87



KT4002

B4040-41

B4081-87




B4045-49

KT4002


B4040-41

B4081-87



B4045-49

B4081-87




B4045-49

KT4000

B4081-87


B4040-41



KT4000


B4081-87

B4040-41



KT4001


B4081-87



B4045-49

KT4001


B4081-87



KT4002

B4040-41

B4081-87



| Z [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|--------|-------|---------|---|--|---|----------|---------|---------|---------|
| 20 | B4040 | 120 max | 133 | 42 | 1 | TR | 235 | 235 | 235 |
| | | | | | | TG | 271 | 271 | 271 |
| | | | | | | RF | 271 | 271 | 271 |
| | | | | | | GS | 306 | 306 | 306 |
| 30 | B4041 | 120 max | 174 | 52 | 1 | TR | 261 | 261 | 261 |
| | | | | | | TG | 301 | 301 | 301 |
| | | | | | | RF | 301 | 301 | 301 |
| | | | | | | GS | 340 | 340 | 340 |

| Z [cm] | Cod. | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|--------|-------|---------|---|--|---|----------|---------|---------|---------|
| 77-79 | B4045 | 120 max | 246 | 62 | 1 | TR | 564 | 564 | 564 |
| | | | | | | TG | 649 | 649 | 649 |
| | | | | | | RF | 649 | 649 | 649 |
| | | | | | | GS | 734 | 734 | 734 |
| 87-89 | B4047 | 120 max | 246 | 62 | 1 | TR | 638 | 638 | 638 |
| | | | | | | TG | 734 | 734 | 734 |
| | | | | | | RF | 734 | 734 | 734 |
| | | | | | | GS | 830 | 830 | 830 |
| 97-99 | B4049 | 120 max | 246 | 62 | 1 | TR | 638 | 638 | 638 |
| | | | | | | TG | 734 | 734 | 734 |
| | | | | | | RF | 734 | 734 | 734 |
| | | | | | | GS | 830 | 830 | 830 |




Barra di sostegno obbligatoria per abbinamenti

| mm. | Cod. | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----|--------|---------|---------|---------|
| 150 | KT4000 | 47 | 47 | 47 |
| 700 | KT4001 | 80 | 80 | 80 |
| 700 | KT4002 | 105 | 105 | 105 |

Tempi di consegna: 1-2 settimane (150 mm), 2-3 settimane (700 mm), 3-4 settimane (700 mm)

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 220 cm / L max 110 cm - min 30 cm | 115 | 165 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.





5

anni di
GARANZIA



KT4900



KT4004

| H1 [cm] | Cod. | H2 [cm] | A [mm] | B [mm] | ∅ [mm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Finiture | [€] |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---|--|--|---------------------|-----|
| min 267 max 272 | KT4900 | min 25 | 144 | 50 | 4,5 | 28 | 6 | 1 | L01 | 258 |
| | | | | | | | | | ULU-L73-L86-L91-L96 | 288 |
| | | | | | | | | | SAS-A06 | 375 |

È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni pieni o forati, pietra e materiali compatti con uno spessore minimo di 50 mm.
 Profilo verticale in alluminio per il fissaggio della parete fissa con sistema pavimento-soffitto. Adatto a tutte le pareti fisse frameless con spessore vetro 6/8 mm.
 Brevetto per invenzione industriale. L'utilizzo del sistema aumenta la misura dell'estensibilità della parete fissa di 3 cm.

| mm. | Cod. | Descrizione | | [€] |
|----------|--------|----------------------------------|-----|-----|
| 30x30x30 | KT4004 | Sistema di ancoraggio a soffitto | CRO | 47 |
| | | | L91 | 47 |
| | | | L96 | 47 |

È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni pieni o forati, pietra e materiali compatti con uno spessore minimo di 50 mm.

| | | | | |
|---------|--------|---|-----------|-----|
| 185x155 | KT4710 | Zanca piccola optional | CRO | 185 |
| | | | L91 - L96 | 185 |
| 405x205 | KT4720 | Zanca grande optional | CRO | 210 |
| | | | L73 - L86 | 210 |
| | | | L91 - L96 | 210 |
| 750-850 | KT0 | Kit Exclusive, paletto di sostegno ancorato al vetro (NON ordinabile singolarmente), solo per vetro 8 mm. | CRO | 130 |
| | | | L91 - L96 | 130 |
| 1120 | KT1400 | Kit zanca lunga snodata | ULU | 99 |
| | | | L91 - L96 | 99 |







Zenith

Eleganza su misura





B9187ULUTG

Zenith



B9173ULUTG

PLUS DI PRODOTTO





- H 200 cm – V 8 mm
- 2 cm di regolazione del fuorisquadra
- Profili verticali con fissaggio a pinza (gestione dell'estensibilità nascosta)
- Cerniere incollate con tecnologia UV (facilità di pulizia e impatto estetico)
- Apertura interno-esterno con sollevamento
- Barra stabilizzatrice con fissaggi nascosti
- Filo interno vetro su cerniere e guarnizioni
- Viti non in vista
- Possibilità di installare il prodotto con o senza frangiflutto
- Interasse maniglia 580 mm
- Anticalcare compreso nel prezzo
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR e TG








DD
Brezza




DH
Cubix





DI
Fronda



DK
Exagon



DM
Wave



DN
Rombi



Zenith

Stampa digitale
su vetro piano




DK
Exagon

Zenith

Zenith



Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente Grigio




Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo

Angoli




p. 90

Porte




p. 92


Pareti fisse



p. 94



p. 96



p. 98

5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR Trasparente



TG Trasparente Grigio


Profili in alluminio






ULU Brillantato cromo



Trattamento anticalcare di serie
compreso nel prezzo



Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'interno e verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.



| Estensibilità Z [cm] | Cod. | ingombro max Z + 1,5 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|---------------|----------|------------|
| 76-78 | B9111 [1 Lato] | 77,5-79,5 | 26,1-28,1 | 49 | 65 | 140 | 41 | 1 | TR | 1294 |
| | | | | | | | | | TG | 1489 |
| 86-88 | B9112 [1 Lato] | 87,5-89,5 | 29,3-31,3 | 56 | 74 | 158 | 45 | 1 | TR | 1322 |
| | | | | | | | | | TG | 1521 |
| 96-98 | B9113 [1 Lato] | 97,5-99,5 | 35,5-37,5 | 60 | 80 | 180 | 49 | 1 | TR | 1379 |
| | | | | | | | | | TG | 1586 |
| 116-118 | B9115 [1 Lato] | 117,5-119,5 | 44,3-46,3 | 71 | 96 | 207 | 68 | 2 | TR | 1463 |
| | | | | | | | | | TG | 1683 |
| Tempi di consegna | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura. La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo del frangiflutto (15 mm.), per determinare l'ingombro massimo.

| Maniglia in vetro temperato | Optional | 1pz [€] |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| B00 | da richiedere al momento dell'ordine | 105 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---------------|---|------------|------------|
| | | H: max 217 cm - min 150 cm L: max 160 cm - min 66 cm | 170 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Le dimensioni sono espresse in mm.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR Trasparente



TG Trasparente Grigio


Profili in alluminio




ULU Brillantato cromo



Trattamento anticalcare di serie
compreso nel prezzo






SX



DX

Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.


| Estensibilità Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|----------|------------|
| 77,5-80,5 | B9101 | 26,1-28,1 | 49 | 46 | 2,3-3,3 | 140 | 41 | 1 | TR | 1336 |
| | | | | | | | | | TG | 1537 |
| 87,5-90,5 | B9102 | 29,3-31,3 | 56 | 53 | 2,3-3,3 | 158 | 45 | 1 | TR | 1365 |
| | | | | | | | | | TG | 1570 |
| 97,5-100,5 | B9103 | 35,5-37,5 | 60 | 57 | 2,3-3,3 | 180 | 49 | 1 | TR | 1393 |
| | | | | | | | | | TG | 1602 |
| 117,5-120,5 | B9105 | 44,3-46,3 | 71 | 68 | 2,3-3,3 | 207 | 68 | 2 | TR | 1479 |
| | | | | | | | | | TG | 1701 |
| 137,5-140,5 | B9107 | 64,2-66,2 | 71 | 68 | 2,3-3,3 | 218 | 78 | 2 | TR | 1574 |
| | | | | | | | | | TG | 1811 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Maniglia in vetro temperato | Optional | 1pz [€] |
| B00 | da richiedere al momento dell'ordine | 105 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H: max 217 cm - min 150 cm L: max 160 cm - min 67,5 cm | 185 | 200 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Le dimensioni sono espresse in mm.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR Trasparente



TG Trasparente Grigio


Profili in alluminio




ULU Brillantato cromo



Trattamento anticalcare di serie
compreso nel prezzo






SX



DX

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con porta battente a due ante, anche misure rettangolari.





| Estensibilità Z1 [cm] | Cod. | ingombro max Z1 + 1,5 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|------|----------|------------|
| 76-78 | B9121 | 76,7-78,7 | 26,1-28,1 | 49 | 46 | 140 | 41 | 1 | TR | 1336 |
| | | | | | | | | | TG | 1537 |
| 86-88 | B9122 | 86,7-88,7 | 29,3-31,3 | 56 | 53 | 158 | 45 | 1 | TR | 1365 |
| | | | | | | | | | TG | 1570 |
| 96-98 | B9123 | 96,7-98,7 | 35,5-36,5 | 60 | 57 | 180 | 49 | 1 | TR | 1393 |
| | | | | | | | | | TG | 1602 |
| 116-118 | B9125 | 116,7-118,7 | 44,3-46,3 | 71 | 68 | 207 | 68 | 2 | TR | 1479 |
| | | | | | | | | | TG | 1701 |
| 136-138 | B9127 | 136,7-138,7 | 64,2-66,2 | 71 | 68 | 218 | 76 | 2 | TR | 1574 |
| | | | | | | | | | TG | 1811 |

Zenith

Parete fissa per abbinamenti con porta a due ante




| Estensibilità Z [cm] | Cod. | ingombro max Z + 0,7 [cm] | A | B | C | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|-------------------------|-------|------------------------------|----|----|----|--------------------|------|------|----------|------------|
| 66-68 | B9150 | 67,5-69,5 | // | // | // | 128 | 37 | 1 | TR | 851 |
| | | | | | | | | | TG | 936 |
| 76-78 | B9151 | 77,5-79,5 | // | // | // | 146 | 41 | 1 | TR | 851 |
| | | | | | | | | | TG | 936 |
| 86-88 | B9152 | 87,5-89,5 | // | // | // | 166 | 45 | 1 | TR | 878 |
| | | | | | | | | | TG | 966 |
| 96-98 | B9153 | 97,5-99,5 | // | // | // | 182 | 49 | 1 | TR | 904 |
| | | | | | | | | | TG | 995 |

La parete fissa è reversibile

| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------------------|--|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H: max 217 cm - min 50 cm / L: max 140 cm - min 29 cm | 115 | 140 | 180 |
| Porta a due ante con battente | H: max 217 cm - min 150 cm / L: max 160 cm - min 67,5 cm | 185 | 200 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR Trasparente



TG Trasparente Grigio

Profili in alluminio




ULU Brillantato cromo



Trattamento anticalcare di serie
compreso nel prezzo






SX



DX

Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'interno e l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno



Le dimensioni sono espresse in mm.


| Estensibilità Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|------------|
| 116-120 | B9182 | 30,1-32,1 | 56 | 53 | 30,1-32,1 | 207 | 68 | 2 | TR | 1899 |
| | | | | | | | | | TG | 2184 |
| 136-140 | B9184 | 35,5-37,5 | 65 | 62 | 35,5-37,5 | 218 | 76 | 2 | TR | 1970 |
| | | | | | | | | | TG | 2266 |
| 146-150 | B9185 | 40,5-42,5 | 65 | 62 | 40,5-42,5 | 223 | 80 | 2 | TR | 2066 |
| | | | | | | | | | TG | 2376 |
| 166-170 | B9187 | 47,6-49,6 | 71 | 68 | 47,6-49,6 | 242 | 88 | 2 | TR | 2180 |
| | | | | | | | | | TG | 2507 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| Maniglia in vetro temperato | Optional | 1pz [€] |
| B00 | da richiedere al momento dell'ordine | 105 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| | H: max 217 cm - min 150 cm L: max 210 cm - min 100 cm | 200 | 215 | 250 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Le dimensioni sono espresse in mm.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



5

anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm



Finitura pannelli



TR Trasparente



TG Trasparente Grigio


Profili in alluminio




ULU Brillantato cromo



Trattamento anticalcare di serie
compreso nel prezzo






SX



DX

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con porte battenti a tre ante, anche misure rettangolari.
Il Kit di sostegno obbligatorio è compreso nell'imballo.



Le dimensioni sono espresse in mm.



| Estensibilità Z1 [cm] | Cod. | ingombro max Z1 + 1,5 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|------|----------|------------|
| 116-120 | B9182 | 116,7-118,7 | 30,1-32,1 | 56 | 53 | 207 | 68 | 2 | TR | 1899 |
| | | | | | | | | | TG | 2184 |
| 136-140 | B9184 | 136,7-138,7 | 35,5-37,5 | 65 | 62 | 218 | 76 | 2 | TR | 1970 |
| | | | | | | | | | TG | 2266 |
| 146-150 | B9185 | 146,7-148,7 | 40,5-42,5 | 65 | 62 | 223 | 80 | 2 | TR | 2066 |
| | | | | | | | | | TG | 2376 |
| 166-170 | B9187 | 166,7-168,7 | 47,6-49,6 | 71 | 68 | 242 | 88 | 2 | TR | 2180 |
| | | | | | | | | | TG | 2507 |

Parete fissa per abbinamenti con porta battente a tre ante




| Estensibilità Z | Cod. | ingombro max Z + 0,7 [cm] | A | B | C | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | ULU [€] |
|--------------------|-------|------------------------------|----|----|----|--------------------|------|------|----------|------------|
| 66-68 | B9170 | 67,5-69,5 | // | // | // | 128 | 37 | 1 | TR | 851 |
| | | | | | | | | | TG | 936 |
| 76-78 | B9171 | 77,5-79,5 | // | // | // | 146 | 41 | 1 | TR | 851 |
| | | | | | | | | | TG | 936 |
| 86-88 | B9172 | 87,5-89,5 | // | // | // | 166 | 45 | 1 | TR | 878 |
| | | | | | | | | | TG | 966 |
| 96-98 | B9173 | 97,5-99,5 | // | // | // | 182 | 49 | 1 | TR | 904 |
| | | | | | | | | | TG | 995 |

La parete fissa è reversibile

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H: max 217 cm - min 50 cm / L: max 140 cm - min 19 cm | 115 | 140 | 180 |
| Porta a due ante con battente | H: max 217 cm - min 150 cm / L: max 210 cm - min 100 cm | 200 | 215 | 250 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Le dimensioni sono espresse in mm.

Grand Polaris

Delicata bellezza





Grand Polaris





B3735ULUAS




B3735ULUASDN

PLUS DI PRODOTTO





- H 195 cm – V 6 mm
- 2,5 cm di regolazione del fuorisquadra
- Profili verticali con fissaggio a pinza (gestione dell'estensibilità nascosta)
- Cerniere filo interno vetro apribili a 180° verso l'esterno con sollevamento anta
- Profili porta magnete in alluminio
- Barra stabilizzatrice optional
- Profilo di compensazione dedicato
- Copertura completa delle misure
- Carter copertura viti a muro
- Interasse maniglia 160 mm
- Anticalcare compreso nel prezzo
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR









DD
Brezza




DH
Cubix





DI
Fronda



DK
Exagon



DM
Wave



DN
Rombi



Grand Polaris

Stampa digitale
su vetro piano


Grand Polaris

DM
Wave


Grand Polaris




Finitura pannelli



TR
Trasparente



RF
Trasparente con fascia satinata H. 100 cm.



AS
Satinato Acqua




Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo




L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco

Angolo




p. 110

Parete fissa



p. 112

Porta



p. 114

Grand Polaris

5


anni di
GARANZIA

195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR Trasparente



AS Satinato Acqua




RF Trasparente con fascia
satinata H 100 cm.

Profili in alluminio



ULU Brillantato cromo






L91 Bianco opaco



L96 Nero opaco

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno.
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | ingombro max Z+1,6 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 65-67,5 | B3705 [1 Lato] | 66,6-69,1 | 23,3-25,8 | 41,7 | 56 | 73 | 26 | 1 | TR | 692 | 692 | 692 |
| | | | | | | | | | AS | 935 | 935 | 935 |
| | | | | | | | | | RF | 796 | 796 | 796 |
| 67,5-70 | B3706 [1 Lato] | 69,1-71,6 | 23,3-25,8 | 44,2 | 60 | 76 | 26,5 | 1 | TR | 697 | 697 | 697 |
| | | | | | | | | | AS | 941 | 941 | 941 |
| | | | | | | | | | RF | 802 | 802 | 802 |
| 70,5-73 | B3707 [1 Lato] | 72,1-74,6 | 24,8-27,3 | 45,7 | 62 | 74 | 27,5 | 1 | TR | 702 | 702 | 702 |
| | | | | | | | | | AS | 948 | 948 | 948 |
| | | | | | | | | | RF | 808 | 808 | 808 |
| 73-75,5 | B3708 [1 Lato] | 74,6-77,1 | 24,8-27,3 | 45,7 | 62 | 80 | 28,5 | 1 | TR | 708 | 708 | 708 |
| | | | | | | | | | AS | 956 | 956 | 956 |
| | | | | | | | | | RF | 815 | 815 | 815 |
| 76,5-79 | B3709 [1 Lato] | 78,1-80,6 | 27,3-29,8 | 51,7 | 70 | 85 | 29 | 1 | TR | 713 | 713 | 713 |
| | | | | | | | | | AS | 963 | 963 | 963 |
| | | | | | | | | | RF | 820 | 820 | 820 |
| 79-81,5 | B3710 [1 Lato] | 80,6-83,1 | 27,3-29,8 | 51,7 | 70 | 84 | 30 | 1 | TR | 718 | 718 | 718 |
| | | | | | | | | | AS | 970 | 970 | 970 |
| | | | | | | | | | RF | 826 | 826 | 826 |
| 82-84,5 | B3711 [1 Lato] | 83,6-86,1 | 30,3-32,8 | 51,7 | 70 | 83 | 30,5 | 1 | TR | 725 | 725 | 725 |
| | | | | | | | | | AS | 979 | 979 | 979 |
| | | | | | | | | | RF | 834 | 834 | 834 |
| 85-87,5 | B3712 [1 Lato] | 86,6-89,1 | 33,3-35,8 | 51,7 | 70 | 89 | 31 | 1 | TR | 729 | 729 | 729 |
| | | | | | | | | | AS | 985 | 985 | 985 |
| | | | | | | | | | RF | 839 | 839 | 839 |
| 95-97,5 | B3713 [1 Lato] | 96,6-99,1 | 37,3-39,8 | 57,7 | 79 | 99 | 34 | 1 | TR | 741 | 741 | 741 |
| | | | | | | | | | AS | 1001 | 1001 | 1001 |
| | | | | | | | | | RF | 853 | 853 | 853 |
| 105-107,5 | B3714 [1 Lato] | 106,6-109,1 | 47,2-49,7 | 57,7 | 79 | 99 | 37 | 1 | TR | 753 | 753 | 753 |
| | | | | | | | | | AS | 1017 | 1017 | 1017 |
| | | | | | | | | | RF | 866 | 866 | 866 |
| 115-117,5 | B3715 [1 Lato] | 116,6-119,1 | 57,3-59,8 | 57,7 | 79 | 114 | 39 | 1 | TR | 765 | 765 | 765 |
| | | | | | | | | | AS | 1033 | 1033 | 1033 |
| | | | | | | | | | RF | 880 | 880 | 880 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm - L max 120 cm - min 50 cm | 105 | 135 | 165 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Le dimensioni sono espresse in mm.

Grand Polaris

5

anni di
GARANZIA

195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR Trasparente



AS Satinato Acqua




RF Trasparente con fascia
satinata H 100 cm.

Profili in alluminio



ULU Brillantato cromo






L91 Bianco opaco



L96 Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con 1 lato battente ad angolo, anche misure rettangolari.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | Ingombro max Z1 + 2,2 [cm] | A [cm] | B [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|---------|-------|----------------------------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 64-66,5 | B3750 | 62,2-68,7 | // | // | 99 | 29 | 1 | TR | 607 | 607 | 607 |
| | | | | | | | | AS | 820 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | RF | 699 | 699 | 699 |
| 66,5-69 | B3751 | 68,7-71,2 | // | // | 101 | 29 | 1 | TR | 612 | 612 | 612 |
| | | | | | | | | AS | 827 | 827 | 827 |
| | | | | | | | | RF | 704 | 704 | 704 |
| 69-71,5 | B3752 | 71,2-73,7 | // | // | 102 | 29 | 1 | TR | 615 | 615 | 615 |
| | | | | | | | | AS | 831 | 831 | 831 |
| | | | | | | | | RF | 708 | 708 | 708 |
| 71,5-74 | B3753 | 73,7-76,2 | // | // | 112 | 29 | 1 | TR | 619 | 619 | 619 |
| | | | | | | | | AS | 836 | 836 | 836 |
| | | | | | | | | RF | 712 | 712 | 712 |
| 74-76,5 | B3754 | 76,2-78,7 | // | // | 115 | 30 | 1 | TR | 622 | 622 | 622 |
| | | | | | | | | AS | 840 | 840 | 840 |
| | | | | | | | | RF | 716 | 716 | 716 |
| 76,5-79 | B3755 | 78,7-81,2 | // | // | 117 | 31 | 1 | TR | 625 | 625 | 625 |
| | | | | | | | | AS | 844 | 844 | 844 |
| | | | | | | | | RF | 719 | 719 | 719 |
| 79-81,5 | B3756 | 81,2-83,7 | // | // | 120 | 36 | 1 | TR | 631 | 631 | 631 |
| | | | | | | | | AS | 852 | 852 | 852 |
| | | | | | | | | RF | 726 | 726 | 726 |
| 81,5-84 | B3757 | 83,7-86,2 | // | // | 105 | 35 | 1 | TR | 633 | 633 | 633 |
| | | | | | | | | AS | 855 | 855 | 855 |
| | | | | | | | | RF | 728 | 728 | 728 |
| 84-86,5 | B3758 | 86,2-88,7 | // | // | 107 | 34 | 1 | TR | 636 | 636 | 636 |
| | | | | | | | | AS | 859 | 859 | 859 |
| | | | | | | | | RF | 732 | 732 | 732 |
| 86,5-89 | B3759 | 88,7-91,2 | // | // | 109 | 35 | 1 | TR | 641 | 641 | 641 |
| | | | | | | | | AS | 866 | 866 | 866 |
| | | | | | | | | RF | 738 | 738 | 738 |
| 89-91,5 | B3760 | 91,2-93,7 | // | // | 113 | 36 | 1 | TR | 644 | 644 | 644 |
| | | | | | | | | AS | 870 | 870 | 870 |
| | | | | | | | | RF | 741 | 741 | 741 |

Tempi di consegna

1-2 settimane



2-3 settimane

3-4 settimane

| Cod. | Descrizione | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------|--|---------|---------|---------|
| KT3700 | Kit di sostegno optional per la versione ad angolo | 148 | 148 | 148 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm - min 160 cm - L max 120 cm - min 20 cm | 110 | 120 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Grand Polaris

5

anni di
GARANZIA

195

cm

6


mm




Finitura pannelli



TR Trasparente



AS Satinato Acqua




RF Trasparente con fascia
satinata H 100 cm.

Profili in alluminio



ULU Brillantato cromo







L91 Bianco opaco



L96 Nero opaco

Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 180° verso l'esterno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|-----------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 62-65,5 | B3730 | 19,8-22,3 | 39,9 | 39 | 70 | 26 | 1 | TR | 705 | 705 | 705 |
| | | | | | | | | AS | 952 | 952 | 952 |
| | | | | | | | | RF | 811 | 811 | 811 |
| 65,5-69 | B3731 | 23,3-25,8 | 39,9 | 39 | 76 | 27,5 | 1 | TR | 713 | 713 | 713 |
| | | | | | | | | AS | 963 | 963 | 963 |
| | | | | | | | | RF | 820 | 820 | 820 |
| 69-72,5 | B3732 | 23,3-25,8 | 43,4 | 42 | 76 | 29 | 1 | TR | 722 | 722 | 722 |
| | | | | | | | | AS | 975 | 975 | 975 |
| | | | | | | | | RF | 831 | 831 | 831 |
| 72,5-76 | B3733 | 26,8-29,3 | 43,4 | 42 | 82 | 29,5 | 1 | TR | 730 | 730 | 730 |
| | | | | | | | | AS | 986 | 986 | 986 |
| | | | | | | | | RF | 840 | 840 | 840 |
| 76-79,5 | B3734 | 26,8-29,3 | 46,9 | 46 | 84 | 30 | 1 | TR | 739 | 739 | 739 |
| | | | | | | | | AS | 998 | 998 | 998 |
| | | | | | | | | RF | 850 | 850 | 850 |
| 79,5-83 | B3735 | 30,3-32,8 | 46,9 | 46 | 84 | 30,5 | 1 | TR | 742 | 742 | 742 |
| | | | | | | | | AS | 1002 | 1002 | 1002 |
| | | | | | | | | RF | 854 | 854 | 854 |
| 83-86,5 | B3736 | 30,3-32,8 | 50,4 | 49 | 89 | 31 | 1 | TR | 744 | 744 | 744 |
| | | | | | | | | AS | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | | | | | | | RF | 856 | 856 | 856 |
| 86,5-90 | B3737 | 33,3-35,8 | 50,9 | 49 | 89 | 32,5 | 1 | TR | 752 | 752 | 752 |
| | | | | | | | | AS | 1016 | 1016 | 1016 |
| | | | | | | | | RF | 865 | 865 | 865 |
| 90-93,5 | B3738 | 33,3-35,8 | 54,5 | 53 | 95 | 34 | 1 | TR | 760 | 760 | 760 |
| | | | | | | | | AS | 1026 | 1026 | 1026 |
| | | | | | | | | RF | 874 | 874 | 874 |
| 93,5-97 | B3739 | 37,3-39,8 | 53,9 | 53 | 99 | 35 | 1 | TR | 768 | 768 | 768 |
| | | | | | | | | AS | 1037 | 1037 | 1037 |
| | | | | | | | | RF | 884 | 884 | 884 |
| 97-100,5 | B3740 | 37,3-39,8 | 57,4 | 56 | 105 | 36 | 1 | TR | 775 | 775 | 775 |
| | | | | | | | | AS | 1047 | 1047 | 1047 |
| | | | | | | | | RF | 892 | 892 | 892 |
| 100,5-104 | B3741 | 40,8-43,3 | 57,4 | 56 | 111 | 36,5 | 1 | TR | 783 | 783 | 783 |
| | | | | | | | | AS | 1058 | 1058 | 1058 |
| | | | | | | | | RF | 901 | 901 | 901 |
| 104-107,5 | B3742 | 40,8-43,3 | 60,9 | 60 | 111 | 37,5 | 1 | TR | 783 | 783 | 783 |
| | | | | | | | | AS | 1058 | 1058 | 1058 |
| | | | | | | | | RF | 901 | 901 | 901 |
| 107,5-111 | B3743 | 40,8-43,3 | 64,4 | 63 | 111 | 38 | 1 | TR | 791 | 791 | 791 |
| | | | | | | | | AS | 1068 | 1068 | 1068 |
| | | | | | | | | RF | 910 | 910 | 910 |
| 111-114,5 | B3744 | 43,3-46,8 | 64,4 | 63 | 111 | 36 | 1 | TR | 799 | 799 | 799 |
| | | | | | | | | AS | 1079 | 1079 | 1079 |
| | | | | | | | | RF | 919 | 919 | 919 |
| 114,5-118 | B3745 | 47,2-49,7 | 65 | 64 | 115 | 40 | 1 | TR | 806 | 806 | 806 |
| | | | | | | | | AS | 1089 | 1089 | 1089 |
| | | | | | | | | RF | 927 | 927 | 927 |
| 118-121,5 | B3746 | 47,2-49,7 | 68,5 | 67 | 119 | 42 | 1 | TR | 814 | 814 | 814 |
| | | | | | | | | AS | 1099 | 1099 | 1099 |
| | | | | | | | | RF | 937 | 937 | 937 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm - L min 60 cm - max 140 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Le dimensioni sono espresse in mm.




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri





Acrux

La nostra doccia
più glamour





AcruX





Acrux

L90
artico opaco



L92
sailor blue opaco



L95
grigio opaco



L96
nero opaco




L98
sabbia opaco




L99
tortora opaco

PLUS DI PRODOTTO



- H 200 cm – V 6/8 mm
- 2 cm di regolazione del fuorisquadra
- Regolazione millimetrica dei profili a muro
- Soft closing sulle porte scorrevoli, compreso nel prezzo
- Sgancio anta scorrevole per facilitare la pulizia
- Cerniere e guarnizioni a filo interno vetro
- Apertura interno-esterno su porte battenti pivot
- Finitura vetro specchio (solo su pareti e ante fisse)
- Interasse maniglia 580 mm
- Anticalcare compreso nel prezzo
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR e TG



PLUS DI PRODOTTO








ACTUX



Soft closing sulle porte scorrevoli, compreso nel prezzo

Stampa digitale
disponibile su tutti vetri piani TR e TG



Acrux

Stampa
digitale


DN
Rombi

Acrux


Acrux




Finitura pannelli




TR
Trasparente



TG
Trasparente



SY
Vetro a specchio




RF
Trasparente con fascia satinata H. 100 cm.


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo



SAR
Satinato argento




L90
Artic opaco



L91
Bianco opaco




L92
Sailor blue opaco




L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco




L98
Sabbia opaco



L99
Tortora opaco


Actux

Angolo




p. 126

Porta




p. 128

Parete fissa




p. 136

Porta




p. 130

Porta



p. 132

Porta



p. 134

5

anni di
GARANZIA


200
cm

8
mm

6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.




SY
Vetro a specchio


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo



SAR
Satinato Argento




L90
Artic opaco



L91
Bianco opaco




L92
Sailor blue opaco




L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco






L98
Sabbia opaco



L99
Tortora opaco

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. **Chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.**



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | SAR [€] | ULU [€] | L96 [€] | ATELIER [€] |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 67-69 | B8816 [1 Lato] | 32 | 33,3 | 36 | 80 | 29 | 1 | TR | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | | | | | | | | TG | 955 | 955 | 955 | 955 |
| | | | | | | | | RF | 955 | 955 | 955 | 955 |
| | | | | | | | | SY | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| 72-74 | B8817 [1 Lato] | 34,5 | 35,8 | 40 | 83 | 32 | 1 | TR | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | | | | | | | TG | 973 | 973 | 973 | 973 |
| | | | | | | | | RF | 973 | 973 | 973 | 973 |
| | | | | | | | | SY | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| 77-79 | B8818 [1 Lato] | 37 | 38,3 | 43 | 87 | 34 | 1 | TR | 865 | 865 | 865 | 865 |
| | | | | | | | | TG | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | | | | | | | | RF | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | | | | | | | | SY | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 |
| 87-89 | B8820 [1 Lato] | 42 | 43,3 | 50 | 97 | 37 | 1 | TR | 896 | 896 | 896 | 896 |
| | | | | | | | | TG | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| | | | | | | | | RF | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| | | | | | | | | SY | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 97-99 | B8821 [1 Lato] | 52 | 43,3 | 51 | 101 | 40 | 1 | TR | 925 | 925 | 925 | 925 |
| | | | | | | | | TG | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| | | | | | | | | RF | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| | | | | | | | | SY | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 107-109 | B8832 [1 Lato] | 62 | 43,3 | 51 | 106 | 43 | 1 | TR | 968 | 968 | 968 | 968 |
| | | | | | | | | TG | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
| | | | | | | | | RF | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
| | | | | | | | | SY | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 |
| 117-119 | B8833 [1 Lato] | 72 | 43,3 | 51 | 123 | 46 | 1 | TR | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| | | | | | | | | TG | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 |
| | | | | | | | | RF | 1153 | 1153 | 1153 | 1153 |
| | | | | | | | | SY | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono in finitura CRO solo nelle versioni ULU e SAR. ATELIER: L90_L91_L92_L95_L98_L99

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 120 cm - min 60 cm | 135 | 150 | 165 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



SY



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Acrux

5
anni di
GARANZIA



200
cm

8
mm





6
mm



Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  TG
Trasparente grigio
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.
-  SY
Vetro a specchio




Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  SAR
Satinato Argento
-  L90
Artic opaco
-  L91
Bianco opaco
-  L92
Sailor blue opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco
-  L98
Sabbia opaco
-  L99
Tortora opaco

Porta scorrevole a due ante con parete fissa. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm.

Porta scorrevole installabile solo con parete fissa dedicata. Non è possibile l'installazione a nicchia.

Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | SAR [€] | ULU [€] | L96 [€] | ATELIER [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 97-99 | B8880 | 49 | 49 | 40 | 150 | 42 | 1 | TR | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| | | | | | | | | TG | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| | | | | | | | | RF | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| | | | | | | | | SY | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 107-109 | B8881 | 54 | 54 | 45 | 150 | 47 | 1 | TR | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
| | | | | | | | | TG | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| | | | | | | | | RF | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| | | | | | | | | SY | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 117-119 | B8882 | 59 | 59 | 50 | 170 | 51 | 1 | TR | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| | | | | | | | | TG | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| | | | | | | | | RF | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| | | | | | | | | SY | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 127-129 | B8883 | 64 | 64 | 55 | 200 | 56 | 2 | TR | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
| | | | | | | | | TG | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| | | | | | | | | RF | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| | | | | | | | | SY | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
| 137-139 | B8884 | 69 | 69 | 60 | 240 | 56 | 2 | TR | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| | | | | | | | | TG | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| | | | | | | | | RF | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| | | | | | | | | SY | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| 147-149 | B8885 | 74 | 74 | 65 | 250 | 61 | 2 | TR | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| | | | | | | | | TG | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| | | | | | | | | RF | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| | | | | | | | | SY | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 157-159 | B8886 | 79 | 79 | 70 | 260 | 65 | 2 | TR | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| | | | | | | | | TG | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| | | | | | | | | RF | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| | | | | | | | | SY | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 |
| 167-169 | B8887 | 89 | 79 | 70 | 260 | 69 | 2 | TR | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 |
| | | | | | | | | TG | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| | | | | | | | | RF | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| | | | | | | | | SY | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| 177-179 | B8888 | 99 | 79 | 70 | 430 | 72 | 2 | TR | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 |
| | | | | | | | | TG | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| | | | | | | | | RF | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| | | | | | | | | SY | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |

ACTUX

Parete fissa dedicata per porta scorrevole a due ante



Porta scorrevole installabile solo con parete fissa dedicata. Non è possibile l'installazione in nicchia.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|-----|----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 67-69 | B8892 | // | // | // | 150 | 42 | 1 | TR | 411 | 411 | 411 | 411 |
| | | | | | | | | TG | 473 | 473 | 473 | 473 |
| | | | | | | | | RF | 473 | 473 | 473 | 473 |
| | | | | | | | | SY | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 70-72 | B8893 | // | // | // | 150 | 47 | 1 | TR | 427 | 427 | 427 | 427 |
| | | | | | | | | TG | 492 | 492 | 492 | 492 |
| | | | | | | | | RF | 492 | 492 | 492 | 492 |
| | | | | | | | | SY | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 72-74 | B8894 | // | // | // | 170 | 51 | 1 | TR | 444 | 444 | 444 | 444 |
| | | | | | | | | TG | 511 | 511 | 511 | 511 |
| | | | | | | | | RF | 511 | 511 | 511 | 511 |
| | | | | | | | | SY | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 77-79 | B8895 | // | // | // | 200 | 56 | 1 | TR | 461 | 461 | 461 | 461 |
| | | | | | | | | TG | 531 | 531 | 531 | 531 |
| | | | | | | | | RF | 531 | 531 | 531 | 531 |
| | | | | | | | | SY | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 87-89 | B8896 | // | // | // | 240 | 56 | 1 | TR | 479 | 479 | 479 | 479 |
| | | | | | | | | TG | 551 | 551 | 551 | 551 |
| | | | | | | | | RF | 551 | 551 | 551 | 551 |
| | | | | | | | | SY | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 97-99 | B8897 | // | // | // | 250 | 61 | 1 | TR | 499 | 499 | 499 | 499 |
| | | | | | | | | TG | 574 | 574 | 574 | 574 |
| | | | | | | | | RF | 574 | 574 | 574 | 574 |
| | | | | | | | | SY | 699 | 699 | 699 | 699 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-----------------------------|---|-------|--------|---------|
| Porta scorrevole a due ante | H max 210 cm / L max 200 cm - min 90 cm | 185 | 230 | 285 |
| Parete fissa | H max 210 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 95 | 100 | 120 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Tattamento anticallcare di serie compreso nel prezzo


5

anni di
GARANZIA


200
cm

8
mm





6
mm



Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  TG
Trasparente grigio
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.
-  SY
Vetro a specchio

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  SAR
Satinato Argento
-  L90
Artic opaco
-  L91
Bianco opaco
-  L92
Sailor blue opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco
-  L98
Sabbia opaco
-  L99
Tortora opaco




Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | SAR [€] | ULU [€] | L96 [€] | ATELIER [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 97-101 | B8812 | 47 | 48 | 40 | 150 | 42 | 1 | TR | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| | | | | | | | | TG | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| | | | | | | | | RF | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| | | | | | | | | SY | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 107-111 | B8813 | 52 | 53 | 45 | 150 | 47 | 1 | TR | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
| | | | | | | | | TG | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| | | | | | | | | RF | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| | | | | | | | | SY | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 117-121 | B8814 | 57 | 58 | 50 | 170 | 51 | 1 | TR | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| | | | | | | | | TG | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| | | | | | | | | RF | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| | | | | | | | | SY | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 127-131 | B8815 | 62 | 63 | 55 | 200 | 56 | 2 | TR | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
| | | | | | | | | TG | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| | | | | | | | | RF | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| | | | | | | | | SY | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |
| 137-141 | B8842 | 67 | 68 | 60 | 240 | 56 | 2 | TR | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| | | | | | | | | TG | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| | | | | | | | | RF | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| | | | | | | | | SY | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| 147-151 | B8844 | 87 | 78 | 65 | 250 | 61 | 2 | TR | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
| | | | | | | | | TG | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| | | | | | | | | RF | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| | | | | | | | | SY | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 157-161 | B8845 | 72 | 73 | 70 | 260 | 65 | 2 | TR | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| | | | | | | | | TG | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| | | | | | | | | RF | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
| | | | | | | | | SY | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 |
| 167-171 | B8843 | 77 | 78 | 70 | 260 | 69 | 2 | TR | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 |
| | | | | | | | | TG | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| | | | | | | | | RF | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| | | | | | | | | SY | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| 177-181 | B8846 | 97 | 78 | 70 | 430 | 72 | 2 | TR | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 |
| | | | | | | | | TG | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| | | | | | | | | RF | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| | | | | | | | | SY | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 200 cm - min 90 cm | 185 | 230 | 285 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

| Parete fissa per abbinamenti (pag. 136-7) | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cod. | B8822 | B8823 | B8824 | B8825 | B8826 | B8827 |
| Estensibilità [2 cm] | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 77-79 | 87-89 | 97-99 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5
anni di
GARANZIA


200
cm

8
mm





6
mm





Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  TG
Trasparente grigio
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.
-  SY
Vetro a specchio

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  SAR
Satinato Argento
-  L90
Artic opaco
-  L91
Bianco opaco
-  L92
Sailor blue opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco
-  L98
Sabbia opaco
-  L99
Tortora opaco

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. **Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing.**



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | SAR [€] | ULU [€] | L96 [€] | ATELIER [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 157-161 | B8852 | 42 | 39,2 | 61 | 150 | 62 | 2 | TR | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| | | | | | | | | TG | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 |
| | | | | | | | | RF | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 |
| | | | | | | | | SY | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 |
| 167-171 | B8853 | 42 | 44,2 | 70 | 160 | 66 | 2 | TR | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 |
| | | | | | | | | TG | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| | | | | | | | | RF | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| | | | | | | | | SY | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 |
| 177-181 | B8854 | 42 | 48,9 | 70 | 170 | 70 | 2 | TR | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
| | | | | | | | | TG | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 |
| | | | | | | | | RF | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 |
| | | | | | | | | SY | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| 187-191 | B8855 | 47 | 48,9 | 80 | 200 | 74 | 2 | TR | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| | | | | | | | | TG | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 |
| | | | | | | | | RF | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 |
| | | | | | | | | SY | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 |
| 197-201 | B8856 | 52 | 48,9 | 83 | 200 | 80 | 2 | TR | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| | | | | | | | | TG | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 |
| | | | | | | | | RF | 2266 | 2266 | 2266 | 2266 |
| | | | | | | | | SY | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

ATELIER: L90_L91_L92_L95_L98_L99. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono in finitura CRO solo nelle versioni ULU e SAR.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 250 cm - min 120 cm | 200 | 250 | 300 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

| Parete fissa per abbinamenti (pag. 136-7) | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cod. | B8822 | B8823 | B8824 | B8825 | B8826 | B8827 |
| Estensibilità [2 cm] | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 77-79 | 87-89 | 97-99 |



Tattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5


anni di
GARANZIA

200
cm

8
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



TG
Trasparente grigio




RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo



SAR
Satinato Argento




L90
Artic opaco



L91
Bianco opaco




L92
Sailor blue opaco




L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco




L98
Sabbia opaco




L99
Tortora opaco


Porta ad un'anta a battente pivot con apertura verso l'interno e verso l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | SAR [€] | ULU [€] | L96 [€] | ATELIER [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 67-71 | B8801 | 5,4 | 51,2 | 53 | 120 | 31 | 1 | TR | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| | | | | | | | | TG | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
| | | | | | | | | RF | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
| 72-76 | B8802 | 5,4 | 56,2 | 58 | 132 | 33 | 1 | TR | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| | | | | | | | | TG | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
| | | | | | | | | RF | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
| 77-81 | B8803 | 5,4 | 61,2 | 63 | 132 | 36 | 1 | TR | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
| | | | | | | | | TG | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
| | | | | | | | | RF | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 |
| 82-86 | B8804 | 5,4 | 66,2 | 68 | 132 | 38 | 1 | TR | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 |
| | | | | | | | | TG | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| | | | | | | | | RF | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| 87-91 | B8805 | 5,4 | 71,2 | 73 | 132 | 40 | 1 | TR | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| | | | | | | | | TG | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| | | | | | | | | RF | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| 97-101 | B8807 | 5,4 | 81,2 | 83 | 132 | 40 | 1 | TR | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |
| | | | | | | | | TG | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
| | | | | | | | | RF | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|



ATELIER: L90_L91_L92_L95_L98_L99. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono in finitura CRO solo nelle versioni ULU e SAR.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 100 cm - min 60 cm | 185 | 200 | 235 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 136-7)

| Cod. | B8822 | B8823 | B8824 | B8825 | B8826 | B8827 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità [2 cm] | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 77-79 | 87-89 | 97-99 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5


anni di
GARANZIA

200
cm





6
mm



Finitura pannelli

-  TR
Trapiante
-  TG
Trapiante grigio
-  RF
Trapiante con fascia satinata
H 100 cm.
-  SY
Vetro a specchio

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  SAR
Satinato Argento
-  L90
Artico opaco
-  L91
Bianco opaco
-  L92
Sailor blue opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco
-  L98
Sabbia opaco
-  L99
Tortora opaco



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Non installabile singolarmente o come divisorio.



SX



DX



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | SAR [€] | ULU [€] | L96 [€] | ATELIER [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-------------|
| 67-69 | B8822 | // | // | // | 99 | 24 | 1 | TR | 411 | 411 | 411 | 411 |
| | | | | | | | | TG | 473 | 473 | 473 | 473 |
| | | | | | | | | RF | 473 | 473 | 473 | 473 |
| | | | | | | | | SY | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 70-72 | B8823 | // | // | // | 105 | 26 | 1 | TR | 427 | 427 | 427 | 427 |
| | | | | | | | | TG | 492 | 492 | 492 | 492 |
| | | | | | | | | RF | 492 | 492 | 492 | 492 |
| | | | | | | | | SY | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 72-74 | B8824 | // | // | // | 113 | 27 | 1 | TR | 444 | 444 | 444 | 444 |
| | | | | | | | | TG | 511 | 511 | 511 | 511 |
| | | | | | | | | RF | 511 | 511 | 511 | 511 |
| | | | | | | | | SY | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 77-79 | B8825 | // | // | // | 119 | 29 | 1 | TR | 461 | 461 | 461 | 461 |
| | | | | | | | | TG | 531 | 531 | 531 | 531 |
| | | | | | | | | RF | 531 | 531 | 531 | 531 |
| | | | | | | | | SY | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 87-89 | B8826 | // | // | // | 124 | 30 | 1 | TR | 479 | 479 | 479 | 479 |
| | | | | | | | | TG | 551 | 551 | 551 | 551 |
| | | | | | | | | RF | 551 | 551 | 551 | 551 |
| | | | | | | | | SY | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 97-99 | B8827 | // | // | // | 129 | 31 | 1 | TR | 499 | 499 | 499 | 499 |
| | | | | | | | | TG | 574 | 574 | 574 | 574 |
| | | | | | | | | RF | 574 | 574 | 574 | 574 |
| | | | | | | | | SY | 699 | 699 | 699 | 699 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

ATELIER: L90_L91_L92_L95_L98_L99.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 95 | 100 | 120 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Europa SP



Europa SP

Europa SP



B7916SARST



B7947ULUAS



PLUS DI PRODOTTO



- H 196,5 cm – V 6/8 mm
- Regolazione del fuorisquadra
- Ampiezza di gamma completa
- Copertura completa delle misure
- Sgancio anta scorrevole per facilitare la pulizia
- Soft closing in chiusura di serie
- Porte battenti ad apertura interna ed esterna
- Interasse maniglia 320 mm
- Anticalcare compreso nel prezzo
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR





SOFT CLOSING, sistema rallentato in chiusura, di serie.




Maniglia interna optional, solo su richiesta:
RIC1418LUC: € 71


Europa SP




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




AS
Satinato Acqua


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo




L01
Bianco




SAR
Satinato argento

Angolo




p. 146

Porta




p. 148

Parete fissa




p. 154

Porta



p. 152

Porta




p. 150

5

anni di
GARANZIA







Finitura pannelli



Profili in alluminio



Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.
Chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.



Le dimensioni sono espresse in mm.


| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------|-------------------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 67-69 | B7916 [1 Lato] | 31,2-33,2 | 34,5 | 34 | 118 | 28 | 1 | TR | 535 | 587 | 641 |
| | | | | | | | | ST | 564 | 616 | 673 |
| | | | | | | | | AS | 693 | 762 | 832 |
| 72-74 | B7917 [1 Lato] | 33,7-35,7 | 37 | 37 | 128 | 30 | 1 | TR | 546 | 602 | 656 |
| | | | | | | | | ST | 575 | 634 | 689 |
| | | | | | | | | AS | 712 | 781 | 851 |
| 77-79 | B7918 [1 Lato] | 36,2-38,2 | 39,5 | 41 | 137 | 32 | 1 | TR | 564 | 616 | 672 |
| | | | | | | | | ST | 587 | 646 | 705 |
| | | | | | | | | AS | 728 | 799 | 872 |
| 82-84 | B7919 [1 Lato] | 38,7-40,7 | 42 | 44 | 145 | 34 | 1 | TR | 575 | 634 | 688 |
| | | | | | | | | ST | 602 | 664 | 723 |
| | | | | | | | | AS | 745 | 819 | 893 |
| 87-89 | B7920 [1 Lato] | 41,2-43,2 | 44,5 | 48 | 151 | 37 | 1 | TR | 587 | 646 | 704 |
| | | | | | | | | ST | 616 | 679 | 740 |
| | | | | | | | | AS | 762 | 837 | 915 |
| 97-99 | B7921 [1 Lato] | 51,2-53,2 | 44,5 | 48 | 168 | 41 | 1 | TR | 615 | 678 | 739 |
| | | | | | | | | ST | 645 | 712 | 775 |
| | | | | | | | | AS | 799 | 877 | 954 |
| 107-109 | B7922 [1 Lato] | 61,2-63,2 | 44,5 | 48 | 184 | 44 | 1 | TR | 643 | 711 | 772 |
| | | | | | | | | ST | 675 | 744 | 811 |
| | | | | | | | | AS | 836 | 918 | 1002 |
| 117-119 | B7923 [1 Lato] | 71,2-73,2 | 44,5 | 48 | 201 | 47 | 1 | TR | 674 | 743 | 808 |
| | | | | | | | | ST | 710 | 778 | 846 |
| | | | | | | | | AS | 875 | 961 | 1046 |

Tempi di consegna: 1-2 settimane, 2-3 settimane, 3-4 settimane

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato; sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 60 | 90 | 90 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5

anni di
GARANZIA



Finitura pannelli






Profili in alluminio



Porta scorrevole a due ante con parete fissa. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.

Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. **Chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.**



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------|-------|---------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 96-101 | B7980 | 45,7-48 | 46,9 | 36 | 121 | 37 | 1 | TR | 722 | 794 | 867 |
| | | | | | | | | ST | 759 | 836 | 909 |
| | | | | | | | | AS | 938 | 1034 | 1126 |
| 103-108 | B7981 | 49-51,5 | 50,4 | 40 | 130 | 39 | 1 | TR | 744 | 818 | 891 |
| | | | | | | | | ST | 778 | 858 | 937 |
| | | | | | | | | AS | 965 | 1059 | 1155 |
| 110-115 | B7982 | 52,5-55 | 53,9 | 43 | 137 | 40 | 1 | TR | 762 | 841 | 915 |
| | | | | | | | | ST | 802 | 879 | 961 |
| | | | | | | | | AS | 990 | 1089 | 1188 |
| 116-121 | B7983 | 55,7-58 | 56,9 | 46 | 145 | 42 | 1 | TR | 785 | 863 | 939 |
| | | | | | | | | ST | 823 | 905 | 987 |
| | | | | | | | | AS | 1019 | 1119 | 1219 |
| 123-128 | B7984 | 59-61,5 | 60,4 | 50 | 156 | 44 | 1 | TR | 807 | 889 | 966 |
| | | | | | | | | ST | 846 | 933 | 1015 |
| | | | | | | | | AS | 1046 | 1149 | 1255 |
| 130-135 | B7985 | 62,5-65 | 63,9 | 53 | 158 | 46 | 1 | TR | 829 | 911 | 991 |
| | | | | | | | | ST | 869 | 958 | 1043 |
| | | | | | | | | AS | 1074 | 1182 | 1289 |
| 136-141 | B7986 | 65,5-68 | 66,9 | 56 | 260 | 51 | 2 | TR | 851 | 937 | 1020 |
| | | | | | | | | ST | 893 | 982 | 1072 |
| | | | | | | | | AS | 1105 | 1212 | 1323 |
| 145-150 | B7987 | 70-72,5 | 71,4 | 61 | 265 | 52 | 2 | TR | 874 | 963 | 1047 |
| | | | | | | | | ST | 917 | 1010 | 1101 |
| | | | | | | | | AS | 1135 | 1246 | 1359 |
| 152-157 | B7988 | 73,7-76 | 74,9 | 64 | 273 | 54 | 2 | TR | 900 | 988 | 1077 |
| | | | | | | | | ST | 943 | 1040 | 1133 |
| | | | | | | | | AS | 1165 | 1280 | 1399 |
| 159-164 | B7989 | 77-79,5 | 78,4 | 68 | 286 | 57 | 2 | TR | 926 | 1016 | 1105 |
| | | | | | | | | ST | 969 | 1068 | 1163 |
| | | | | | | | | AS | 1198 | 1317 | 1437 |
| 166-171 | B7990 | 80,5-83 | 81,9 | 71 | 294 | 60 | 2 | TR | 951 | 1045 | 1137 |
| | | | | | | | | ST | 994 | 1098 | 1193 |
| | | | | | | | | AS | 1232 | 1352 | 1476 |
| 173-178 | B7991 | 84-86,5 | 85,4 | 75 | 302 | 63 | 2 | TR | 977 | 1073 | 1166 |
| | | | | | | | | ST | 1021 | 1128 | 1231 |
| | | | | | | | | AS | 1266 | 1388 | 1518 |

Tempi di consegna


1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 135 | 185 | 200 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 154-5)

| Cod. | B7924 | B7925 | B7926 | B7927 | B7928 | B7929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 97-99 |

Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri


Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5

anni di
GARANZIA






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 96-101 | B7970 | 35,1-37,6 | 53,8 | 52 | 121 | 37 | 1 | TR | 861 | 944 | 1030 |
| | | | | | | | | ST | 900 | 991 | 1082 |
| | | | | | | | | AS | 1116 | 1226 | 1339 |
| 106-111 | B7971 | 33,1-35,6 | 65,8 | 64 | 137 | 40 | 1 | TR | 882 | 970 | 1058 |
| | | | | | | | | ST | 929 | 1019 | 1111 |
| | | | | | | | | AS | 1147 | 1261 | 1374 |
| 116-121 | B7972 | 35,1-37,6 | 73,8 | 72 | 145 | 42 | 2 | TR | 904 | 997 | 1087 |
| | | | | | | | | ST | 951 | 1046 | 1143 |
| | | | | | | | | AS | 1176 | 1294 | 1413 |
| 126-131 | B7973 | 45,1-47,6 | 73,8 | 72 | 158 | 46 | 2 | TR | 933 | 1023 | 1119 |
| | | | | | | | | ST | 980 | 1077 | 1174 |
| | | | | | | | | AS | 1211 | 1332 | 1451 |
| 136-141 | B7974 | 55,1-57,6 | 73,8 | 72 | 260 | 51 | 2 | TR | 955 | 1051 | 1148 |
| | | | | | | | | ST | 1007 | 1105 | 1206 |
| | | | | | | | | AS | 1242 | 1366 | 1489 |
| 146-151 | B7975 | 65,1-67,6 | 73,8 | 72 | 265 | 52 | 2 | TR | 983 | 1080 | 1179 |
| | | | | | | | | ST | 1035 | 1137 | 1239 |
| | | | | | | | | AS | 1278 | 1404 | 1531 |
| 156-161 | B7976 | 75,1-77,6 | 73,8 | 72 | 286 | 57 | 2 | TR | 1013 | 1110 | 1212 |
| | | | | | | | | ST | 1064 | 1167 | 1274 |
| | | | | | | | | AS | 1311 | 1444 | 1572 |
| 166-171 | B7977 | 85,1-87,6 | 73,8 | 72 | 294 | 60 | 2 | TR | 1040 | 1142 | 1243 |
| | | | | | | | | ST | 1090 | 1199 | 1306 |
| | | | | | | | | AS | 1348 | 1483 | 1618 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 200 cm - min 80 cm | 135 | 155 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 154-5)

| Cod. | B7924 | B7925 | B7926 | B7927 | B7928 | B7929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 97-99 |




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Tattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5

anni di
GARANZIA





Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. **Chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing.**




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|-------------|--------|--------|---|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 136-141 | B7944 | 33,7 - 36,2 | 36,5 | 53 | 169 | 53 | 2 | TR | 1015 | 1119 | 1219 |
| | | | | | | | | ST | 1068 | 1171 | 1278 |
| | | | | | | | | AS | 1318 | 1451 | 1582 |
| 146-151 | B7945 | 36,2 - 38,7 | 39 | 58 | 178 | 57 | 2 | TR | 1037 | 1142 | 1242 |
| | | | | | | | | ST | 1088 | 1198 | 1304 |
| | | | | | | | | AS | 1347 | 1483 | 1618 |
| 156-161 | B7946 | 38,7 - 41,2 | 41,5 | 63 | 181 | 58 | 2 | TR | 1062 | 1165 | 1272 |
| | | | | | | | | ST | 1111 | 1224 | 1336 |
| | | | | | | | | AS | 1375 | 1515 | 1651 |
| 166-171 | B7947 | 41,2 - 43,7 | 44 | 68 | 192 | 61 | 2 | TR | 1082 | 1191 | 1296 |
| | | | | | | | | ST | 1137 | 1250 | 1363 |
| | | | | | | | | AS | 1406 | 1548 | 1685 |
| 176-181 | B7948 | 43,7 - 46,2 | 46,5 | 73 | 200 | 63 | 2 | TR | 1105 | 1218 | 1328 |
| | | | | | | | | ST | 1160 | 1278 | 1390 |
| | | | | | | | | AS | 1434 | 1580 | 1722 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 200 cm - min 100 cm | 200 | 250 | 300 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

| Parete fissa per abbinamenti (pag. 154-5) | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cod. | B7924 | B7925 | B7926 | B7927 | B7928 | B7929 |
| Estensibilità | 67-69 | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 97-99 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5

anni di
GARANZIA





Finitura pannelli



Profili in alluminio



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Non installabile singolarmente o come divisorio.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 67-69 | B7924 | // | // | // | 121 | 24 | 1 | TR | 362 | 397 | 434 |
| | | | | | | | | ST | 380 | 419 | 454 |
| | | | | | | | | AS | 469 | 518 | 565 |
| 72-74 | B7925 | // | // | // | 126 | 26 | 1 | TR | 381 | 420 | 456 |
| | | | | | | | | ST | 398 | 437 | 478 |
| | | | | | | | | AS | 494 | 543 | 592 |
| 77-79 | B7926 | // | // | // | 130 | 28 | 1 | TR | 399 | 440 | 480 |
| | | | | | | | | ST | 421 | 461 | 504 |
| | | | | | | | | AS | 521 | 572 | 622 |
| 82-84 | B7927 | // | // | // | 135 | 30 | 1 | TR | 424 | 464 | 505 |
| | | | | | | | | ST | 441 | 485 | 530 |
| | | | | | | | | AS | 545 | 602 | 653 |
| 87-89 | B7928 | // | // | // | 142 | 31 | 1 | TR | 445 | 488 | 533 |
| | | | | | | | | ST | 466 | 511 | 558 |
| | | | | | | | | AS | 575 | 635 | 686 |
| 97-99 | B7929 | // | // | // | 149 | 33 | 1 | TR | 467 | 513 | 559 |
| | | | | | | | | ST | 489 | 538 | 585 |
| | | | | | | | | AS | 604 | 668 | 723 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |


| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 60 | 90 | 90 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Europa





Europa





PLUS DI PRODOTTO



- H 200 cm – V 6/8 mm
- 3 cm di regolazione del fuorisquadra
- Prodotto reversibile
- Ampiezza di gamma completa
- Copertura completa delle misure
- Sgancio anta scorrevole per facilitare la pulizia
- Porte battenti ad apertura interna ed esterna
- Carter di copertura viti a muro
- Interasse maniglia 320 mm
- Anticalcare compreso nel prezzo
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR






Maniglia interna optional, solo su richiesta:
RIC1418LUC: € 71


Europa




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




AS
Satinato Acqua


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo




SAR
Satinato argento




L01
Bianco

Angolo




p. 164


Porta




p. 166




p. 168




p. 170




p. 172




p. 174



p. 176




p. 178




p. 180


Tondo



p. 182




p. 184



p. 186

Parete fissa



p. 188

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo






L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all'atto dell'installazione.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------|-------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 67-70 | B7816 [1 Lato] | 31,2-34,2 | 33,8 | 34 | 118 | 28 | 1 | TR | 494 | 543 | 592 |
| | | | | | | | | ST | 521 | 572 | 624 |
| | | | | | | | | AS | 641 | 705 | 770 |
| 72-75 | B7817 [1 Lato] | 33,7-36,7 | 36,3 | 37 | 128 | 30 | 1 | TR | 505 | 558 | 604 |
| | | | | | | | | ST | 533 | 585 | 638 |
| | | | | | | | | AS | 656 | 723 | 786 |
| 77-80 | B7818 [1 Lato] | 36,2-39,2 | 38,8 | 41 | 137 | 33 | 1 | TR | 519 | 571 | 621 |
| | | | | | | | | ST | 544 | 599 | 653 |
| | | | | | | | | AS | 672 | 740 | 804 |
| 82-85 | B7819 [1 Lato] | 38,7-41,7 | 41,3 | 44 | 145 | 35 | 1 | TR | 530 | 583 | 636 |
| | | | | | | | | ST | 559 | 614 | 669 |
| | | | | | | | | AS | 688 | 756 | 826 |
| 87-90 | B7820 [1 Lato] | 41,2-44,2 | 43,8 | 48 | 151 | 38 | 1 | TR | 543 | 598 | 650 |
| | | | | | | | | ST | 572 | 630 | 684 |
| | | | | | | | | AS | 704 | 776 | 843 |
| 97-100 | B7821 [1 Lato] | 46,2-49,2 | 48,8 | 55 | 168 | 41 | 1 | TR | 570 | 627 | 680 |
| | | | | | | | | ST | 599 | 661 | 717 |
| | | | | | | | | AS | 739 | 813 | 884 |
| 107-110 | B7822 [1 Lato] | 56,2-59,2 | 48,8 | 55 | 184 | 44 | 1 | TR | 597 | 654 | 713 |
| | | | | | | | | ST | 629 | 690 | 749 |
| | | | | | | | | AS | 772 | 848 | 927 |
| 117-120 | B7823 [1 Lato] | 66,2-69,2 | 48,8 | 55 | 201 | 47 | 1 | TR | 625 | 684 | 745 |
| | | | | | | | | ST | 659 | 723 | 783 |
| | | | | | | | | AS | 808 | 888 | 967 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

5

anni di
GARANZIA

200


cm

6


mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo






L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile all'atto dell'installazione.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 96-102 | B7880 | 45,8-48,8 | 46,8 | 36 | 121 | 37 | 1 | TR | 675 | 744 | 813 |
| | | | | | | | | ST | 712 | 781 | 851 |
| | | | | | | | | AS | 877 | 965 | 1051 |
| 103-109 | B7881 | 49-52 | 50,4 | 40 | 130 | 39 | 1 | TR | 694 | 765 | 834 |
| | | | | | | | | ST | 731 | 802 | 875 |
| | | | | | | | | AS | 900 | 991 | 1080 |
| 110-116 | B7882 | 52,5-55,5 | 53,9 | 43 | 137 | 40 | 1 | TR | 716 | 785 | 858 |
| | | | | | | | | ST | 750 | 826 | 899 |
| | | | | | | | | AS | 929 | 1019 | 1110 |
| 116-122 | B7883 | 55,8-58,8 | 56,9 | 46 | 145 | 42 | 1 | TR | 734 | 808 | 879 |
| | | | | | | | | ST | 772 | 846 | 928 |
| | | | | | | | | AS | 951 | 1046 | 1142 |
| 123-129 | B7884 | 59-62 | 60,4 | 50 | 156 | 44 | 1 | TR | 755 | 831 | 902 |
| | | | | | | | | ST | 793 | 872 | 950 |
| | | | | | | | | AS | 980 | 1077 | 1171 |
| 130-136 | B7885 | 62,5-65,5 | 63,9 | 53 | 158 | 46 | 1 | TR | 777 | 853 | 932 |
| | | | | | | | | ST | 816 | 895 | 976 |
| | | | | | | | | AS | 1007 | 1105 | 1204 |
| 136-142 | B7886 | 65,5-68,5 | 66,9 | 56 | 260 | 51 | 2 | TR | 798 | 877 | 954 |
| | | | | | | | | ST | 837 | 919 | 1004 |
| | | | | | | | | AS | 1035 | 1137 | 1237 |
| 145-151 | B7887 | 70-73 | 71,4 | 61 | 265 | 52 | 2 | TR | 820 | 900 | 982 |
| | | | | | | | | ST | 863 | 945 | 1032 |
| | | | | | | | | AS | 1064 | 1167 | 1273 |
| 152-158 | B7888 | 73,8-76,8 | 74,9 | 64 | 273 | 54 | 2 | TR | 842 | 929 | 1010 |
| | | | | | | | | ST | 885 | 971 | 1062 |
| | | | | | | | | AS | 1090 | 1199 | 1305 |
| 159-165 | B7889 | 77-80 | 78,4 | 68 | 286 | 57 | 2 | TR | 868 | 951 | 1039 |
| | | | | | | | | ST | 909 | 998 | 1088 |
| | | | | | | | | AS | 1123 | 1234 | 1343 |
| 166-172 | B7890 | 80,5-83,5 | 81,9 | 71 | 294 | 60 | 2 | TR | 891 | 980 | 1069 |
| | | | | | | | | ST | 935 | 1024 | 1121 |
| | | | | | | | | AS | 1153 | 1269 | 1381 |
| 173-179 | B7891 | 84-87 | 85,4 | 75 | 302 | 63 | 2 | TR | 916 | 1007 | 1096 |
| | | | | | | | | ST | 961 | 1053 | 1149 |
| | | | | | | | | AS | 1185 | 1301 | 1419 |

Tempi di consegna


1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 135 | 185 | 200 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |

Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo






L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 96-102 | B7870 | 35,1-38,1 | 53,8 | 52 | 121 | 37 | 1 | TR | 780 | 861 | 935 |
| | | | | | | | | ST | 819 | 900 | 982 |
| | | | | | | | | AS | 1014 | 1113 | 1216 |
| 106-112 | B7871 | 33,1-36,1 | 65,8 | 64 | 137 | 40 | 1 | TR | 801 | 882 | 961 |
| | | | | | | | | ST | 841 | 929 | 1010 |
| | | | | | | | | AS | 1041 | 1144 | 1246 |
| 116-122 | B7872 | 35,1-38,1 | 73,8 | 72 | 145 | 42 | 2 | TR | 825 | 904 | 987 |
| | | | | | | | | ST | 867 | 951 | 1039 |
| | | | | | | | | AS | 1072 | 1175 | 1282 |
| 126-132 | B7873 | 45,1-48,1 | 73,8 | 72 | 158 | 46 | 2 | TR | 845 | 933 | 1015 |
| | | | | | | | | ST | 889 | 980 | 1069 |
| | | | | | | | | AS | 1099 | 1208 | 1317 |
| 136-142 | B7874 | 55,1-58,1 | 73,8 | 72 | 260 | 51 | 2 | TR | 870 | 955 | 1042 |
| | | | | | | | | ST | 915 | 1007 | 1096 |
| | | | | | | | | AS | 1132 | 1241 | 1353 |
| 146-152 | B7875 | 65,1-68,1 | 73,8 | 72 | 265 | 52 | 2 | TR | 894 | 983 | 1073 |
| | | | | | | | | ST | 939 | 1035 | 1128 |
| | | | | | | | | AS | 1161 | 1277 | 1390 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 200 cm - min 80 cm | 135 | 155 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5

anni di
GARANZIA

200


cm

6


mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo






L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta ad un'anta a battente pivotante con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------|-------|-------------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 96-102 | B7864 | 33,7 - 36,2 | 36,5 | 53 | 121 | 37 | 1 | TR | 780 | 861 | 935 |
| | | | | | | | | ST | 819 | 900 | 982 |
| | | | | | | | | AS | 1014 | 1113 | 1216 |
| 106-112 | B7865 | 36,2 - 38,7 | 39 | 58 | 137 | 40 | 1 | TR | 801 | 882 | 961 |
| | | | | | | | | ST | 841 | 929 | 1010 |
| | | | | | | | | AS | 1041 | 1144 | 1246 |
| 116-122 | B7866 | 38,7 - 41,2 | 41,5 | 63 | 145 | 42 | 2 | TR | 825 | 904 | 987 |
| | | | | | | | | ST | 867 | 951 | 1039 |
| | | | | | | | | AS | 1072 | 1175 | 1282 |
| 126-132 | B7867 | 41,2 - 43,7 | 44 | 68 | 158 | 46 | 2 | TR | 845 | 933 | 1015 |
| | | | | | | | | ST | 889 | 980 | 1069 |
| | | | | | | | | AS | 1099 | 1208 | 1317 |
| 136-142 | B7868 | 41,2 - 43,7 | 44 | 68 | 192 | 51 | 2 | TR | 870 | 955 | 1042 |
| | | | | | | | | ST | 915 | 1007 | 1096 |
| | | | | | | | | AS | 1132 | 1241 | 1353 |
| 146-152 | B7869 | 41,2 - 43,7 | 44 | 68 | 192 | 52 | 2 | TR | 894 | 983 | 1073 |
| | | | | | | | | ST | 939 | 1035 | 1128 |
| | | | | | | | | AS | 1161 | 1277 | 1390 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane


3-4 settimane

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 200 cm - min 80 cm | 135 | 155 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Profilo di compensazione optional



| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm

6
mm





Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 136-142 | B7844 | 33,7-36,7 | 36,4 | 53 | 169 | 53 | 2 | TR | 924 | 1015 | 1105 |
| | | | | | | | | ST | 970 | 1069 | 1164 |
| | | | | | | | | AS | 1198 | 1318 | 1439 |
| 146-152 | B7845 | 36,2-39,2 | 38,9 | 58 | 178 | 57 | 2 | TR | 943 | 1037 | 1132 |
| | | | | | | | | ST | 990 | 1089 | 1190 |
| | | | | | | | | AS | 1224 | 1347 | 1468 |
| 156-162 | B7846 | 38,7-41,7 | 41,4 | 63 | 181 | 58 | 2 | TR | 964 | 1062 | 1154 |
| | | | | | | | | ST | 1013 | 1113 | 1216 |
| | | | | | | | | AS | 1250 | 1375 | 1498 |
| 166-172 | B7847 | 41,2-44,2 | 43,9 | 68 | 192 | 61 | 2 | TR | 983 | 1082 | 1180 |
| | | | | | | | | ST | 1035 | 1138 | 1240 |
| | | | | | | | | AS | 1278 | 1406 | 1531 |
| 176-182 | B7848 | 43,7-46,7 | 46,4 | 73 | 200 | 63 | 2 | TR | 1006 | 1105 | 1206 |
| | | | | | | | | ST | 1056 | 1161 | 1269 |
| | | | | | | | | AS | 1304 | 1434 | 1564 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 200 cm - min 100 cm | 200 | 250 | 300 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 66-72 | B7802 | // | 52,7 | 52 | 117 | 24 | 1 | TR | 526 | 577 | 632 |
| | | | | | | | | ST | 551 | 609 | 664 |
| | | | | | | | | AS | 682 | 749 | 818 |
| 72-78 | B7803 | // | 58,7 | 58 | 131 | 27 | 1 | TR | 543 | 598 | 653 |
| | | | | | | | | ST | 572 | 630 | 684 |
| | | | | | | | | AS | 705 | 776 | 845 |
| 78-84 | B7804 | // | 64,7 | 64 | 148 | 30 | 1 | TR | 565 | 620 | 675 |
| | | | | | | | | ST | 592 | 652 | 711 |
| | | | | | | | | AS | 731 | 802 | 875 |
| 86-92 | B7805 | // | 72,7 | 72 | 163 | 33 | 1 | TR | 581 | 640 | 698 |
| | | | | | | | | ST | 613 | 674 | 733 |
| | | | | | | | | AS | 755 | 831 | 904 |
| 96-102 | B7806 | // | 82,7 | 82 | 175 | 35 | 1 | TR | 603 | 664 | 726 |
| | | | | | | | | ST | 635 | 696 | 759 |
| | | | | | | | | AS | 781 | 862 | 938 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 102 cm - min 50 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta ad un'anta a battente pivot con apertura verso l'interno e l'esterno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 66-72 | B7855 | // | 45,5 | 54,5 | 119 | 23 | 1 | TR | 526 | 577 | 632 |
| | | | | | | | | ST | 551 | 609 | 664 |
| | | | | | | | | AS | 682 | 749 | 818 |
| 72-78 | B7856 | // | 51,5 | 60,5 | 128 | 27,5 | 1 | TR | 543 | 598 | 653 |
| | | | | | | | | ST | 572 | 630 | 684 |
| | | | | | | | | AS | 705 | 776 | 845 |
| 78-84 | B7857 | // | 57,5 | 66,5 | 138 | 30 | 1 | TR | 565 | 620 | 675 |
| | | | | | | | | ST | 592 | 652 | 711 |
| | | | | | | | | AS | 731 | 802 | 875 |
| 86-92 | B7858 | // | 65,5 | 74,5 | 153 | 32,5 | 1 | TR | 581 | 640 | 698 |
| | | | | | | | | ST | 613 | 674 | 733 |
| | | | | | | | | AS | 755 | 831 | 904 |
| 96-102 | B7859 | // | 75,5 | 84,5 | 169 | 35 | 1 | TR | 603 | 664 | 726 |
| | | | | | | | | ST | 635 | 696 | 759 |
| | | | | | | | | AS | 781 | 862 | 938 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | | | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 102 cm - min 50 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticallcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 66-72 | B7807 | // | 30 | 43 | 126 | 26 | 1 | TR | 732 | 804 | 877 |
| | | | | | | | | ST | 770 | 845 | 924 |
| | | | | | | | | AS | 949 | 1043 | 1139 |
| 72-78 | B7808 | // | 33 | 49 | 139 | 30 | 1 | TR | 751 | 829 | 900 |
| | | | | | | | | ST | 791 | 870 | 948 |
| | | | | | | | | AS | 975 | 1074 | 1170 |
| 78-84 | B7809 | // | 36 | 55 | 150 | 32 | 1 | TR | 775 | 850 | 929 |
| | | | | | | | | ST | 814 | 894 | 974 |
| | | | | | | | | AS | 1003 | 1101 | 1202 |
| 86-92 | B7810 | // | 40 | 63 | 164 | 34 | 1 | TR | 796 | 874 | 951 |
| | | | | | | | | ST | 835 | 918 | 1002 |
| | | | | | | | | AS | 1030 | 1134 | 1236 |
| 96-102 | B7811 | // | 45 | 73 | 170 | 36 | 1 | TR | 818 | 898 | 980 |
| | | | | | | | | ST | 861 | 944 | 1029 |
| | | | | | | | | AS | 1058 | 1165 | 1272 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 120 cm - min 66 cm | 145 | 185 | 215 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5

anni di
GARANZIA

200
cm

6
mm



Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 66-72 | B7830 | // | 22,7 | 52 | 119 | 25 | 1 | TR | 554 | 610 | 666 |
| | | | | | | | | ST | 581 | 641 | 696 |
| | | | | | | | | AS | 721 | 792 | 864 |
| 72-78 | B7831 | // | 25,7 | 58 | 141 | 28 | 1 | TR | 572 | 630 | 684 |
| | | | | | | | | ST | 601 | 664 | 722 |
| | | | | | | | | AS | 743 | 818 | 889 |
| 78-84 | B7832 | // | 28,7 | 64 | 141 | 32 | 1 | TR | 591 | 648 | 710 |
| | | | | | | | | ST | 621 | 683 | 744 |
| | | | | | | | | AS | 766 | 842 | 918 |
| 86-92 | B7833 | // | 32,7 | 72 | 155 | 34 | 1 | TR | 610 | 670 | 731 |
| | | | | | | | | ST | 640 | 704 | 767 |
| | | | | | | | | AS | 791 | 870 | 947 |
| 96-102 | B7834 | // | 37,7 | 82 | 170 | 36 | 1 | TR | 630 | 690 | 751 |
| | | | | | | | | ST | 662 | 728 | 792 |
| | | | | | | | | AS | 816 | 896 | 976 |
| 106-112 | B7835 | // | 42,7 | 92 | 186 | 38 | 1 | TR | 648 | 715 | 777 |
| | | | | | | | | ST | 682 | 749 | 818 |
| | | | | | | | | AS | 841 | 928 | 1009 |
| 116-122 | B7836 | // | 47,7 | 102 | 211 | 40 | 1 | TR | 670 | 738 | 801 |
| | | | | | | | | ST | 702 | 775 | 842 |
| | | | | | | | | AS | 869 | 953 | 1040 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

La maniglia è sempre in finitura CRO.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 122 cm - min 50 cm | 115 | 155 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 188-189)

| Cod. | B7824 | B7825 | B7826 | B7827 | B7828 | B7829 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-100 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L01
Bianco



SAR
Satinato Argento


Tondo a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile all'atto dell'installazione.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 76,5-79,5 | B7863 | // | 57,3 | 45 | 369 | 50 | 2 | TR | 1063 | 1167 | 1274 |
| | | | | | | | | ST | 1116 | 1226 | 1339 |
| | | | | | | | | AS | 1379 | 1518 | 1653 |
| 86,5-89,5 | B7862 | // | 67 | 54 | 450 | 54 | 2 | TR | 1121 | 1230 | 1343 |
| | | | | | | | | ST | 1175 | 1293 | 1412 |
| | | | | | | | | AS | 1453 | 1598 | 1745 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.
La maniglia è sempre in finitura CRO.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L01
Bianco



SAR
Satinato Argento


Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|---------------|---------|---------|---------|
| 76,5-79,5 | B7853 | 22,5-25,5 | 41 | 39 | 249 | 50 | 2 | TR | 1035 | 1139 | 1241 |
| | | | | | | | | ST | 1085 | 1195 | 1304 |
| | | | | | | | | AS | 1345 | 1479 | 1613 |
| 86,5-89,5 | B7852 | 32,5-35,5 | 41 | 47 | 287 | 56 | 2 | TR | 1085 | 1196 | 1304 |
| | | | | | | | | ST | 1143 | 1256 | 1370 |
| | | | | | | | | AS | 1412 | 1554 | 1693 |
| 96,5-99,5 | B7854 | 42,5-45,5 | 41 | 47 | 346 | 63 | 2 | TR | 1175 | 1294 | 1412 |
| | | | | | | | | ST | 1236 | 1358 | 1483 |
| | | | | | | | | AS | 1528 | 1682 | 1831 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | | | |

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.
La maniglia è sempre in finitura CRO.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / Larghezza min e max richiedere fattibilità | 275 | // | 350 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito
www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm

6
mm





Finitura pannelli



Profili in alluminio




Rettagonolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|---------------------|-------|-----------|--------|--------|-----------|---|--|--|----------|---------------|---------|---------|
| 66,5-69,5/86,5-89,5 | B7893 | 25,7-28,7 | 30,9 | 38 | 45,7-48,7 | 254 | 52 | 2 | TR | 1088 | 1196 | 1304 |
| | | | | | | | | | ST | 1143 | 1256 | 1371 |
| | | | | | | | | | AS | 1414 | 1555 | 1695 |
| 76,5-79,5/96,5-99,5 | B7895 | 35,7-38,7 | 30,9 | 38 | 55,7-58,7 | 308 | 58 | 2 | TR | 1148 | 1263 | 1375 |
| | | | | | | | | | ST | 1204 | 1326 | 1447 |
| | | | | | | | | | AS | 1489 | 1637 | 1788 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (70x90 - 80x100 cm.) - Raggio curvatura 38 cm.
La maniglia è sempre in finitura CRO.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / Larghezza min e max richiedere fattibilità | 275 | // | 350 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare di serie compreso nel prezzo

5


anni di
GARANZIA

200
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo






L01
Bianco



SAR
Satinato Argento

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari.
Non installabile singolarmente o come divisorio.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | H [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 67-70 | B7824 | // | // | 200 | 121 | 24 | 1 | TR | 329 | 364 | 394 |
| | | | | | | | | ST | 346 | 381 | 418 |
| | | | | | | | | AS | 429 | 470 | 513 |
| 72-75 | B7825 | // | // | 200 | 126 | 26 | 1 | TR | 348 | 382 | 419 |
| | | | | | | | | ST | 365 | 399 | 436 |
| | | | | | | | | AS | 451 | 495 | 540 |
| 77-80 | B7826 | // | // | 200 | 130 | 28 | 1 | TR | 366 | 401 | 437 |
| | | | | | | | | ST | 383 | 424 | 459 |
| | | | | | | | | AS | 474 | 522 | 570 |
| 82-85 | B7827 | // | // | 200 | 135 | 30 | 1 | TR | 386 | 425 | 461 |
| | | | | | | | | ST | 402 | 445 | 484 |
| | | | | | | | | AS | 497 | 546 | 599 |
| 87-90 | B7828 | // | // | 200 | 142 | 31 | 1 | TR | 403 | 446 | 485 |
| | | | | | | | | ST | 426 | 467 | 510 |
| | | | | | | | | AS | 524 | 576 | 632 |
| 97-100 | B7829 | // | // | 200 | 149 | 33 | 1 | TR | 427 | 468 | 511 |
| | | | | | | | | ST | 448 | 490 | 537 |
| | | | | | | | | AS | 550 | 606 | 666 |

Tempi di consegna



1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | COM10A | 0-3 | 60 | 90 | 90 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Trattamento anticallcare di serie compreso nel prezzo

StoneFit



Finitura piatti



R01
Bianco



R10
Artic



R06
Nero



R17
Grigio



R08
Sabbia



R19
Tortora

StoneFit

La proposta di piatti in StoneFit cresce ulteriormente offrendo una proposizione cromatica con l'inserimento di colorazioni che ben si adattano alla voglia di continuo cambiamento stilistico. Di grande impatto la nuova texture "effetto goffrato" che dona ai piatti doccia un'esperienza sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza con il suo effetto antiscivolo.

StoneFit diventa sinonimo di "su misura". Il nome stesso del prodotto è l'unione del termine Stone per indicare le caratteristiche di resistenza e di sensazione tattile, e del suffisso Fit (letteralmente, "su misura") per indicare la possibilità di poter contare su un prodotto sartoriale grazie alla scelta della misura al centimetro. Il taglio del piatto può essere eseguito sia in larghezza che in lunghezza: la natura di questo materiale permette di tagliarlo e plasmarlo come si desidera.

La possibilità di richiedere forme specifiche, inoltre, garantisce la soluzione ottimale in tutte le circostanze: ostacoli e colonne sono ora facilmente superabili grazie alla possibilità di sagomare i piatti tramite l'uso di specifici utensili (tipo "flex").

5

anni di
GARANZIA



Finitura piatti



R01
Bianco



R06
Nero



R08
Sabbia






R10
Artico




R17
Grigio



R19
Tortora



STONEFIT incassato in appoggio a pavimento




H= 3 cm.

S= 9 cm.



Miscela sabbia/cemento

STONEFIT incassato a filo pavimento



H= 3 cm.

S= 9 cm.



Massetto/pavimento

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] | D [cm] |  [kg] |  [n°] | R01 [€] | R06 [€] | R08 [€] | R10 [€] | R17 [€] | R19 [€] |
|--------|--------|-------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 90 | 90 | D3690 | 3 | 35 | 24 | 1 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 90 | 100 | D3692 | 3 | 35 | 27 | 1 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 90 | 120 | D3693 | 3 | 40 | 32 | 1 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 90 | 140 | D3694 | 3 | 40 | 38 | 1 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
| 90 | 160 | D3695 | 3 | 45 | 43 | 1 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
| 90 | 180 | D3696 | 3 | 50 | 49 | 1 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Superficie: R = effetto Goffrato. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione.


Piletta di scarico KS3000 in dotazione.

Copripiletta in tinta con il piatto in dotazione (RIC2346R01-R06-R08-R10-R17-R19).

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] |  [kg] |  [n°] | [€] |
|--------|-----------|--------|--------|--|--|------|
| 90 | 90 ÷ 100 | DS3690 | 3 | 24 ÷ 27 | 1 | 812 |
| 90 | 101 ÷ 120 | | 3 | 27 ÷ 32 | 1 | 864 |
| 90 | 121 ÷ 140 | | 3 | 32 ÷ 38 | 1 | 977 |
| 90 | 141 ÷ 160 | | 3 | 38 ÷ 43 | 1 | 1072 |
| 90 | 161 ÷ 180 | | 3 | 43 ÷ 49 | 1 | 1146 |

| Prodotti Speciali | Misure limite del lato B | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|---------|
| | L max 89 cm - min 85 cm | 120 | // | // |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo.



Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella. L'ufficio Clienti potrà confermare la fattibilità dell'articolo. "In caso di taglio a misura si consiglia l'incasso a filo pavimento"



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre varianti colore






Installazione: 1/2 persone

5


anni di
GARANZIA



Finitura piatti



STONEFIT incassato in appoggio a pavimento




H= 3 cm.

S= 9 cm.



Miscela sabbia/cemento

STONEFIT incassato a filo pavimento



H= 3 cm.

S= 9 cm.



Massetto/pavimento

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] | D [cm] |  [kg] |  [n°] | R01 [€] | R06 [€] | R08 [€] | R10 [€] | R17 [€] | R19 [€] |
|--------|--------|-------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80 | 80 | D3680 | 3 | 30 | 19 | 1 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 80 | 100 | D3682 | 3 | 30 | 24 | 1 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 80 | 120 | D3683 | 3 | 30 | 29 | 1 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| 80 | 140 | D3684 | 3 | 40 | 34 | 1 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 80 | 160 | D3685 | 3 | 40 | 38 | 1 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| 80 | 180 | D3686 | 3 | 40 | 43 | 1 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Superficie: R = effetto Goffrato. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione.


Piletta di scarico KS3000 in dotazione.

Copripiletta in tinta con il piatto in dotazione (RIC2346R01-R06-R08-R10-R17-R19).

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] |  [kg] |  [n°] | [€] |
|--------|-----------|--------|--------|--|--|------|
| 80 | 80 ÷ 100 | DS3680 | 3 | 19 ÷ 24 | 1 | 757 |
| 80 | 101 ÷ 120 | | 3 | 24 ÷ 29 | 1 | 817 |
| 80 | 121 ÷ 140 | | 3 | 29 ÷ 34 | 1 | 893 |
| 80 | 141 ÷ 160 | | 3 | 34 ÷ 39 | 1 | 989 |
| 80 | 161 ÷ 180 | | 3 | 39 ÷ 43 | 1 | 1098 |

| Prodotti Speciali | Misure limite del lato B | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|---------|
| | L max 79 cm - min 75 cm | 120 | // | // |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo.



Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella. L'ufficio Clienti potrà confermare la fattibilità dell'articolo. "In caso di taglio a misura si consiglia l'incasso a filo pavimento"



StoneFit



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre varianti colore



Installazione: 1/2 persone




5

anni di
GARANZIA




Finitura piatti

-  R01
Bianco
-  R06
Nero
-  R08
Sabbia
-  R10
Artic
-  R17
Grigio
-  R19
Tortora



STONEFIT incassato in appoggio a pavimento




H= 3 cm.

S= 9 cm.

 Miscela sabbia/cemento

STONEFIT incassato a filo pavimento



H= 3 cm.

S= 9 cm.

 Massetto/pavimento

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] | D [cm] |  [kg] |  [n°] | R01 [€] | R06 [€] | R08 [€] | R10 [€] | R17 [€] | R19 [€] |
|--------|--------|-------|--------|--------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 70 | 90 | D3671 | 3 | 30 | 17 | 1 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| 70 | 100 | D3672 | 3 | 30 | 21 | 1 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| 70 | 120 | D3673 | 3 | 30 | 25 | 1 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 70 | 140 | D3674 | 3 | 40 | 29 | 1 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 70 | 160 | D3675 | 3 | 40 | 34 | 1 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 70 | 180 | D3676 | 3 | 40 | 38 | 1 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Superficie: R = effetto Goffrato. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione.


Piletta di scarico KS3000 in dotazione.

Copripiletta in tinta con il piatto in dotazione (RIC2346R01-R06-R08-R10-R17-R19).

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] |  [kg] |  [n°] | [€] |
|--------|-----------|--------|--------|--|--|------|
| 70 | 80 ÷ 100 | DS3670 | 3 | 17 ÷ 21 | 1 | 741 |
| 70 | 101 ÷ 120 | | 3 | 21 ÷ 25 | 1 | 794 |
| 70 | 121 ÷ 140 | | 3 | 25 ÷ 29 | 1 | 870 |
| 70 | 141 ÷ 160 | | 3 | 29 ÷ 34 | 1 | 970 |
| 70 | 161 ÷ 180 | | 3 | 34 ÷ 38 | 1 | 1069 |

| Prodotti Speciali | Misure limite del lato B | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|---------|
| | L max 69 cm - min 65 cm | 120 | // | // |


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo.



Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella. L'ufficio Clienti potrà confermare la fattibilità dell'articolo. "In caso di taglio a misura si consiglia l'incasso a filo pavimento"



StoneFit



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre varianti colore



Installazione: 1/2 persone



Finitura rivestimenti


-  R01
Bianco
-  R06
Nero
-  R08
Sabbia
-  R10
Artic
-  R17
Grigio
-  R19
Tortora

Rivestimenti in StoneFit


La linea di Rivestimenti samo completa la gamma dei piatti doccia StoneFit offrendo una soluzione estetica che dona continuità e grande impatto visivo.

I Rivestimenti StoneFit sono ideali per nuove installazioni e per le ristrutturazioni. Trovano infatti la loro massima espressione nelle situazioni nelle quali sia richiesto di trasformare la zona della vasca da bagno in una nuova e attuale area doccia priva di barriere architettoniche. La vostra sala da bagno acquisterà così una prospettiva moderna e al passo con i tempi.

I Rivestimenti StoneFit sono disponibili nella stessa texture e nelle sei gradazioni cromatiche dei piatti doccia StoneFit: crea l'effetto che più ti piace grazie alla possibilità di mixare i diversi e accattivanti colori o scegli una soluzione di continuità abbinando al piatto doccia StoneFit un Rivestimento della stessa tonalità!




| BxA [cm] | Cod. | C [cm] |  [kg] |  [n°] | [€] |
|-------------------|-----------|---------------|--|--|-----|
| 70x100 | RV3670100 | 1,2 | 15 | 1 | 440 |
| 70x140 | RV3670140 | 1,2 | 21 | 1 | 440 |
| 70x180 | RV3670180 | 1,2 | 27 | 1 | 440 |
| Tempi di consegna | | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | |



Possibili combinazioni

I pannelli possono essere tagliati su misura (con "flex") per formare molteplici misure e combinazioni. Di seguito solo alcuni esempi.



StoneFit



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre varianti colore




Installazione: 1/2 persone

Stone





Finitura piatti



Stone

La proposta di samo per i piatti in Stone nasce dalla volontà di mettere a disposizione dell'acquirente nel minor tempo possibile un piatto doccia in "mineralmarmo" con le stesse caratteristiche strutturali dello StoneFit. Di grande impatto la texture che dona ai piatti stessi una sensazione sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza grazie all'effetto antiscivolo. Misure stabilite, colori: bianco, grigio e nero.



Stone

5

anni di
GARANZIA



Finitura piatti



R01
Bianco





R06
Nero




R17
Grigio

Di grande impatto la nuova texture che dona ai piatti stessi una sensazione sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza grazie all'effetto antiscivolo.

Misure stabili per poter rendere il prodotto disponibile immediatamente, colori bianco, nero e grigio.



STONE incassato in appoggio a pavimento




H= 3 cm.
S= 12 cm.



Miscela sabbia/cemento

STONE incassato a filo pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.



Massetto/pavimento

| B [cm] | A [cm] | Cod. | C [cm] |  [kg] |  [n°] | R01 [€] | R06 [€] | R17 [€] |
|--------|--------|-------|--------|--|--|---------|---------|---------|
| 70 | 90 | D3071 | 3 | 16 | 1 | 454 | 454 | 454 |
| 70 | 100 | D3072 | 3 | 31 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 70 | 120 | D3073 | 3 | 39 | 1 | 612 | 612 | 612 |
| 70 | 140 | D3074 | 3 | 46 | 1 | 650 | 650 | 650 |
| 80 | 80 | D3080 | 3 | 25 | 1 | 435 | 435 | 435 |
| 80 | 100 | D3081 | 3 | 44 | 1 | 548 | 548 | 548 |
| 80 | 120 | D3082 | 3 | 52 | 1 | 638 | 638 | 638 |
| 80 | 140 | D3083 | 3 | 61 | 1 | 691 | 691 | 691 |
| 90 | 90 | D3090 | 3 | 36 | 1 | 481 | 481 | 481 |
| 90 | 100 | D3091 | 3 | 46 | 1 | 572 | 572 | 572 |
| 90 | 120 | D3092 | 3 | 56 | 1 | 678 | 678 | 678 |
| 90 | 140 | D3093 | 3 | 66 | 1 | 731 | 731 | 731 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Incasto a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione. **Piletta di scarico optional: (KS3000).**

Griglia copripiletta inox satinato in dotazione (RIC1778SAT).

Griglia copripiletta in tinta con il piatto optional (RIC2358R01-R06-R17).



Stone



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre varianti colore



Installazione: 1/2 persone



Cee Art SP



Cee Art SP



B0720ULURF



B0786L96TR



B0776_B0787L95ST



B0746L91TR

PLUS DI PRODOTTO



- H 196,5 cm – V 6 mm
- 2 cm di regolazione del fuorisquadra
- Serie completa di porte scorrevoli
- Sgancio anta scorrevole per facilitare la pulizia
- Soft closing optional, solo su richiesta
- Carter copertura viti a muro
- Interasse maniglia 160 mm
- Anticalcare optional, solo su richiesta
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR







Cee Art SP




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




H 100

RF
Trasparente con fascia satinata H. 100 cm.


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo



L95
Grigio opaco




L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco

Angolo




p. 212

Porta




p. 214




p. 216

Parete fissa



p. 220




p. 218

Cee Art SP



-  196.5
cm
-  6
mm
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 






Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  ST
Stampato
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|-------------|-------------------|-----------|--------|--------|---|---|--|----------|---------|-----------------|
| 67,5-69,5 | B0716 [1 Lato] | 30,8-32,8 | 35,6 | 34 | 112 | 26 | 1 | TR | 562 | 562 |
| | | | | | | | | ST | 591 | 591 |
| | | | | | | | | RF | 647 | 647 |
| 70,5-72,5 | B0714 [1 Lato] | 33,3-35,3 | 35,6 | 36 | 115 | 28 | 1 | TR | 570 | 570 |
| | | | | | | | | ST | 599 | 599 |
| | | | | | | | | RF | 656 | 656 |
| 72,5-74,5 | B0717 [1 Lato] | 35,8-37,8 | 35,6 | 36 | 122 | 28 | 1 | TR | 575 | 575 |
| | | | | | | | | ST | 604 | 604 |
| | | | | | | | | RF | 662 | 662 |
| 75,5-77,5 | B0715 [1 Lato] | 35,8-37,8 | 38,1 | 40 | 124 | 30 | 1 | TR | 582 | 582 |
| | | | | | | | | ST | 612 | 612 |
| | | | | | | | | RF | 670 | 670 |
| 77,5-79,5 | B0718 [1 Lato] | 35,8-37,8 | 40,6 | 41 | 130 | 30 | 1 | TR | 587 | 587 |
| | | | | | | | | ST | 617 | 617 |
| | | | | | | | | RF | 676 | 676 |
| 80,5-82,5 | B0719 [1 Lato] | 38,3-40,3 | 40,6 | 44 | 136 | 30 | 1 | TR | 604 | 604 |
| | | | | | | | | ST | 635 | 635 |
| | | | | | | | | RF | 695 | 695 |
| 87,5-89,5 | B0720 [1 Lato] | 40,8-42,8 | 45,6 | 48 | 144 | 35 | 1 | TR | 619 | 619 |
| | | | | | | | | ST | 650 | 650 |
| | | | | | | | | RF | 712 | 712 |
| 90,5-92,5 | B0721 [1 Lato] | 43,3-45,3 | 45,6 | 48 | 152 | 35 | 1 | TR | 634 | 634 |
| | | | | | | | | ST | 666 | 666 |
| | | | | | | | | RF | 730 | 730 |
| 97,5-99,5 | B0722 [1 Lato] | 50,8-52,8 | 45,6 | 48 | 160 | 38 | 1 | TR | 646 | 646 |
| | | | | | | | | ST | 679 | 679 |
| | | | | | | | | RF | 743 | 743 |
| 117,5-119,5 | B0723 [1 Lato] | 70,8-72,8 | 45,6 | 48 | 175 | 41 | 1 | TR | 710 | 710 |
| | | | | | | | | ST | 746 | 746 |
| | | | | | | | | RF | 817 | 817 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane


N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.

Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | ULU [€] | L96 [€] | L91-L95 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 90 | 90 | 90 |

Soft Closing

RIC2849

Sistema di chiusura Soft Closing, optional solo su richiesta

[€]

53

Parete fissa per abbinamenti (pag. 220-1)

| Cod. | B0724 | B0725 | B0760 | B0726 | B0727 | B0728 | B0761 | B0729 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Estensibilità | 67,5-69,5 | 70,5-72,5 | 75,5-77,5 | 77,5-79,5 | 80,5-82,5 | 87,5-89,5 | 90,5-92,5 | 97,5-99,5 |



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

196,5
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L91
Bianco opaco






L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|---|---|--|----------|---------|-----------------|
| 97-101 | B0780 | 45,3-47,3 | 48,9 | 37 | 116 | 35 | 1 | TR | 791 | 791 |
| | | | | | | | | ST | 831 | 831 |
| | | | | | | | | RF | 910 | 910 |
| 107-111 | B0781 | 55,3-57,3 | 48,9 | 37 | 124 | 37 | 1 | TR | 815 | 815 |
| | | | | | | | | ST | 856 | 856 |
| | | | | | | | | RF | 938 | 938 |
| 117-121 | B0783 | 55,3-57,3 | 58,9 | 47 | 125 | 38 | 1 | TR | 841 | 841 |
| | | | | | | | | ST | 884 | 884 |
| | | | | | | | | RF | 968 | 968 |
| 127-131 | B0785 | 65,1-67,1 | 58,9 | 47 | 131 | 39 | 2 | TR | 858 | 858 |
| | | | | | | | | ST | 901 | 901 |
| | | | | | | | | RF | 987 | 987 |
| 137-141 | B0786 | 65,1-67,1 | 69,1 | 57 | 138 | 40 | 2 | TR | 907 | 907 |
| | | | | | | | | ST | 953 | 953 |
| | | | | | | | | RF | 1044 | 1044 |
| 147-151 | B0787 | 69,6-71,6 | 74,6 | 63 | 143 | 41 | 2 | TR | 934 | 934 |
| | | | | | | | | ST | 981 | 981 |
| | | | | | | | | RF | 1075 | 1075 |
| 157-161 | B0789 | 76,6-78,6 | 77,6 | 66 | 149 | 42 | 2 | TR | 958 | 958 |
| | | | | | | | | ST | 1006 | 1006 |
| | | | | | | | | RF | 1102 | 1102 |
| 167-171 | B0790 | 80,1-82,1 | 84,1 | 73 | 149 | 44 | 2 | TR | 985 | 985 |
| | | | | | | | | ST | 1035 | 1035 |
| | | | | | | | | RF | 1133 | 1133 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 125 | 160 | 190 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | ULU [€] | L96 [€] | L91-L95 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 90 | 90 | 90 |

| Soft Closing | [€] |
|---|-----|
| RIC2849 Sistema di chiusura Soft Closing, optional solo su richiesta | 53 |

| Parete fissa per abbinamenti (pag. 220-1) | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod. | B0724 | B0725 | B0760 | B0726 | B0727 | B0728 | B0761 | B0729 |
| Estensibilità | 67,5-69,5 | 70,5-72,5 | 75,5-77,5 | 77,5-79,5 | 80,5-82,5 | 87,5-89,5 | 90,5-92,5 | 97,5-99,5 |




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50





Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri





Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  ST
Stampato
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Porta scorrevole installabile solo con parete fissa dedicata. Non è possibile l'installazione a nicchia.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|----------|---------------|--------------------|
| 97,5-99,5 | B0770 | 48,6-50,6 | 48,9 | 38 | 116 | 35 | 1 | TR | 769 | 769 |
| | | | | | | | | ST | 808 | 808 |
| | | | | | | | | RF | 885 | 885 |
| 107,5-109,5 | B0771 | 58,6-60,6 | 48,9 | 38 | 124 | 37 | 1 | TR | 792 | 792 |
| | | | | | | | | ST | 832 | 832 |
| | | | | | | | | RF | 911 | 911 |
| 117,5-119,5 | B0773 | 58,6-60,6 | 58,9 | 48 | 125 | 38 | 1 | TR | 814 | 814 |
| | | | | | | | | ST | 855 | 855 |
| | | | | | | | | RF | 937 | 937 |
| 127,5-129,5 | B0775 | 68,6-70,6 | 58,9 | 48 | 131 | 39 | 2 | TR | 835 | 835 |
| | | | | | | | | ST | 877 | 877 |
| | | | | | | | | RF | 961 | 961 |
| 137,5-139,5 | B0776 | 68,6-70,6 | 69,1 | 58 | 138 | 40 | 2 | TR | 884 | 884 |
| | | | | | | | | ST | 929 | 929 |
| | | | | | | | | RF | 1017 | 1017 |
| 147,5-149,5 | B0777 | 73,3-75,3 | 74,6 | 63 | 143 | 41 | 2 | TR | 907 | 907 |
| | | | | | | | | ST | 953 | 953 |
| | | | | | | | | RF | 1044 | 1044 |
| 157,5-159,5 | B0779 | 80,1-82,1 | 77,6 | 66 | 149 | 42 | 2 | TR | 940 | 940 |
| | | | | | | | | ST | 987 | 987 |
| | | | | | | | | RF | 1081 | 1081 |
| 167,5-169,5 | B0772 | 83,6-85,6 | 84,1 | 73 | 149 | 44 | 2 | TR | 976 | 976 |
| | | | | | | | | ST | 1025 | 1025 |
| | | | | | | | | RF | 1123 | 1123 |
| Parete fissa | | | | | | | | | | |
| 67,5-69,5 | B0791 | // | // | // | 116 | 35 | 1 | TR | 376 | 376 |
| | | | | | | | | ST | 395 | 395 |
| | | | | | | | | RF | 433 | 433 |
| 70,5-72,5 | B0792 | // | // | // | 124 | 37 | 1 | TR | 382 | 382 |
| | | | | | | | | ST | 402 | 402 |
| | | | | | | | | RF | 440 | 440 |
| 75,5-77,5 | B0793 | // | // | // | 125 | 38 | 1 | TR | 389 | 389 |
| | | | | | | | | ST | 409 | 409 |
| | | | | | | | | RF | 448 | 448 |
| 77,5-79,5 | B0794 | // | // | // | 131 | 39 | 1 | TR | 393 | 393 |
| | | | | | | | | ST | 413 | 413 |
| | | | | | | | | RF | 452 | 452 |
| 80,5-82,5 | B0795 | // | // | // | 138 | 40 | 1 | TR | 404 | 404 |
| | | | | | | | | ST | 425 | 425 |
| | | | | | | | | RF | 465 | 465 |
| 87,5-89,5 | B0796 | // | // | // | 143 | 41 | 1 | TR | 416 | 416 |
| | | | | | | | | ST | 437 | 437 |
| | | | | | | | | RF | 479 | 479 |
| 90,5-92,5 | B0797 | // | // | // | 149 | 42 | 1 | TR | 427 | 427 |
| | | | | | | | | ST | 449 | 449 |
| | | | | | | | | RF | 492 | 492 |
| 97,5-99,5 | B0798 | // | // | // | 149 | 44 | 1 | TR | 437 | 437 |
| | | | | | | | | ST | 459 | 459 |
| | | | | | | | | RF | 503 | 503 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Porta | H max 210 cm / L max 200 cm - min 90 cm | 125 | 160 | 190 |
| Parete fissa | H max 210 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito
www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

196,5
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo



L91
Bianco opaco





L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|---|---|--|----------|---------|-----------------|
| 137-141 | B0744 | 33,3-35,3 | 37,1 | 52 | 161 | 51 | 2 | TR | 1079 | 1079 |
| | | | | | | | | ST | 1133 | 1133 |
| | | | | | | | | RF | 1241 | 1241 |
| 142-146 | B0745 | 35,8-37,8 | 37,1 | 52 | 165 | 52 | 2 | TR | 1091 | 1091 |
| | | | | | | | | ST | 1146 | 1146 |
| | | | | | | | | RF | 1255 | 1255 |
| 157-161 | B0746 | 38,3-40,3 | 42,1 | 62 | 170 | 54 | 2 | TR | 1129 | 1129 |
| | | | | | | | | ST | 1186 | 1186 |
| | | | | | | | | RF | 1299 | 1299 |
| 162-166 | B0740 | 40,8-42,8 | 42,1 | 62 | 172 | 55 | 2 | TR | 1142 | 1142 |
| | | | | | | | | ST | 1200 | 1200 |
| | | | | | | | | RF | 1314 | 1314 |
| 167-171 | B0747 | 40,8-42,8 | 44,6 | 67 | 173 | 56 | 2 | TR | 1150 | 1150 |
| | | | | | | | | ST | 1208 | 1208 |
| | | | | | | | | RF | 1323 | 1323 |
| 172-176 | B0741 | 43,3-45,3 | 44,6 | 67 | 178 | 57 | 2 | TR | 1160 | 1160 |
| | | | | | | | | ST | 1218 | 1218 |
| | | | | | | | | RF | 1334 | 1334 |
| 177-181 | B0748 | 43,3-45,3 | 47,1 | 72 | 183 | 58 | 2 | TR | 1170 | 1170 |
| | | | | | | | | ST | 1229 | 1229 |
| | | | | | | | | RF | 1346 | 1346 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 200 cm - min 100 cm | 180 | 210 | 250 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | ULU [€] | L96 [€] | L91-L95 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 90 | 90 | 90 |

| Soft Closing | [€] |
|--------------|-----|
| RIC2849 | 53 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 220-1)

| Cod. | B0724 | B0725 | B0760 | B0726 | B0727 | B0728 | B0761 | B0729 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Estensibilità | 67,5-69,5 | 70,5-72,5 | 75,5-77,5 | 77,5-79,5 | 80,5-82,5 | 87,5-89,5 | 90,5-92,5 | 97,5-99,5 |




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100





Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  ST
Stampato
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--|---|--|----------|---------|-----------------|
| 67,5-69,5 | B0724 | // | // | // | 116 | 23 | 1 | TR | 376 | 376 |
| | | | | | | | | ST | 395 | 395 |
| | | | | | | | | RF | 433 | 433 |
| 70,5-72,5 | B0725 | // | // | // | 117 | 23,5 | 1 | TR | 382 | 382 |
| | | | | | | | | ST | 402 | 402 |
| | | | | | | | | RF | 440 | 440 |
| 75,5-77,5 | B0760 | // | // | // | 118 | 24 | 1 | TR | 389 | 389 |
| | | | | | | | | ST | 409 | 409 |
| | | | | | | | | RF | 448 | 448 |
| 77,5-79,5 | B0726 | // | // | // | 122 | 25 | 1 | TR | 393 | 393 |
| | | | | | | | | ST | 413 | 413 |
| | | | | | | | | RF | 452 | 452 |
| 80,5-82,5 | B0727 | // | // | // | 124 | 26 | 1 | TR | 404 | 404 |
| | | | | | | | | ST | 425 | 425 |
| | | | | | | | | RF | 465 | 465 |
| 87,5-89,5 | B0728 | // | // | // | 130 | 27 | 1 | TR | 416 | 416 |
| | | | | | | | | ST | 437 | 437 |
| | | | | | | | | RF | 479 | 479 |
| 90,5-92,5 | B0761 | // | // | // | 130 | 29 | 1 | TR | 427 | 427 |
| | | | | | | | | ST | 449 | 449 |
| | | | | | | | | RF | 492 | 492 |
| 97,5-99,5 | B0729 | // | // | // | 136 | 30 | 1 | TR | 437 | 437 |
| | | | | | | | | ST | 459 | 459 |
| | | | | | | | | RF | 503 | 503 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane


Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

Possibili combinazioni



| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 210 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | ULU [€] | L96 [€] | L91-L95 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 196,5 | COM10B | 0-3 | 90 | 90 | 90 |



Treatmento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Cee Art





Cee Art

B0920ULUST



B0986L95TR



PLUS DI PRODOTTO



- H 195 cm – V 6 mm
- 2 cm di regolazione del fuorisquadra
- Prodotto reversibile
- Ampiezza di gamma completa
- Copertura completa delle misure
- Sgancio anta scorrevole per facilitare la pulizia
- Carter copertura viti a muro
- Interasse maniglia 160 mm
- Anticalcare optional, solo su richiesta
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR







Cee Art




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




H 100

RF
Trasparente con fascia satinata H. 100 cm.


Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L91
Bianco opaco




L01
Bianco



L95
Grigio opaco




SAR
Satinato Argento



L96
Nero opaco

Angolo




p. 230

Tondo




p. 242

Parete fissa




p. 244


Porta




p. 232




p. 234



p. 236



p. 238





p. 240





-  195
cm
-  6
mm
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  ST
Stampato
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L01
Bianco
-  SAR
Satinato Argento
-  L91
Bianco opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all'atto dell'installazione.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|---------|-------------------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 67-69 | B0916 [1 Lato] | 30,6-32,6 | 34,3 | 35 | 112 | 26 | 1 | TR | 427 | 512 | 512 | 512 |
| | | | | | | | | ST | 449 | 538 | 538 | 538 |
| | | | | | | | | RF | 492 | 589 | 589 | 589 |
| 70-72 | B0914 [1 Lato] | 31,1-33,6 | 36,8 | 39 | 115 | 28 | 1 | TR | 432 | 519 | 519 | 519 |
| | | | | | | | | ST | 454 | 545 | 545 | 545 |
| | | | | | | | | RF | 497 | 597 | 597 | 597 |
| 72-74 | B0917 [1 Lato] | 33,1-35,1 | 36,8 | 39 | 122 | 28 | 1 | TR | 437 | 524 | 524 | 524 |
| | | | | | | | | ST | 459 | 551 | 551 | 551 |
| | | | | | | | | RF | 503 | 603 | 603 | 603 |
| 75-77 | B0915 [1 Lato] | 33,6-35,6 | 39,3 | 42 | 124 | 30 | 1 | TR | 443 | 532 | 532 | 532 |
| | | | | | | | | ST | 466 | 559 | 559 | 559 |
| | | | | | | | | RF | 510 | 612 | 612 | 612 |
| 77-79 | B0918 [1 Lato] | 35,6-37,6 | 39,3 | 42 | 130 | 30 | 1 | TR | 448 | 537 | 537 | 537 |
| | | | | | | | | ST | 471 | 564 | 564 | 564 |
| | | | | | | | | RF | 516 | 618 | 618 | 618 |
| 80-82 | B0919 [1 Lato] | 37,1-39,1 | 40,8 | 45 | 136 | 30 | 1 | TR | 459 | 550 | 550 | 550 |
| | | | | | | | | ST | 482 | 578 | 578 | 578 |
| | | | | | | | | RF | 528 | 633 | 633 | 633 |
| 87-89 | B0920 [1 Lato] | 40,6-42,6 | 44,3 | 49 | 144 | 35 | 1 | TR | 470 | 564 | 564 | 564 |
| | | | | | | | | ST | 494 | 593 | 593 | 593 |
| | | | | | | | | RF | 541 | 649 | 649 | 649 |
| 90-92 | B0922 [1 Lato] | 42,1-44,1 | 45,8 | 52 | 152 | 35 | 1 | TR | 483 | 576 | 576 | 576 |
| | | | | | | | | ST | 508 | 605 | 605 | 605 |
| | | | | | | | | RF | 556 | 663 | 663 | 663 |
| 97-99 | B0921 [1 Lato] | 45,6-47,6 | 49,3 | 56 | 160 | 38 | 1 | TR | 493 | 587 | 587 | 587 |
| | | | | | | | | ST | 518 | 617 | 617 | 617 |
| | | | | | | | | RF | 567 | 676 | 676 | 676 |
| 117-119 | B0923 [1 Lato] | 65,6-67,6 | 49,3 | 56 | 175 | 41 | 1 | TR | 542 | 645 | 645 | 645 |
| | | | | | | | | ST | 570 | 678 | 678 | 678 |
| | | | | | | | | RF | 624 | 742 | 742 | 742 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane


N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.

Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 244-5)

| Cod. | B0924 | B0925 | B0960 | B0926 | B0927 | B0928 | B0961 | B0929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 70-72 | 75-77 | 77-79 | 80-82 | 87-89 | 90-92 | 97-99 |



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L01
Bianco



SAR
Satinato Argento



L91
Bianco opaco




L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 97-101 | B0980 | 46,6-48,6 | 47,8 | 38 | 116 | 35 | 1 | TR | 594 | 713 | 713 | 713 |
| | | | | | | | | ST | 624 | 749 | 749 | 749 |
| | | | | | | | | RF | 684 | 820 | 820 | 820 |
| 107-111 | B0981 | 53,6-55,6 | 50,8 | 41 | 124 | 37 | 1 | TR | 613 | 734 | 734 | 734 |
| | | | | | | | | ST | 644 | 771 | 771 | 771 |
| | | | | | | | | RF | 705 | 845 | 845 | 845 |
| 117-121 | B0983 | 56,6-58,6 | 57,8 | 48 | 125 | 38 | 1 | TR | 630 | 754 | 754 | 754 |
| | | | | | | | | ST | 662 | 792 | 792 | 792 |
| | | | | | | | | RF | 725 | 868 | 868 | 868 |
| 127-131 | B0985 | 63,9-65,9 | 60,8 | 50 | 131 | 39 | 1 | TR | 646 | 772 | 772 | 772 |
| | | | | | | | | ST | 679 | 811 | 811 | 811 |
| | | | | | | | | RF | 743 | 888 | 888 | 888 |
| 137-141 | B0986 | 66,6-68,6 | 67,8 | 58 | 138 | 40 | 2 | TR | 684 | 820 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | ST | 719 | 861 | 861 | 861 |
| | | | | | | | | RF | 787 | 943 | 943 | 943 |
| 147-151 | B0987 | 71,6-73,6 | 72,8 | 63 | 143 | 41 | 2 | TR | 704 | 841 | 841 | 841 |
| | | | | | | | | ST | 740 | 884 | 884 | 884 |
| | | | | | | | | RF | 810 | 968 | 968 | 968 |
| 157-161 | B0989 | 76,6-78,6 | 77,8 | 68 | 149 | 42 | 2 | TR | 722 | 863 | 863 | 863 |
| | | | | | | | | ST | 759 | 907 | 907 | 907 |
| | | | | | | | | RF | 831 | 993 | 993 | 993 |
| 167-171 | B0990 | 81,6-83,6 | 82,8 | 73 | 149 | 44 | 2 | TR | 744 | 889 | 889 | 889 |
| | | | | | | | | ST | 782 | 934 | 934 | 934 |
| | | | | | | | | RF | 856 | 1023 | 1023 | 1023 |

Tempi di consegna


1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 125 | 160 | 190 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 244-5)

| Cod. | B0924 | B0925 | B0960 | B0926 | B0927 | B0928 | B0961 | B0929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 70-72 | 75-77 | 77-79 | 80-82 | 87-89 | 90-92 | 97-99 |



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50

Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




195
cm

6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L01
Bianco



SAR
Satinato Argento



L91
Bianco opaco





L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 137-141 | B0944 | 34,1-36,1 | 36,8 | 54 | 161 | 51 | 2 | TR | 813 | 972 | 972 | 972 |
| | | | | | | | | ST | 854 | 1021 | 1021 | 1021 |
| | | | | | | | | RF | 935 | 1118 | 1118 | 1118 |
| 142-146 | B0945 | 37,1 | 36,8 | 54 | 165 | 52 | 2 | TR | 821 | 983 | 983 | 983 |
| | | | | | | | | ST | 863 | 1033 | 1033 | 1033 |
| | | | | | | | | RF | 945 | 1131 | 1131 | 1131 |
| 157-161 | B0946 | 39,1-41,1 | 41,8 | 64 | 170 | 54 | 2 | TR | 846 | 1018 | 1018 | 1018 |
| | | | | | | | | ST | 889 | 1069 | 1069 | 1069 |
| | | | | | | | | RF | 973 | 1171 | 1171 | 1171 |
| 162-166 | B0940 | 41,6 | 41,8 | 64 | 172 | 55 | 2 | TR | 857 | 1027 | 1027 | 1027 |
| | | | | | | | | ST | 900 | 1079 | 1079 | 1079 |
| | | | | | | | | RF | 986 | 1182 | 1182 | 1182 |
| 167-171 | B0947 | 41,6-43,6 | 44,3 | 69 | 173 | 56 | 2 | TR | 866 | 1037 | 1037 | 1037 |
| | | | | | | | | ST | 910 | 1089 | 1089 | 1089 |
| | | | | | | | | RF | 996 | 1193 | 1193 | 1193 |
| 172-176 | B0941 | 45,1 | 44,3 | 69 | 178 | 57 | 2 | TR | 875 | 1046 | 1046 | 1046 |
| | | | | | | | | ST | 919 | 1099 | 1099 | 1099 |
| | | | | | | | | RF | 1007 | 1203 | 1203 | 1203 |
| 177-181 | B0948 | 43,1-45,1 | 47,8 | 72 | 183 | 58 | 2 | TR | 885 | 1056 | 1056 | 1056 |
| | | | | | | | | ST | 930 | 1109 | 1109 | 1109 |
| | | | | | | | | RF | 1018 | 1215 | 1215 | 1215 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 200 cm - min 100 cm | 180 | 210 | 250 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 244-5)

| Cod. | B0924 | B0925 | B0960 | B0926 | B0927 | B0928 | B0961 | B0929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 70-72 | 75-77 | 77-79 | 80-82 | 87-89 | 90-92 | 97-99 |



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato



RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L01
Bianco



SAR
Satinato Argento



L91
Bianco opaco





L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 62-66 | B0900 | // | 47,9 | 50 | 112 | 23 | 1 | TR | 480 | 577 | 577 | 577 |
| | | | | | | | | ST | 504 | 606 | 606 | 606 |
| | | | | | | | | RF | 552 | 664 | 664 | 664 |
| 67-71 | B0901 | // | 52,9 | 55 | 115 | 24 | 1 | TR | 489 | 587 | 587 | 587 |
| | | | | | | | | ST | 514 | 617 | 617 | 617 |
| | | | | | | | | RF | 563 | 676 | 676 | 676 |
| 72-76 | B0905 | // | 57,9 | 60 | 125 | 26 | 1 | TR | 497 | 599 | 599 | 599 |
| | | | | | | | | ST | 522 | 629 | 629 | 629 |
| | | | | | | | | RF | 572 | 689 | 689 | 689 |
| 77-81 | B0902 | // | 62,9 | 65 | 131 | 27 | 1 | TR | 507 | 610 | 610 | 610 |
| | | | | | | | | ST | 533 | 641 | 641 | 641 |
| | | | | | | | | RF | 584 | 702 | 702 | 702 |
| 82-86 | B0906 | // | 67,9 | 70 | 141 | 28 | 1 | TR | 516 | 620 | 620 | 620 |
| | | | | | | | | ST | 542 | 651 | 651 | 651 |
| | | | | | | | | RF | 594 | 713 | 713 | 713 |
| 87-91 | B0903 | // | 72,9 | 75 | 151 | 29 | 1 | TR | 524 | 631 | 631 | 631 |
| | | | | | | | | ST | 551 | 663 | 663 | 663 |
| | | | | | | | | RF | 603 | 726 | 726 | 726 |
| 97-101 | B0904 | // | 82,9 | 85 | 156 | 31 | 1 | TR | 543 | 648 | 648 | 648 |
| | | | | | | | | ST | 571 | 681 | 681 | 681 |
| | | | | | | | | RF | 625 | 746 | 746 | 746 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 101 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 244-5)

| Cod. | B0924 | B0925 | B0960 | B0926 | B0927 | B0928 | B0961 | B0929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 70-72 | 75-77 | 77-79 | 80-82 | 87-89 | 90-92 | 97-99 |



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



- 195 cm
- 6 mm
- 3D view
- Shower tray
- Shower heads
- Height adjustment
- Door panel
- Water drop



Finitura pannelli

- TR
Trasparente
- ST
Stampato
- RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

- ULU
Brillantato cromo
- L01
Bianco
- SAR
Satinato Argento
- L91
Bianco opaco
- L95
Grigio opaco
- L96
Nero opaco

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 67-71 | B0930 | // | 24,2 | 52 | 114 | 24 | 1 | TR | 512 | 615 | 615 | 615 |
| | | | | | | | | ST | 538 | 646 | 646 | 646 |
| | | | | | | | | RF | 589 | 708 | 708 | 708 |
| 72-76 | B0931 | // | 26,7 | 57 | 122 | 25 | 1 | TR | 521 | 624 | 624 | 624 |
| | | | | | | | | ST | 548 | 656 | 656 | 656 |
| | | | | | | | | RF | 600 | 718 | 718 | 718 |
| 77-81 | B0932 | // | 29,2 | 62 | 139 | 28 | 1 | TR | 529 | 634 | 634 | 634 |
| | | | | | | | | ST | 556 | 666 | 666 | 666 |
| | | | | | | | | RF | 609 | 730 | 730 | 730 |
| 82-86 | B0937 | // | 31,7 | 67 | 149 | 30 | 1 | TR | 538 | 645 | 645 | 645 |
| | | | | | | | | ST | 565 | 678 | 678 | 678 |
| | | | | | | | | RF | 619 | 742 | 742 | 742 |
| 87-91 | B0933 | // | 34,2 | 72 | 152 | 31 | 1 | TR | 546 | 654 | 654 | 654 |
| | | | | | | | | ST | 574 | 687 | 687 | 687 |
| | | | | | | | | RF | 628 | 753 | 753 | 753 |
| 92-96 | B0938 | // | 36,7 | 77 | 162 | 32 | 1 | TR | 556 | 666 | 666 | 666 |
| | | | | | | | | ST | 584 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | | | | | RF | 640 | 766 | 766 | 766 |
| 97-101 | B0934 | // | 39,2 | 82 | 178 | 35 | 1 | TR | 564 | 674 | 674 | 674 |
| | | | | | | | | ST | 593 | 708 | 708 | 708 |
| | | | | | | | | RF | 649 | 776 | 776 | 776 |
| 107-111 | B0935 | // | 44,2 | 92 | 162 | 33 | 1 | TR | 580 | 691 | 691 | 691 |
| | | | | | | | | ST | 609 | 726 | 726 | 726 |
| | | | | | | | | RF | 667 | 795 | 795 | 795 |
| 117-121 | B0936 | // | 49,2 | 102 | 163 | 34 | 1 | TR | 598 | 711 | 711 | 711 |
| | | | | | | | | ST | 628 | 747 | 747 | 747 |
| | | | | | | | | RF | 688 | 818 | 818 | 818 |

Tempi di consegna


1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 210 cm / L max 121 cm - min 50 cm | 110 | 150 | 180 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |


Parete fissa per abbinamenti (pag. 244-5)

| Cod. | B0924 | B0925 | B0960 | B0926 | B0927 | B0928 | B0961 | B0929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 70-72 | 75-77 | 77-79 | 80-82 | 87-89 | 90-92 | 97-99 |




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri





Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  ST
Stampato
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L01
Bianco
-  SAR
Satinato Argento
-  L91
Bianco opaco
-  L95
Grigio opaco
-  L96
Nero opaco

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 67-71 | B0907 | // | 32,5 | 41 | 120 | 25 | 1 | TR | 675 | 811 | 811 | 811 |
| | | | | | | | | ST | 709 | 852 | 852 | 852 |
| | | | | | | | | RF | 777 | 933 | 933 | 933 |
| 72-76 | B0908 | // | 35 | 46 | 124 | 27 | 1 | TR | 685 | 823 | 823 | 823 |
| | | | | | | | | ST | 720 | 865 | 865 | 865 |
| | | | | | | | | RF | 788 | 947 | 947 | 947 |
| 77-81 | B0909 | // | 37,7 | 50 | 133 | 28 | 1 | TR | 695 | 834 | 834 | 834 |
| | | | | | | | | ST | 730 | 876 | 876 | 876 |
| | | | | | | | | RF | 800 | 960 | 960 | 960 |
| 82-86 | B0912 | // | 40 | 56 | 142 | 30 | 1 | TR | 705 | 845 | 845 | 845 |
| | | | | | | | | ST | 741 | 888 | 888 | 888 |
| | | | | | | | | RF | 811 | 972 | 972 | 972 |
| 87-91 | B0910 | // | 42,8 | 59 | 157 | 31 | 1 | TR | 715 | 858 | 858 | 858 |
| | | | | | | | | ST | 751 | 901 | 901 | 901 |
| | | | | | | | | RF | 823 | 987 | 987 | 987 |
| 92-96 | B0913 | // | 45 | 66 | 156 | 33 | 1 | TR | 723 | 867 | 867 | 867 |
| | | | | | | | | ST | 760 | 911 | 911 | 911 |
| | | | | | | | | RF | 832 | 998 | 998 | 998 |
| 97-101 | B0911 | // | 47,8 | 68 | 162 | 34 | 1 | TR | 733 | 874 | 874 | 874 |
| | | | | | | | | ST | 770 | 918 | 918 | 918 |
| | | | | | | | | RF | 843 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---------------|---|--------|---------|
| | | H max 210 cm / L max 101 cm - min 50 cm | 130 | 160 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 244-5)

| Cod. | B0924 | B0925 | B0960 | B0926 | B0927 | B0928 | B0961 | B0929 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità | 67-69 | 70-72 | 75-77 | 77-79 | 80-82 | 87-89 | 90-92 | 97-99 |



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio




ULU
Brillantato cromo




L01
Bianco



SAR
Satinato Argento



L91
Bianco opaco





L95
Grigio opaco



L96
Nero opaco

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.




Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
| 77-79 | B0953 | 23,1-25,1 | 40 | 38 | 238 | 48 | 2 | TR | 923 | 1105 | 1105 | 1105 |
| | | | | | | | | ST | 970 | 1161 | 1161 | 1161 |
| | | | | | | | | RF | 1062 | 1271 | 1271 | 1271 |
| 87-89 | B0952 | 33,1-35,1 | 40 | 51 | 273 | 54 | 2 | TR | 967 | 1161 | 1161 | 1161 |
| | | | | | | | | ST | 1016 | 1220 | 1220 | 1220 |
| | | | | | | | | RF | 1113 | 1336 | 1336 | 1336 |
| 97-99 | B0954 | 43,1-45,1 | 40 | 51 | 330 | 61 | 2 | TR | 1046 | 1258 | 1258 | 1258 |
| | | | | | | | | ST | 1099 | 1321 | 1321 | 1321 |
| | | | | | | | | RF | 1203 | 1447 | 1447 | 1447 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | Altezza / Larghezza richiedere fattibilità | 275 | // | 350 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



- 195
cm
- 6
mm
-
-
-


Finitura pannelli

- TR
Trasparente
- ST
Stampato
- RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

- ULU
Brillantato cromo
- L01
Bianco
- SAR
Satinato Argento
- L91
Bianco opaco
- L95
Grigio opaco
- L96
Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] | SAR [€] | ULU [€] | L91-L95-L96 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 67-69 | B0924 | // | // | // | 116 | 23 | 1 | TR | 300 | 359 | 359 | 359 |
| | | | | | | | | ST | 315 | 377 | 377 | 377 |
| | | | | | | | | RF | 345 | 413 | 413 | 413 |
| 70-72 | B0925 | // | // | // | 117 | 23,5 | 1 | TR | 306 | 365 | 365 | 365 |
| | | | | | | | | ST | 322 | 384 | 384 | 384 |
| | | | | | | | | RF | 352 | 420 | 420 | 420 |
| 75-77 | B0960 | // | // | // | 118 | 24 | 1 | TR | 311 | 372 | 372 | 372 |
| | | | | | | | | ST | 327 | 391 | 391 | 391 |
| | | | | | | | | RF | 358 | 428 | 428 | 428 |
| 77-79 | B0926 | // | // | // | 122 | 25 | 1 | TR | 314 | 376 | 376 | 376 |
| | | | | | | | | ST | 330 | 395 | 395 | 395 |
| | | | | | | | | RF | 362 | 433 | 433 | 433 |
| 80-82 | B0927 | // | // | // | 124 | 26 | 1 | TR | 322 | 386 | 386 | 386 |
| | | | | | | | | ST | 339 | 406 | 406 | 406 |
| | | | | | | | | RF | 371 | 444 | 444 | 444 |
| 87-89 | B0928 | // | // | // | 130 | 27 | 1 | TR | 329 | 394 | 394 | 394 |
| | | | | | | | | ST | 346 | 414 | 414 | 414 |
| | | | | | | | | RF | 379 | 454 | 454 | 454 |
| 90-92 | B0961 | // | // | // | 130 | 29 | 1 | TR | 342 | 409 | 409 | 409 |
| | | | | | | | | ST | 360 | 430 | 430 | 430 |
| | | | | | | | | RF | 394 | 471 | 471 | 471 |
| 97-99 | B0929 | // | // | // | 136 | 30 | 1 | TR | 350 | 419 | 419 | 419 |
| | | | | | | | | ST | 368 | 493 | 493 | 493 |
| | | | | | | | | RF | 403 | 540 | 540 | 540 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane


Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

Possibili combinazioni



| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 210 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] | ULU [€] | SAR-L91-L95-L96 [€] |
|--------------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 195 | COM10C | 0-3 | 60 | 90 | 90 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50

Polaris





Polaris



B3911L01RF



B3860_B3936L96TR



B3891ULUTR

Polaris



B3936L96AS

PLUS DI PRODOTTO



- H 195 cm – V 6 mm
- 2 cm di regolazione del fuorisquadra
- Profili verticali con fissaggio a pinza (gestione dell'estensibilità nascosta)
- Bordo lastra superiore in linea al telaio
- Snodo minimale con sollevamento
- Apertura interna-esterna
- Barra stabilizzatrice optional
- Profilo di compensazione dedicato
- Ampiezza di gamma completa
- Copertura completa delle misure
- Unica parete fissa per tutte le combinazioni
- Carter copertura viti a muro
- Interasse maniglia 160 mm
- Anticalcare optional, solo su richiesta
- Stampa digitale disponibile su tutti i vetri piani TR



- Maniglia optional, richiedere al momento dell'ordine







Polaris



Finitura pannelli




TR
Trasparente



H 100

RF
Trasparente con fascia satinata H. 100 cm.




AS
Satinato Acqua


Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo




L96
Nero opaco




NEW
Bianco opaco

Angolo




p. 254



p. 258




p. 272




p. 276


Porta




p. 256




p. 260



p. 262




p. 264




p. 266

Tondo




p. 274



p. 268

Parete fissa





p. 270


-  195
cm
-  6
mm
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 







Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  AS
Satinato Acqua
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L96
Nero opaco

Angolo a due ante a battente, apribili verso l'esterno e verso l'interno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

Kit abbinamento optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

| Cod. | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 140 cm. KT3920 | 135 | 135 | 135 |

| Estensibilità Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,8 [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULLU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|--|--|----------|-------------|------------|------------|
| 66-68 | B3900 [1 Lato] | 67,8-69,8 | 61,6 | 85 | 102 | 24 | 1 | TR | 507 | 507 | 507 |
| | | | | | | | | AS | 685 | 685 | 685 |
| | | | | | | | | RF | 584 | 584 | 584 |
| 68-70 | B3901 [1 Lato] | 69,8-71,8 | 63,6 | 88 | 106 | 24 | 1 | TR | 512 | 512 | 512 |
| | | | | | | | | AS | 692 | 692 | 692 |
| | | | | | | | | RF | 589 | 589 | 589 |
| 70-72 | B3902 [1 Lato] | 71,8-73,8 | 65,6 | 91 | 108 | 24 | 1 | TR | 516 | 516 | 516 |
| | | | | | | | | AS | 697 | 697 | 697 |
| | | | | | | | | RF | 594 | 594 | 594 |
| 72-74 | B3903 [1 Lato] | 73,8-75,8 | 67,6 | 93 | 112 | 24 | 1 | TR | 523 | 523 | 523 |
| | | | | | | | | AS | 707 | 707 | 707 |
| | | | | | | | | RF | 602 | 602 | 602 |
| 74-76 | B3904 [1 Lato] | 75,8-77,8 | 69,6 | 96 | 114 | 25 | 1 | TR | 529 | 529 | 529 |
| | | | | | | | | AS | 715 | 715 | 715 |
| | | | | | | | | RF | 609 | 609 | 609 |
| 76-78 | B3905 [1 Lato] | 77,8-79,8 | 71,6 | 99 | 117 | 26 | 1 | TR | 533 | 533 | 533 |
| | | | | | | | | AS | 720 | 720 | 720 |
| | | | | | | | | RF | 613 | 613 | 613 |
| 78-80 | B3906 [1 Lato] | 79,8-81,8 | 73,6 | 102 | 118 | 28 | 1 | TR | 542 | 542 | 542 |
| | | | | | | | | AS | 732 | 732 | 732 |
| | | | | | | | | RF | 624 | 624 | 624 |
| 80-82 | B3907 [1 Lato] | 81,8-83,8 | 75,6 | 105 | 121 | 29 | 1 | TR | 545 | 545 | 545 |
| | | | | | | | | AS | 736 | 736 | 736 |
| | | | | | | | | RF | 627 | 627 | 627 |
| 82-84 | B3908 [1 Lato] | 83,8-85,8 | 77,6 | 108 | 124 | 30 | 1 | TR | 550 | 550 | 550 |
| | | | | | | | | AS | 743 | 743 | 743 |
| | | | | | | | | RF | 633 | 633 | 633 |
| 84-86 | B3910 [1 Lato] | 85,8-87,8 | 79,6 | 110 | 144 | 31 | 1 | TR | 558 | 558 | 558 |
| | | | | | | | | AS | 754 | 754 | 754 |
| | | | | | | | | RF | 642 | 642 | 642 |
| 86-88 | B3911 [1 Lato] | 87,8-89,8 | 81,6 | 113 | 146 | 32 | 1 | TR | 561 | 561 | 561 |
| | | | | | | | | AS | 758 | 758 | 758 |
| | | | | | | | | RF | 646 | 646 | 646 |
| 96-98 | B3912 [1 Lato] | 97,8-99,8 | 91,6 | 127 | 175 | 38 | 1 | TR | 587 | 587 | 587 |
| | | | | | | | | AS | 793 | 793 | 793 |
| | | | | | | | | RF | 676 | 676 | 676 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane


N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato; sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.

Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 100 cm - min 50 cm | 105 | 135 | 155 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



| Z1 + 1,3 _ Parete fissa per abbinamenti (pag. 270-1) | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Cod. | B3850 | B3851 | B3852 | B3853 | B3854 | B3855 |
| Estensibilità | 65,3-67,8 | 67,8-70,3 | 70,3-72,8 | 72,8-75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
| Cod. | B3856 | B3857 | B3858 | B3860 | B3861 | B3862 |
| Estensibilità | 80,3-82,8 | 82,8-85,3 | 85,3-87,8 | 87,8-90,3 | 90,3-92,8 | 97,8-100,3 |
| Cod. | B3863 | B3864 | B3865 | B3866 | B3867 | |
| Estensibilità | 100,3-102,8 | 107,8-110,3 | 110,3-112,8 | 117,8-120,3 | 120,3-122,8 | |

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50 x 1 lato




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri






Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  AS
Satinato Acqua
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L96
Nero opaco

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 67-70 | B3930 | // | 60,4 | 59 | 116 | 25 | 1 | TR | 530 | 530 | 530 |
| | | | | | | | | AS | 716 | 716 | 716 |
| | | | | | | | | RF | 610 | 610 | 610 |
| 70-73 | B3931 | // | 63,2 | 62 | 125 | 27 | 1 | TR | 539 | 539 | 539 |
| | | | | | | | | AS | 728 | 728 | 728 |
| | | | | | | | | RF | 620 | 620 | 620 |
| 73-76 | B3932 | // | 66,4 | 65 | 131 | 28 | 1 | TR | 545 | 545 | 545 |
| | | | | | | | | AS | 736 | 736 | 736 |
| | | | | | | | | RF | 627 | 627 | 627 |
| 77-80 | B3933 | // | 70,4 | 69 | 133 | 29 | 1 | TR | 554 | 554 | 554 |
| | | | | | | | | AS | 748 | 748 | 748 |
| | | | | | | | | RF | 638 | 638 | 638 |
| 80-83 | B3934 | // | 73,2 | 72 | 142 | 30 | 1 | TR | 560 | 560 | 560 |
| | | | | | | | | AS | 756 | 756 | 756 |
| | | | | | | | | RF | 644 | 644 | 644 |
| 83-86 | B3935 | // | 76,4 | 75 | 145 | 31 | 1 | TR | 566 | 566 | 566 |
| | | | | | | | | AS | 765 | 765 | 765 |
| | | | | | | | | RF | 651 | 651 | 651 |
| 87-90 | B3936 | // | 80,4 | 79 | 152 | 32 | 1 | TR | 574 | 574 | 574 |
| | | | | | | | | AS | 775 | 775 | 775 |
| | | | | | | | | RF | 661 | 661 | 661 |
| 97-100 | B3937 | // | 90,4 | 89 | 159 | 33 | 1 | TR | 578 | 578 | 578 |
| | | | | | | | | AS | 781 | 781 | 781 |
| | | | | | | | | RF | 665 | 665 | 665 |


| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.
Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 100 cm - min 50 cm | 115 | 135 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

| Maniglia optional | | L91 - L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------|
| H00 | da richiedere al momento dell'ordine | 36 | 36 |



Treatment anticalcare optional to be inserted at the moment of the order € 50




Inquadrate il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



AS
Satinato Acqua




RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo






L91
Bianco opaco



L96
Nero opaco

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno e verso l'interno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

Kit abbinamento optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

| Cod. | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 200 cm. KT3800 | 148 | 148 | 148 |


| Estensibilità Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,8 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULLU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|----------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 65-67,5 | B3800 [1 Lato] | 66,8-69,3 | 23,1 | 41,4 | 57 | 133 | 27 | 1 | TR | 657 | 657 | 657 |
| | | | | | | | | | AS | 887 | 887 | 887 |
| | | | | | | | | | RF | 756 | 756 | 756 |
| 67,5-70 | B3801 [1 Lato] | 69,3-71,8 | 23,1 | 43,9 | 60 | 136 | 28 | 1 | TR | 659 | 659 | 659 |
| | | | | | | | | | AS | 890 | 890 | 890 |
| | | | | | | | | | RF | 758 | 758 | 758 |
| 70,5-73 | B3802 [1 Lato] | 72,3-74,8 | 23,1 | 46,9 | 65 | 136 | 28 | 1 | TR | 662 | 662 | 662 |
| | | | | | | | | | AS | 894 | 894 | 894 |
| | | | | | | | | | RF | 762 | 762 | 762 |
| 73-75,5 | B3803 [1 Lato] | 74,8-77,3 | 25,5 | 46,9 | 65 | 141 | 29 | 1 | TR | 666 | 666 | 666 |
| | | | | | | | | | AS | 900 | 900 | 900 |
| | | | | | | | | | RF | 766 | 766 | 766 |
| 76,5-79 | B3804 [1 Lato] | 78,3-80,8 | 26,6 | 49,4 | 68 | 143 | 30 | 1 | TR | 669 | 669 | 669 |
| | | | | | | | | | AS | 904 | 904 | 904 |
| | | | | | | | | | RF | 770 | 770 | 770 |
| 79-81,5 | B3805 [1 Lato] | 80,8-83,3 | 25,5 | 52,9 | 73 | 146 | 31 | 1 | TR | 672 | 672 | 672 |
| | | | | | | | | | AS | 908 | 908 | 908 |
| | | | | | | | | | RF | 773 | 773 | 773 |
| 82-84,5 | B3806 [1 Lato] | 83,8-86,3 | 28,6 | 52,9 | 73 | 148 | 31 | 1 | TR | 675 | 675 | 675 |
| | | | | | | | | | AS | 912 | 912 | 912 |
| | | | | | | | | | RF | 777 | 777 | 777 |
| 85-87,5 | B3807 [1 Lato] | 86,8-89,3 | 25,5 | 58,9 | 82 | 156 | 32 | 1 | TR | 679 | 679 | 679 |
| | | | | | | | | | AS | 917 | 917 | 917 |
| | | | | | | | | | RF | 781 | 781 | 781 |
| 87,5-90 | B3808 [1 Lato] | 89,3-91,8 | 28,1 | 58,9 | 82 | 165 | 33 | 1 | TR | 683 | 683 | 683 |
| | | | | | | | | | AS | 923 | 923 | 923 |
| | | | | | | | | | RF | 786 | 786 | 786 |
| 95-97,5 | B3810 [1 Lato] | 96,8-99,3 | 30,8 | 63,6 | 88 | 171 | 35 | 1 | TR | 693 | 693 | 693 |
| | | | | | | | | | AS | 936 | 936 | 936 |
| | | | | | | | | | RF | 797 | 797 | 797 |
| 97,5-100 | B3811 [1 Lato] | 99,3-101,8 | 33,5 | 63,6 | 88 | 175 | 36 | 1 | TR | 696 | 696 | 696 |
| | | | | | | | | | AS | 940 | 940 | 940 |
| | | | | | | | | | RF | 801 | 801 | 801 |
| 105-107,5 | B3812 [1 Lato] | 106,8-109,3 | 34,7 | 69,6 | 97 | 185 | 39 | 1 | TR | 710 | 710 | 710 |
| | | | | | | | | | AS | 959 | 959 | 959 |
| | | | | | | | | | RF | 817 | 817 | 817 |
| 115-117,5 | B3813 [1 Lato] | 116,8-119,3 | 45,1 | 69,6 | 97 | 195 | 42 | 1 | TR | 726 | 726 | 726 |
| | | | | | | | | | AS | 981 | 981 | 981 |
| | | | | | | | | | RF | 835 | 835 | 835 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.
Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 120 cm - min 65 cm | 105 | 135 | 165 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



| Z1 + 1,3 _ Parete fissa per abbinamenti (pag. 270-1) | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Cod. | B3850 | B3851 | B3852 | B3853 | B3854 | B3855 |
| Estensibilità | 65,3-67,8 | 67,8-70,3 | 70,3-72,8 | 72,8-75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
| Cod. | B3856 | B3857 | B3858 | B3860 | B3861 | B3862 |
| Estensibilità | 80,3-82,8 | 82,8-85,3 | 85,3-87,8 | 87,8-90,3 | 90,3-92,8 | 97,8-100,3 |
| Cod. | B3863 | B3864 | B3865 | B3866 | B3867 | |
| Estensibilità | 100,3-102,8 | 107,8-110,3 | 110,3-112,8 | 117,8-120,3 | 120,3-122,8 | |

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50 x 1 lato





Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

195
cm


6
mm






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|------------|------------|------------|
| 65,5-69 | B3831 | 22,1 | 41,1 | 40 | 133 | 26 | 1 | TR | 688 | 688 | 688 |
| | | | | | | | | AS | 929 | 929 | 929 |
| | | | | | | | | RF | 792 | 792 | 792 |
| 69-72,5 | B3832 | 23,1 | 43,6 | 42 | 136 | 28 | 1 | TR | 691 | 691 | 691 |
| | | | | | | | | AS | 933 | 933 | 933 |
| | | | | | | | | RF | 795 | 795 | 795 |
| 72,5-76 | B3833 | 23,6 | 46,6 | 45 | 139 | 28 | 1 | TR | 696 | 696 | 696 |
| | | | | | | | | AS | 940 | 940 | 940 |
| | | | | | | | | RF | 801 | 801 | 801 |
| 76-79,5 | B3834 | 24,6 | 49,1 | 48 | 142 | 30 | 1 | TR | 701 | 701 | 701 |
| | | | | | | | | AS | 947 | 947 | 947 |
| | | | | | | | | RF | 807 | 807 | 807 |
| 79,5-83 | B3835 | 24,6 | 52,6 | 51 | 145 | 32 | 1 | TR | 706 | 706 | 706 |
| | | | | | | | | AS | 954 | 954 | 954 |
| | | | | | | | | RF | 812 | 812 | 812 |
| 83-86,5 | B3836 | 25,5 | 55,1 | 54 | 148 | 33 | 1 | TR | 711 | 711 | 711 |
| | | | | | | | | AS | 960 | 960 | 960 |
| | | | | | | | | RF | 818 | 818 | 818 |
| 86,5-90 | B3837 | 25,5 | 58,6 | 57 | 150 | 35 | 1 | TR | 718 | 718 | 718 |
| | | | | | | | | AS | 970 | 970 | 970 |
| | | | | | | | | RF | 826 | 826 | 826 |
| 90-93,5 | B3838 | 29,1 | 58,6 | 57 | 152 | 36 | 1 | TR | 727 | 727 | 727 |
| | | | | | | | | AS | 982 | 982 | 982 |
| | | | | | | | | RF | 837 | 837 | 837 |
| 93,5-97 | B3840 | 32,6 | 58,6 | 57 | 157 | 36 | 1 | TR | 735 | 735 | 735 |
| | | | | | | | | AS | 993 | 993 | 993 |
| | | | | | | | | RF | 846 | 846 | 846 |
| 97-100,5 | B3841 | 31,2 | 63,3 | 62 | 160 | 38 | 1 | TR | 746 | 746 | 746 |
| | | | | | | | | AS | 1008 | 1008 | 1008 |
| | | | | | | | | RF | 858 | 858 | 858 |
| 100,5-104 | B3842 | 34,7 | 63,3 | 62 | 163 | 38 | 1 | TR | 751 | 751 | 751 |
| | | | | | | | | AS | 1014 | 1014 | 1014 |
| | | | | | | | | RF | 864 | 864 | 864 |
| 104-107,5 | B3843 | 36,4 | 65,3 | 64 | 166 | 38 | 1 | TR | 758 | 758 | 758 |
| | | | | | | | | AS | 1024 | 1024 | 1024 |
| | | | | | | | | RF | 872 | 872 | 872 |
| 107,5-111 | B3844 | 35,8 | 69,3 | 68 | 175 | 39 | 1 | TR | 766 | 766 | 766 |
| | | | | | | | | AS | 1035 | 1035 | 1035 |
| | | | | | | | | RF | 881 | 881 | 881 |
| 111-114,5 | B3845 | 39,3 | 69,3 | 68 | 180 | 41 | 1 | TR | 769 | 769 | 769 |
| | | | | | | | | AS | 1039 | 1039 | 1039 |
| | | | | | | | | RF | 885 | 885 | 885 |
| 114,5-118 | B3846 | 40,8 | 71,3 | 70 | 193 | 41 | 1 | TR | 771 | 771 | 771 |
| | | | | | | | | AS | 1041 | 1041 | 1041 |
| | | | | | | | | RF | 887 | 887 | 887 |
| 118-121,5 | B3847 | 42,3 | 73,3 | 72 | 195 | 42 | 1 | TR | 776 | 776 | 776 |
| | | | | | | | | AS | 1048 | 1048 | 1048 |
| | | | | | | | | RF | 893 | 893 | 893 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.
Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 140 cm - min 60 cm | 115 | 155 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito
www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

195
cm


6
mm




Finitura pannelli



TR
Trasparente



AS
Satinato Acqua




RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo





L91
Bianco opaco




L96
Nero opaco

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



Z+14



Le dimensioni sono espresse in mm.

Kit di sostegno obbligatorio, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

| Cod. | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 140 cm. KT3920 | 135 | 135 | 135 |

| Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,4 [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-------------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|---|--|--|---------------|------------|------------|------------|
| 64-68 | B3920 | 65,4-69,4 | 27,8 | 53 | 70 | 26 | 1 | TR | 778 | 778 | 778 |
| | | | | | | | | AS | 1051 | 1051 | 1051 |
| | | | | | | | | RF | 895 | 895 | 895 |
| 68-72 | B3921 | 69,4-73,4 | 29,8 | 57 | 75 | 27 | 1 | TR | 786 | 786 | 786 |
| | | | | | | | | AS | 1062 | 1062 | 1062 |
| | | | | | | | | RF | 904 | 904 | 904 |
| 72-76 | B3922 | 73,4-77,4 | 31,8 | 61 | 77 | 28 | 1 | TR | 794 | 794 | 794 |
| | | | | | | | | AS | 1072 | 1072 | 1072 |
| | | | | | | | | RF | 914 | 914 | 914 |
| 76-80 | B3923 | 77,4-81,4 | 33,8 | 65 | 79 | 28 | 1 | TR | 804 | 804 | 804 |
| | | | | | | | | AS | 1086 | 1086 | 1086 |
| | | | | | | | | RF | 925 | 925 | 925 |
| 80-84 | B3924 | 81,4-85,4 | 35,8 | 69 | 79 | 29 | 1 | TR | 815 | 815 | 815 |
| | | | | | | | | AS | 1101 | 1101 | 1101 |
| | | | | | | | | RF | 938 | 938 | 938 |
| 84-88 | B3925 | 85,4-89,4 | 37,8 | 73 | 81 | 30 | 1 | TR | 823 | 823 | 823 |
| | | | | | | | | AS | 1112 | 1112 | 1112 |
| | | | | | | | | RF | 947 | 947 | 947 |
| 88-92 | B3926 | 89,4-93,4 | 39,8 | 77 | 84 | 31 | 1 | TR | 832 | 832 | 832 |
| | | | | | | | | AS | 1124 | 1124 | 1124 |
| | | | | | | | | RF | 957 | 957 | 957 |
| 92-96 | B3927 | 93,4-97,4 | 41,8 | 81 | 93 | 33 | 1 | TR | 840 | 840 | 840 |
| | | | | | | | | AS | 1134 | 1134 | 1134 |
| | | | | | | | | RF | 966 | 966 | 966 |
| 96-100 | B3928 | 97,4-101,4 | 43,8 | 85 | 100 | 35 | 1 | TR | 848 | 848 | 848 |
| | | | | | | | | AS | 1145 | 1145 | 1145 |
| | | | | | | | | RF | 976 | 976 | 976 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | | | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 140 cm - min 60 cm | 170 | 190 | 230 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

| Maniglia optional | | L91 - L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------|
| H00 | da richiedere al momento dell'ordine | 36 | 36 |

Z1 + 1,3 _ Parete fissa per abbinamenti (pag. 270-1)

| Cod. | B3850 | B3851 | B3852 | B3853 | B3854 | B3855 | B3856 | B3857 | B3858 | B3860 | B3861 | B3862 | B3863 | B3864 | B3865 | B3866 | B3867 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Estensibilità | 65,8-68,3 | 68,3-70,8 | 70,8-73,8 | 73,8-75,8 | 75,8-78,3 | 78,3-80,8 | 80,8-83,3 | 83,3-85,8 | 85,8-88,3 | 88,3-90,8 | 90,8-93,3 | 93,3-100,8 | 100,8-103,3 | 103,3-110,8 | 110,8-113,3 | 113,3-120,8 | 120,8-123,3 |



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri


-  195 cm
-  6 mm
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 







Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  AS
Satinato Acqua
-  RF
Trasparente con fascia satinata H 100 cm.


Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L96
Nero opaco

Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.



Kit di sostegno optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente, per gli articoli B3986, B3987, B3988 e B3990 se ne consiglia l'utilizzo.

| Cod. | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 200 cm. KT3800 | 148 | 148 | 148 |


| Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,3 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|---------|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|--|----------|------------|------------|------------|
| 97-101 | B3980 | 98,3-101,7 | 34,2 | 58,4 | 57 | 116 | 38 | 1 | TR | 802 | 802 | 802 |
| | | | | | | | | | AS | 1083 | 1083 | 1083 |
| | | | | | | | | | RF | 923 | 923 | 923 |
| 101-105 | B3981 | 102,3-105,7 | 38,1 | 58,4 | 57 | 116 | 38 | 1 | TR | 820 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | | AS | 1107 | 1107 | 1107 |
| | | | | | | | | | RF | 943 | 943 | 943 |
| 107-111 | B3982 | 108,3-111,7 | 41,4 | 61,1 | 60 | 122 | 39 | 1 | TR | 837 | 837 | 837 |
| | | | | | | | | | AS | 1130 | 1130 | 1130 |
| | | | | | | | | | RF | 963 | 963 | 963 |
| 111-115 | B3983 | 112,3-115,7 | 41,4 | 65,1 | 64 | 130 | 41 | 1 | TR | 857 | 857 | 857 |
| | | | | | | | | | AS | 1157 | 1157 | 1157 |
| | | | | | | | | | RF | 986 | 986 | 986 |
| 117-121 | B3984 | 118,3-121,7 | 43,5 | 69,1 | 68 | 138 | 42 | 1 | TR | 857 | 857 | 857 |
| | | | | | | | | | AS | 1157 | 1157 | 1157 |
| | | | | | | | | | RF | 986 | 986 | 986 |
| 121-125 | B3985 | 122,3-125,7 | 43,5 | 73,1 | 72 | 146 | 45 | 1 | TR | 874 | 874 | 874 |
| | | | | | | | | | AS | 1180 | 1180 | 1180 |
| | | | | | | | | | RF | 1006 | 1006 | 1006 |
| 137-141 | B3986 | 138,3-141,7 | 57,5 | 75,1 | 74 | 150 | 49 | 1 | TR | 909 | 909 | 909 |
| | | | | | | | | | AS | 1228 | 1228 | 1228 |
| | | | | | | | | | RF | 1046 | 1046 | 1046 |
| 157-161 | B3987 | 158,3-161,7 | 73,4 | 79,1 | 78 | 158 | 52 | 2 | TR | 950 | 950 | 950 |
| | | | | | | | | | AS | 1283 | 1283 | 1283 |
| | | | | | | | | | RF | 1093 | 1093 | 1093 |
| 167-171 | B3988 | 168,3-171,7 | 72,3 | 90,3 | 89 | 180 | 60 | 2 | TR | 976 | 976 | 976 |
| | | | | | | | | | AS | 1318 | 1318 | 1318 |
| | | | | | | | | | RF | 1123 | 1123 | 1123 |
| 177-181 | B3990 | 178,3-181,7 | 82,3 | 90,3 | 89 | 180 | 65 | 2 | TR | 1003 | 1003 | 1003 |
| | | | | | | | | | AS | 1355 | 1355 | 1355 |
| | | | | | | | | | RF | 1154 | 1154 | 1154 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.
Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 180 cm - min 60 cm | 135 | 155 | 185 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Le dimensioni sono espresse in mm.

Z1 + 1,8 _ Parete fissa per abbinamenti (pag. 270-1)


| | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cod. | B3850 | B3851 | B3852 | B3853 | B3854 |
| Estensibilità | 65,8-68,3 | 68,3-70,8 | 70,8-73,8 | 73,8-75,8 | 75,8-78,3 |
| Cod. | B3855 | B3856 | B3857 | B3858 | B3860 |
| Estensibilità | 78,3-80,8 | 80,8-83,3 | 83,3-85,8 | 85,8-88,3 | 88,3-90,8 |
| Cod. | B3861 | B3862 | B3863 | B3864 | B3865 |
| Estensibilità | 90,8-93,3 | 98,3-100,8 | 100,8-103,3 | 108,3-110,8 | 110,8-113,3 |
| Cod. | B3866 | B3867 | | | |
| Estensibilità | 118,3-120,8 | 120,8-123,3 | | | |




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri






Finitura pannelli

-  TR
Trasparente
-  AS
Satinato Acqua
-  RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.


Profili in alluminio

-  ULU
Brillantato cromo
-  L91
Bianco opaco
-  L96
Nero opaco

Porta battente, due pareti fisse e un'anta battente verso l'interno e verso l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.



Kit di sostegno optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente, per gli articoli B3888, B3889, B3890, B3891, B3892, B3893 e B3994 se ne consiglia l'utilizzo.

| Cod. | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 200 cm. KT3800 | 148 | 148 | 148 |

| Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,3 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|---------|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|----------|------------|------------|------------|
| 97-102 | B3880 | 98,3-100,8 | 23,1 | 52,5 | 51 | 21,5 | 138 | 38 | 1 | TR | 1066 | 1066 | 1066 |
| | | | | | | | | | | AS | 1440 | 1440 | 1440 |
| | | | | | | | | | | RF | 1226 | 1226 | 1226 |
| 102-107 | B3881 | 103,3-105,8 | 25,5 | 52,5 | 51 | 23,9 | 132 | 38 | 1 | TR | 1073 | 1073 | 1073 |
| | | | | | | | | | | AS | 1449 | 1449 | 1449 |
| | | | | | | | | | | RF | 1234 | 1234 | 1234 |
| 107-112 | B3882 | 108,3-110,8 | 25 | 58,5 | 57 | 23,4 | 142 | 39 | 1 | TR | 1079 | 1079 | 1079 |
| | | | | | | | | | | AS | 1457 | 1457 | 1457 |
| | | | | | | | | | | RF | 1241 | 1241 | 1241 |
| 11-117 | B3883 | 113,3-115,8 | 27,5 | 58,5 | 57 | 25,9 | 146 | 41 | 1 | TR | 1085 | 1085 | 1085 |
| | | | | | | | | | | AS | 1465 | 1465 | 1465 |
| | | | | | | | | | | RF | 1248 | 1248 | 1248 |
| 117-122 | B3884 | 118,3-120,8 | 28,6 | 61,2 | 60 | 27 | 152 | 43 | 1 | TR | 1091 | 1091 | 1091 |
| | | | | | | | | | | AS | 1473 | 1473 | 1473 |
| | | | | | | | | | | RF | 1255 | 1255 | 1255 |
| 122-127 | B3885 | 123,3-125,8 | 30,2 | 63,2 | 62 | 28,6 | 158 | 45 | 1 | TR | 1098 | 1098 | 1098 |
| | | | | | | | | | | AS | 1483 | 1483 | 1483 |
| | | | | | | | | | | RF | 1263 | 1263 | 1263 |
| 127-132 | B3886 | 128,3-130,8 | 32,6 | 63,2 | 62 | 31 | 162 | 46 | 1 | TR | 1105 | 1105 | 1105 |
| | | | | | | | | | | AS | 1492 | 1492 | 1492 |
| | | | | | | | | | | RF | 1271 | 1271 | 1271 |
| 132-137 | B3887 | 133,3-135,8 | 32,2 | 69,2 | 68 | 30,6 | 172 | 47 | 1 | TR | 1111 | 1111 | 1111 |
| | | | | | | | | | | AS | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | RF | 1278 | 1278 | 1278 |
| 137-142 | B3888 | 138,3-140,8 | 32,6 | 73,2 | 72 | 31 | 179 | 49 | 1 | TR | 1119 | 1119 | 1119 |
| | | | | | | | | | | AS | 1511 | 1511 | 1511 |
| | | | | | | | | | | RF | 1287 | 1287 | 1287 |
| 142-147 | B3890 | 143,3-145,8 | 35,2 | 73,2 | 72 | 33,6 | 184 | 51 | 1 | TR | 1126 | 1126 | 1126 |
| | | | | | | | | | | AS | 1521 | 1521 | 1521 |
| | | | | | | | | | | RF | 1295 | 1295 | 1295 |
| 147-152 | B3891 | 148,3-150,8 | 37,6 | 73,2 | 72 | 36 | 188 | 52 | 2 | TR | 1132 | 1132 | 1132 |
| | | | | | | | | | | AS | 1529 | 1529 | 1529 |
| | | | | | | | | | | RF | 1302 | 1302 | 1302 |
| 157-162 | B3892 | 158,3-160,8 | 41,6 | 75,2 | 74 | 40 | 198 | 54 | 2 | TR | 1158 | 1158 | 1158 |
| | | | | | | | | | | AS | 1564 | 1564 | 1564 |
| | | | | | | | | | | RF | 1332 | 1332 | 1332 |
| 167-172 | B3893 | 168,3-170,8 | 44,7 | 79,2 | 78 | 43,1 | 210 | 60 | 2 | TR | 1185 | 1185 | 1185 |
| | | | | | | | | | | AS | 1600 | 1600 | 1600 |
| | | | | | | | | | | RF | 1363 | 1363 | 1363 |
| 177-182 | B3894 | 178,3-180,8 | 46,3 | 86 | 85 | 44,7 | 225 | 64 | 2 | TR | 1211 | 1211 | 1211 |
| | | | | | | | | | | AS | 1635 | 1635 | 1635 |
| | | | | | | | | | | RF | 1393 | 1393 | 1393 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna. Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 200 cm - min 97 cm | 200 | 215 | 250 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



| Z1 + 1,8 _ Parete fissa per abbinamenti (pag. 270-1) | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cod. | B3850 | B3851 | B3852 | B3853 | B3854 |
| Estensibilità | 65,8-68,3 | 68,3-70,8 | 70,8-73,8 | 73,8-75,8 | 75,8-78,3 |
| Cod. | B3855 | B3856 | B3857 | B3858 | B3860 |
| Estensibilità | 78,3-80,8 | 80,8-83,3 | 83,3-85,8 | 85,8-88,3 | 88,3-90,8 |
| Cod. | B3861 | B3862 | B3863 | B3864 | B3865 |
| Estensibilità | 90,8-93,3 | 98,3-100,8 | 100,8-103,3 | 108,3-110,8 | 110,8-113,3 |
| Cod. | B3866 | B3867 | | | |
| Estensibilità | 118,3-120,8 | 120,8-123,3 | | | |




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri





Finitura pannelli



Profili in alluminio



Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'interno e verso l'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,8 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|---------|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|----------|------------|------------|------------|
| 75,5-78 | B3873 | 77,3-79,8 | 22,1 | 40,6 | 73 | 266 | 50 | 2 | TR | 1455 | 1455 | 1455 |
| | | | | | | | | | AS | 1965 | 1965 | 1965 |
| | | | | | | | | | RF | 1674 | 1674 | 1674 |
| 85,5-88 | B3872 | 87,3-89,8 | 32,1 | 40,6 | 73 | 300 | 50 | 2 | TR | 1498 | 1498 | 1498 |
| | | | | | | | | | AS | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | | | | | | | RF | 1723 | 1723 | 1723 |
| 95,5-98 | B3874 | 97,3-99,8 | 42,1 | 40,6 | 73 | 320 | 52 | 2 | TR | 1544 | 1544 | 1544 |
| | | | | | | | | | AS | 2085 | 2085 | 2085 |
| | | | | | | | | | RF | 1776 | 1776 | 1776 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane


3-4 settimane

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro.
Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante, raggio curvatura = 55 cm.
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.
Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 195 cm / L max 120 cm - min 75,5 cm | 250 | // | 400 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Z+18

Z+18



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



- 195 cm
- 6 mm
-
-
-
-
-




Finitura pannelli

- TR
Trasparente
- AS
Satinato Acqua
- RF
Trasparente con fascia satinata
H 100 cm.




Profili in alluminio

- ULU
Brillantato cromo
- L91
Bianco opaco
- L96
Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. La zanca di fissaggio a muro è di serie e compresa nel prezzo.



Possibili combinazioni



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Z1 [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | ULU [€] | L91 [€] | L96 [€] |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|----------|------------|------------|------------|
| 64-66,5 | B3850 | // | // | // | 99 | 29 | 1 | TR | 484 | 484 | 484 |
| | | | | | | | | AS | 654 | 654 | 654 |
| | | | | | | | | RF | 557 | 557 | 557 |
| 66,5-69 | B3851 | // | // | // | 101 | 29 | 1 | TR | 488 | 488 | 488 |
| | | | | | | | | AS | 659 | 659 | 659 |
| | | | | | | | | RF | 562 | 562 | 562 |
| 69-71,5 | B3852 | // | // | // | 102 | 29 | 1 | TR | 491 | 491 | 491 |
| | | | | | | | | AS | 663 | 663 | 663 |
| | | | | | | | | RF | 565 | 565 | 565 |
| 71,5-74 | B3853 | // | // | // | 112 | 29 | 1 | TR | 495 | 495 | 495 |
| | | | | | | | | AS | 669 | 669 | 669 |
| | | | | | | | | RF | 570 | 570 | 570 |
| 74-76,5 | B3854 | // | // | // | 115 | 30 | 1 | TR | 497 | 497 | 497 |
| | | | | | | | | AS | 671 | 671 | 671 |
| | | | | | | | | RF | 572 | 572 | 572 |
| 76,5-79 | B3855 | // | // | // | 117 | 31 | 1 | TR | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | AS | 675 | 675 | 675 |
| | | | | | | | | RF | 575 | 575 | 575 |
| 79-81,5 | B3856 | // | // | // | 120 | 34 | 1 | TR | 504 | 504 | 504 |
| | | | | | | | | AS | 681 | 681 | 681 |
| | | | | | | | | RF | 580 | 580 | 580 |
| 81,5-84 | B3857 | // | // | // | 137 | 35 | 1 | TR | 508 | 508 | 508 |
| | | | | | | | | AS | 686 | 686 | 686 |
| | | | | | | | | RF | 585 | 585 | 585 |
| 84-86,5 | B3858 | // | // | // | 140 | 35 | 1 | TR | 513 | 513 | 513 |
| | | | | | | | | AS | 693 | 693 | 693 |
| | | | | | | | | RF | 590 | 590 | 590 |
| 86,5-89 | B3860 | // | // | // | 143 | 35 | 1 | TR | 521 | 521 | 521 |
| | | | | | | | | AS | 704 | 704 | 704 |
| | | | | | | | | RF | 600 | 600 | 600 |
| 89-91,5 | B3861 | // | // | // | 144 | 36 | 1 | TR | 524 | 524 | 524 |
| | | | | | | | | AS | 708 | 708 | 708 |
| | | | | | | | | RF | 603 | 603 | 603 |
| 96,5-99 | B3862 | // | // | // | 156 | 37 | 1 | TR | 544 | 544 | 544 |
| | | | | | | | | AS | 735 | 735 | 735 |
| | | | | | | | | RF | 626 | 626 | 626 |
| 99-101,5 | B3863 | // | // | // | 160 | 38 | 1 | TR | 561 | 561 | 561 |
| | | | | | | | | AS | 758 | 758 | 758 |
| | | | | | | | | RF | 646 | 646 | 646 |
| 106,5-109 | B3864 | // | // | // | 162 | 39 | 1 | TR | 578 | 578 | 578 |
| | | | | | | | | AS | 781 | 781 | 781 |
| | | | | | | | | RF | 665 | 665 | 665 |
| 109-111,5 | B3865 | // | // | // | 165 | 40 | 1 | TR | 597 | 597 | 597 |
| | | | | | | | | AS | 806 | 806 | 806 |
| | | | | | | | | RF | 687 | 687 | 687 |
| 116,5-119 | B3866 | // | // | // | 168 | 41 | 1 | TR | 618 | 618 | 618 |
| | | | | | | | | AS | 835 | 835 | 835 |
| | | | | | | | | RF | 711 | 711 | 711 |
| 119-121,5 | B3867 | // | // | // | 170 | 42 | 1 | TR | 637 | 637 | 637 |
| | | | | | | | | AS | 860 | 860 | 860 |
| | | | | | | | | RF | 733 | 733 | 733 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Parete fissa | H max 217 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 110 | 120 | 150 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

195
cm


6
mm






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Angolo con due ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Estensibilità Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,1 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | L [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|----------------|------------|
| 66-68 | B9520 <small>[1 Lato]</small> | 67,1-69,1 | 30,6 | 29,8 | 75 | 30,6 | 102 | 24 | 1 | TR | 637 | 637 |
| 68-70 | B9521 <small>[1 Lato]</small> | 69,1-71,1 | 31,6 | 30,8 | 78 | 31,6 | 106 | 24 | 1 | TR | 642 | 642 |
| 70-72 | B9522 <small>[1 Lato]</small> | 71,1-73,1 | 32,6 | 31,8 | 81 | 32,6 | 108 | 24 | 1 | TR | 648 | 648 |
| 72-74 | B9523 <small>[1 Lato]</small> | 73,1-75,1 | 33,6 | 32,8 | 84 | 33,6 | 110 | 24 | 1 | TR | 654 | 654 |
| 74-76 | B9524 <small>[1 Lato]</small> | 75,1-77,1 | 34,6 | 33,8 | 87 | 34,6 | 115 | 25 | 1 | TR | 666 | 666 |
| 76-78 | B9525 <small>[1 Lato]</small> | 77,1-79,1 | 35,6 | 34,8 | 90 | 35,6 | 118 | 26 | 1 | TR | 673 | 673 |
| 78-80 | B9526 <small>[1 Lato]</small> | 79,1-81,1 | 36,6 | 35,8 | 93 | 36,6 | 121 | 28 | 1 | TR | 683 | 683 |
| 80-82 | B9527 <small>[1 Lato]</small> | 81,1-83,1 | 37,6 | 36,8 | 96 | 37,6 | 122 | 29 | 1 | TR | 690 | 690 |
| 82-84 | B9528 <small>[1 Lato]</small> | 83,1-85,1 | 38,6 | 37,8 | 99 | 38,6 | 125 | 30 | 1 | TR | 698 | 698 |
| 84-86 | B9529 <small>[1 Lato]</small> | 85,1-87,1 | 39,6 | 38,8 | 102 | 39,6 | 126 | 31 | 1 | TR | 705 | 705 |
| 86-88 | B9530 <small>[1 Lato]</small> | 87,1-89,1 | 40,6 | 39,8 | 105 | 40,6 | 127 | 32 | 1 | TR | 715 | 715 |
| 88-90 | B9531 <small>[1 Lato]</small> | 89,1-91,1 | 41,6 | 40,8 | 108 | 41,6 | 131 | 33 | 1 | TR | 721 | 721 |
| 90-92 | B9532 <small>[1 Lato]</small> | 91,1-93,1 | 42,6 | 41,8 | 111 | 42,6 | 133 | 34 | 1 | TR | 729 | 729 |
| 92-94 | B9533 <small>[1 Lato]</small> | 93,1-95,1 | 43,6 | 42,8 | 114 | 43,6 | 136 | 35 | 1 | TR | 738 | 738 |
| 94-96 | B9534 <small>[1 Lato]</small> | 95,1-97,1 | 44,6 | 43,8 | 117 | 44,6 | 139 | 37 | 1 | TR | 745 | 745 |
| 96-98 | B9535 <small>[1 Lato]</small> | 97,1-99,1 | 45,6 | 44,8 | 120 | 45,6 | 142 | 38 | 1 | TR | 753 | 753 |
| 98-100 | B9536 <small>[1 Lato]</small> | 99,1-101,1 | 46,6 | 45,8 | 123 | 46,6 | 144 | 39 | 1 | TR | 761 | 761 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna. Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 110 cm - min 60 cm | 135 | 170 | 200 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Parete fissa per abbinamenti (pag. 270-1)


| | | | | | | |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Cod. | B3850 | B3851 | B3852 | B3853 | B3854 | B3855 |
| | 64-66,5 | 66,5-69 | 69-71,5 | 71,5-74 | 74-76,5 | 76,5-79 |
| Cod. | B3856 | B3857 | B3858 | B3860 | B3861 | B3862 |
| | 79-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 | 96,5-99 |
| Cod. | B3863 | B3864 | B3865 | B3866 | B3867 | |
| | 99-101,5 | 106,5-109 | 109-111,5 | 116,5-119 | 119-121,5 | |




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Finitura pannelli





Profili in alluminio



Cabina doccia a due ante con apertura a soffietto.

Installazione solo in nicchia, non è possibile abbinare la porta alla parete fissa per formare un angolo.



Le dimensioni sono espresse in mm.


| Estensibilità Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | L [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|----------------|------------|
| 66-69 | B9541 | 29,6 | 28,3 | 54 | 29,6 | 63 | 25 | 1 | TR | 788 | 788 |
| 69,5-72,5 | B9542 | 31,6 | 29,8 | 58 | 31,6 | 66 | 27 | 1 | TR | 797 | 797 |
| 73-76 | B9543 | 33,6 | 31,3 | 61 | 33,6 | 68 | 28 | 1 | TR | 808 | 808 |
| 76,5-79,5 | B9544 | 35,6 | 32,8 | 65 | 35,6 | 70 | 29 | 1 | TR | 818 | 818 |
| 80-83 | B9545 | 36,6 | 35,3 | 68 | 36,6 | 73 | 30 | 1 | TR | 826 | 826 |
| 83,5-86,5 | B9546 | 38,6 | 36,8 | 72 | 38,6 | 76 | 31 | 1 | TR | 835 | 835 |
| 87-90 | B9547 | 40,6 | 38,3 | 75 | 40,6 | 79 | 32 | 1 | TR | 842 | 842 |
| 90,5-93,5 | B9548 | 42,6 | 39,8 | 79 | 42,6 | 80 | 33 | 1 | TR | 852 | 852 |

| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | |

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna. Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 110 cm - min 60 cm | 170 | 200 | 230 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

190
cm


6
mm






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Angolo con ante a battente apribili verso l'interno e verso l'esterno, divisibili in due metà per una migliore gestione della persona all'interno.



Le dimensioni sono espresse in mm.

| Estensibilità Z [cm] | Cod. | Max ingombro Z+1,1 [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|----------|----------------|------------|
| 66-68 | B9501 <small>[1 Lato]</small> | 67,1-69,1 | 60 | 84 | 6-8 | 108 | 24 | 1 | TR | 839 | 839 |
| 68-70 | B9502 <small>[1 Lato]</small> | 69,1-71,1 | 62 | 87 | 6-8 | 109 | 24 | 1 | TR | 843 | 843 |
| 70-72 | B9503 <small>[1 Lato]</small> | 71,1-73,1 | 64 | 89 | 6-8 | 112 | 24 | 1 | TR | 848 | 848 |
| 72-74 | B9504 <small>[1 Lato]</small> | 73,1-75,1 | 66 | 92 | 6-8 | 115 | 24 | 1 | TR | 855 | 855 |
| 74-76 | B9505 <small>[1 Lato]</small> | 75,1-77,1 | 68 | 95 | 6-8 | 122 | 25 | 1 | TR | 859 | 859 |
| 76-78 | B9506 <small>[1 Lato]</small> | 77,1-79,1 | 70 | 98 | 6-8 | 125 | 26 | 1 | TR | 864 | 864 |
| 78-80 | B9507 <small>[1 Lato]</small> | 79,1-81,1 | 72 | 101 | 6-8 | 128 | 28 | 1 | TR | 868 | 868 |
| 80-82 | B9508 <small>[1 Lato]</small> | 81,1-83,1 | 74 | 103 | 6-8 | 134 | 29 | 1 | TR | 873 | 873 |
| 82-84 | B9509 <small>[1 Lato]</small> | 83,1-85,1 | 76 | 106 | 6-8 | 134 | 30 | 1 | TR | 878 | 878 |
| 84-86 | B9510 <small>[1 Lato]</small> | 85,1-87,1 | 78 | 109 | 6-8 | 137 | 31 | 1 | TR | 884 | 884 |
| 86-88 | B9511 <small>[1 Lato]</small> | 87,1-89,1 | 80 | 112 | 6-8 | 140 | 32 | 1 | TR | 888 | 888 |
| 88-90 | B9512 <small>[1 Lato]</small> | 89,1-91,1 | 82 | 115 | 6-8 | 143 | 33 | 1 | TR | 893 | 893 |
| 90-92 | B9513 <small>[1 Lato]</small> | 91,1-93,1 | 84 | 118 | 6-8 | 146 | 34 | 1 | TR | 899 | 899 |
| 92-94 | B9514 <small>[1 Lato]</small> | 93,1-95,1 | 86 | 120 | 6-8 | 149 | 35 | 1 | TR | 902 | 902 |
| 94-96 | B9515 <small>[1 Lato]</small> | 95,1-97,1 | 88 | 123 | 6-8 | 152 | 37 | 1 | TR | 907 | 907 |
| 96-98 | B9516 <small>[1 Lato]</small> | 97,1-99,1 | 90 | 126 | 6-8 | 155 | 38 | 1 | TR | 912 | 912 |
| 98-100 | B9517 <small>[1 Lato]</small> | 99,1-101,1 | 92 | 128 | 6-8 | 158 | 39 | 1 | TR | 917 | 917 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna. Nelle finiture L91 e L96 i particolari sono in tinta.

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 217 cm / L max 110 cm - min 60 cm | 135 | 170 | 200 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Z+11



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Flex




Finitura pannelli in vetro




TR
Trasparente

Finitura pannelli in polystyrene




SE
Setola

Profili in alluminio



L01
Bianco

Angolo




p. 280




p. 281

Penisola




p. 282



p. 283

Porta



p. 284



Finitura pannelli in vetro




TR Trasparente

Finitura pannelli in polystirene



SE Setola

Profili in alluminio






L01 Bianco


Angolo a due lati con antine a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.
Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] | H [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|------|----------|------------|
| 64-68 | B3522 | 19 | 18 | 6,8-10,8 | 19,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 21 | 22,5 | 94 | 28 | 1 | TR | 729 |
| | | | | | | | | | | | 22 | 1 | SE | 717 |
| 68-72 | B3523 | 21,5 | 18,5 | 6,8-10,8 | 20,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 23,5 | 25 | 101 | 29 | 1 | TR | 741 |
| | | | | | | | | | | | 22 | 1 | SE | 726 |
| 72-76 | B3524 | 22 | 20 | 6,8-10,8 | 22 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 24 | 25,5 | 103 | 30 | 1 | TR | 751 |
| | | | | | | | | | | | 22 | 1 | SE | 737 |
| 76-80 | B3525 | 23,5 | 21,5 | 6,8-10,8 | 23,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 25,5 | 27 | 109 | 32 | 1 | TR | 764 |
| | | | | | | | | | | | 23 | 1 | SE | 750 |
| 80-84 | B3526 | 25,5 | 22,5 | 6,8-10,8 | 24,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 27,5 | 29 | 114 | 33 | 1 | TR | 777 |
| | | | | | | | | | | | 23 | 1 | SE | 762 |
| 84-88 | B3527 | 26,5 | 24 | 6,8-10,8 | 26 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 28,5 | 30 | 120 | 34 | 1 | TR | 788 |
| | | | | | | | | | | | 24 | 1 | SE | 774 |
| 88-92 | B3528 | 27,5 | 25,5 | 6,8-10,8 | 27,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 29,5 | 31 | 126 | 35 | 1 | TR | 800 |
| | | | | | | | | | | | 25 | 1 | SE | 786 |
| 68-72/88-92 | B3543 | 21,5/27,5 | 18,5/25,5 | 6,8-10,8 | 20,5/27,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 23,5/29,5 | 25/31 | 126 | 37 | 1 | TR | 772 |
| 72-76/88-92 | B3544 | 22/27,5 | 20/25,5 | 6,8-10,8 | 22/27,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 24/29,5 | 25,5/31 | 126 | 26 | 1 | SE | 757 |
| | | | | | | | | | | | 38 | 1 | TR | 777 |
| | | | | | | | | | | | 26 | 1 | SE | 763 |

Prodotti Speciali: si veda pagina 285



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it
per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Finitura pannelli in polystirene



SE Setola

Profili in alluminio






L01 Bianco


Angolo a due lati con ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°. Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] | H [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|----------|---------------|----------|----------|---------------|--------|-------|---------------|------|----------|---------|
| 76-80 | B3625 | 23,5 | 21,5 | 6,8-10,8 | 23,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 25,5 | 27 | 51 | 12 | 1 | SE | 476 |
| 88-92 | B3628 | 27,5 | 25,5 | 6,8-10,8 | 27,5 | 9,5-13,5 | 9,5-13,5 | 29,5 | 31 | 59 | 14 | 1 | SE | 490 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | | 2-3 settimane | | | 3-4 settimane | | | |

Prodotti Speciali: si veda pagina 285



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Penisola a tre lati con ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°. Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.


Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystirene




Profili in alluminio



| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] | H [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-----------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|------|----------|------------|
| 63-67 | B3532 | 29 | 26,5 | 6,8-10,8 | 65 | 31 | 10-14 | 9,5-13,5 | 33 | 34,5 | 127 | 39 | 1 | TR | 868 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 812 |
| 67-71 | B3533 | 30,5 | 28,5 | 6,8-10,8 | 70 | 33,5 | 10-14 | 9,5-13,5 | 35,5 | 37 | 137 | 40 | 1 | TR | 885 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 829 |
| 71-75 | B3534 | 33 | 30 | 6,8-10,8 | 75 | 36 | 10-14 | 9,5-13,5 | 38 | 39,5 | 144 | 41 | 1 | TR | 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 844 |
| 75-79 | B3535 | 34,5 | 32,5 | 6,8-10,8 | 77 | 37 | 10-14 | 9,5-13,5 | 39 | 40,5 | 150 | 42 | 1 | TR | 917 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 861 |
| 79-83 | B3536 | 36,5 | 34,5 | 6,8-10,8 | 80 | 38,5 | 10-14 | 9,5-13,5 | 40,5 | 42 | 161 | 43 | 1 | TR | 932 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 878 |
| 83-87 | B3537 | 38,5 | 36,5 | 6,8-10,8 | 85 | 41 | 10-14 | 9,5-13,5 | 43 | 44,5 | 165 | 44 | 1 | TR | 949 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 894 |
| 87-91 | B3538 | 40,5 | 38,5 | 6,8-10,8 | 90 | 43,5 | 10-14 | 9,5-13,5 | 45,5 | 47 | 174 | 45 | 1 | TR | 970 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 908 |

Prodotti Speciali: si veda pagina 285



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Finitura pannelli in polystirene



SE Setola

Profili in alluminio



L01 Bianco

Penisola a tre lati con ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°. Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] | H [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 79-83 | B3636 | 36,5 | 34,5 | 6,8-10,8 | 80 | 38,5 | 10-14 | 9,5-13,5 | 40,5 | 42 | 63 | 15 | 1 | SE | 625 |
| 87-91 | B3638 | 40,5 | 38,5 | 6,8-10,8 | 90 | 43,5 | 10-14 | 9,5-13,5 | 45,5 | 47 | 70 | 18 | 1 | SE | 641 |



Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali: si veda pagina 285



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystirene



Profili in alluminio



Porta con apertura a soffietto, antine ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°. Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.




| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | E [cm] | F [cm] | G [cm] | H [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 63-67 | B3512 | 19 | 17 | 5-7 | 4-6 | 19 | 9,5-11 | 10-12 | 22 | 23,5 | 63 | 17 | 1 | TR | 410 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 402 |
| 67-71 | B3513 | 21 | 18 | 5-7 | 4-6 | 20 | 9,5-11 | 10-12 | 23 | 24,5 | 67 | 17 | 1 | TR | 418 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 406 |
| 71-75 | B3514 | 21,5 | 20 | 5-7 | 4-6 | 21,5 | 9,5-11 | 10-12 | 24,5 | 26 | 70 | 18 | 1 | TR | 429 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 412 |
| 75-79 | B3515 | 23 | 21,5 | 5-7 | 4-6 | 23 | 9,5-11 | 10-12 | 26 | 27,5 | 74 | 19 | 1 | TR | 435 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 417 |
| 79-83 | B3516 | 24,5 | 22,5 | 5-7 | 4-6 | 24 | 9,5-11 | 10-12 | 27 | 28,5 | 78 | 19 | 1 | TR | 443 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 423 |
| 83-87 | B3517 | 25,5 | 24 | 5-7 | 4-6 | 25,5 | 9,5-11 | 10-12 | 28,5 | 30 | 81 | 20 | 1 | TR | 451 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 429 |
| 87-91 | B3518 | 27,5 | 25 | 5-7 | 4-6 | 26,5 | 9,5-11 | 10-12 | 29,5 | 31 | 94 | 20 | 1 | TR | 457 |
| | | | | | | | | | | | | | | SE | 437 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

Profili di battuta inferiori a uno, due o tre lati



I profili di battuta inferiore sono disponibili a richiesta essendo il box doccia sprovvisto di profili inferiori e superiori. Il profilo viene fornito nella lunghezza massima: al momento dell'installazione tagliare il profilo alla misura desiderata.

Adatti alla versione Flex:
per incasso (art. CO118-CO158),
per angolo a due lati (art. CO128-CO168),
per angolo a tre lati (art. CO138-CO148).

| Cod. | Misure Max ingombro [cm] | L01 [€] |
|-------|--------------------------|---------|
| CO118 | 91 | 36 |
| CO128 | 92x92 | 50 |
| CO138 | 91x91x91 | 61 |
| CO148 | 120x120x120 | 73 |
| CO158 | 120 | 47 |
| CO168 | 120x120 | 61 |

| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | |

Angolo a due lati con ante a soffietto H 185

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Vetro | H max 200 cm - min 100 cm / L max 92 cm - min 46 cm | 105 | 135 | 155 |
| Polistirene | H max 200 cm - min 100 cm / L max 120 cm - min 46 cm | 105 | 135 | 155 |

Angolo a due lati con ante a soffietto H 100

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Polistirene | H max 100 cm / L max 120 cm - min 46 cm | 105 | 135 | 155 |

Penisola a tre lati con ante a soffietto H 185

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Vetro | H max 200 cm - min 100 cm / L max 91 cm - min 36 cm | 155 | 175 | 200 |
| Polistirene | H max 200 cm - min 100 cm / L max 100 cm - min 36 cm | 155 | 175 | 200 |

Penisola a tre lati con ante a soffietto H 100

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Polistirene | H max 100 cm / L max 100 cm - min 36 cm | 155 | 175 | 200 |

Porta a tre ante ripiegabili a soffietto

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| Vetro | H max 200 cm - min 100 cm / L max 109 cm - min 46 cm | 90 | 125 | 155 |
| Polistirene | H max 200 cm - min 100 cm / L max 120 cm - min 46 cm | 90 | 125 | 155 |

"ATTENZIONE: specificare sempre se installazione a filo pavimento o su piatto doccia"

America
quattro SP








America quattro SP






Finitura pannelli






Profili in alluminio




Angolo



Porta



Parete fissa




America 4 SP

H 190 cm.
V 4 mm.

Angolo a quattro ante



Finitura pannelli




Profili in alluminio




Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|-----------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|----------|------------|------------|------------|
| 67-69 | B6312 | 32-34 | 32,5 | // | 36 | // | 170 | 27 | 1 | TR | 690 | 690 | 702 |
| | | | | | | | | | | RF | 794 | 794 | 808 |
| 69-71 | B6313 | 33-35 | 33,5 | // | 37 | // | 176 | 28 | 1 | TR | 690 | 690 | 702 |
| | | | | | | | | | | RF | 794 | 794 | 808 |
| 73-75 | B6314 | 35-37 | 35,5 | // | 40 | // | 184 | 30 | 1 | TR | 709 | 709 | 719 |
| | | | | | | | | | | RF | 816 | 816 | 827 |
| 77-79 | B6315 | 37-39 | 37,5 | // | 43 | // | 197 | 31 | 1 | TR | 729 | 729 | 739 |
| | | | | | | | | | | RF | 839 | 839 | 850 |
| 79-81 | B6316 | 38-40 | 38,5 | // | 44 | // | 202 | 33 | 1 | TR | 729 | 729 | 739 |
| | | | | | | | | | | RF | 839 | 839 | 850 |
| 83-85 | B6317 | 40-42 | 40,5 | // | 47 | // | 209 | 34 | 1 | TR | 750 | 750 | 761 |
| | | | | | | | | | | RF | 863 | 863 | 876 |
| 87-89 | B6318 | 42-44 | 42,5 | // | 50 | // | 218 | 36 | 1 | TR | 768 | 768 | 779 |
| | | | | | | | | | | RF | 884 | 884 | 896 |
| 89-91 | B6319 | 43-45 | 43,5 | // | 51 | // | 223 | 37 | 1 | TR | 768 | 768 | 779 |
| | | | | | | | | | | RF | 884 | 884 | 896 |

Prodotti Speciali: si veda pagina 299



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100


America 4 SP

H 190 cm.
V 4 mm.

Rettangolare a quattro ante



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Angolo rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z-Z1 [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|---------|---------|
| 87-89/67-69 | B6372 | 32-34 | 32,5 | 42,5 | 43 | 42-44 | 197 | 31 | 1 | TR | 720 | 720 | 734 |
| | | | | | | | | | | RF | 828 | 828 | 845 |
| 89-91/73-75 | B6374 | 35-37 | 35,5 | 43,5 | 45 | 43-45 | 202 | 33 | 1 | TR | 740 | 740 | 750 |
| | | | | | | | | | | RF | 851 | 851 | 863 |
| 99-101/79-81 | B6376 | 38-40 | 38,5 | 48,5 | 51 | 48-50 | 223 | 37 | 1 | TR | 758 | 758 | 807 |
| 99-101/67-69 | B6378 | 32-34 | 32,5 | 48,5 | 47 | 48-50 | 206 | 34 | 1 | RF | 872 | 872 | 929 |
| | | | | | | | | | | TR | 744 | 744 | 765 |
| | | | | | | | | | | RF | 856 | 856 | 880 |



Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali: si veda pagina 299




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100

America 4 SP






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Lato angolo a due ante, apertura ad ante scorrevoli, una fissa e una apribile.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|---------|-------|-----------|--------|---------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 67-69 | B6382 | 32-34 | 32,5 | // | 36 | // | 118 | 19 | 1 | TR | 357 | 357 | 371 |
| | | | | | | | | | | RF | 411 | 411 | 427 |
| 69-71 | B6383 | 33-35 | 33,5 | // | 37 | // | 122 | 20 | 1 | TR | 357 | 357 | 371 |
| | | | | | | | | | | RF | 411 | 411 | 427 |
| 73-75 | B6384 | 35-37 | 35,5 | // | 40 | // | 128 | 21 | 1 | TR | 367 | 367 | 379 |
| | | | | | | | | | | RF | 423 | 423 | 436 |
| 77-79 | B6385 | 37-39 | 37,5 | // | 43 | // | 137 | 22 | 1 | TR | 374 | 374 | 389 |
| | | | | | | | | | | RF | 431 | 431 | 448 |
| 79-81 | B6386 | 38-40 | 38,5 | // | 44 | // | 140 | 23 | 1 | TR | 374 | 374 | 389 |
| | | | | | | | | | | RF | 431 | 431 | 448 |
| 83-85 | B6387 | 40-42 | 40,5 | // | 47 | // | 145 | 24 | 1 | TR | 382 | 382 | 398 |
| | | | | | | | | | | RF | 440 | 440 | 458 |
| 87-89 | B6388 | 42-44 | 42,5 | // | 50 | // | 151 | 25 | 1 | TR | 392 | 392 | 412 |
| | | | | | | | | | | RF | 451 | 451 | 474 |
| 89-91 | B6389 | 43-45 | 43,5 | // | 51 | // | 155 | 26 | 1 | TR | 392 | 392 | 412 |
| | | | | | | | | | | RF | 451 | 451 | 474 |
| 93-95 | B6390 | 45-47 | 45,5 | // | 54 | // | 160 | 27 | 1 | TR | 392 | 392 | 412 |
| | | | | | | | | | | RF | 451 | 451 | 474 |
| 97-99 | B6391 | 47-49 | 47,5 | // | 57 | // | 168 | 28 | 1 | TR | 398 | 398 | 426 |
| | | | | | | | | | | RF | 458 | 458 | 490 |
| 99-101 | B6392 | 48-50 | 48,5 | // | 58 | // | 173 | 29 | 1 | TR | 398 | 398 | 426 |
| | | | | | | | | | | RF | 458 | 458 | 490 |
| 103-105 | B6393 | 50-52 | 50,5 | // | 61 | // | 179 | 29 | 1 | TR | 400 | 400 | 442 |
| | | | | | | | | | | RF | 460 | 460 | 509 |
| 107-109 | B6394 | 54-56 | 50,5 | // | 61 | // | 184 | 30 | 1 | TR | 404 | 404 | 451 |
| | | | | | | | | | | RF | 465 | 465 | 519 |
| 109-111 | B6395 | 53-55 | 53,5 | // | 65 | // | 190 | 31 | 1 | TR | 404 | 404 | 451 |
| | | | | | | | | | | RF | 465 | 465 | 519 |
| 113-115 | B6396 | 56,5-58,5 | 53,5 | // | 65 | // | 195 | 32 | 1 | TR | 409 | 409 | 458 |
| | | | | | | | | | | RF | 471 | 471 | 527 |
| 117-119 | B6397 | 60,5-62,5 | 53,5 | // | 65 | // | 201 | 33 | 1 | TR | 411 | 411 | 463 |
| | | | | | | | | | | RF | 473 | 473 | 533 |
| 119-121 | B6398 | 62,5-64,5 | 53,5 | // | 65 | // | 209 | 34 | 1 | TR | 411 | 411 | 463 |
| | | | | | | | | | | RF | 473 | 473 | 533 |

Tempi di consegna


1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.

Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. Il lato singolo NON è abbinabile alla parete fissa. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------------|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| 190 | COM7A | 0-4 | 90 | 90 | 90 |


| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---------------|---|--------|---------|
| | | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50

America 4 SP





Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|---------|---------|
| 96-100 | B6340 | 46-48 | 46,5 | 40 | 121 | 24 | 1 | TR | 592 | 592 | 646 |
| | | | | | | | | RF | 681 | 681 | 743 |
| 100-104 | B6341 | 48-50 | 48,5 | 41 | 126 | 25 | 1 | TR | 592 | 592 | 646 |
| | | | | | | | | RF | 681 | 681 | 743 |
| 106-110 | B6342 | 51-53 | 51,5 | 44 | 132 | 26 | 1 | TR | 592 | 592 | 646 |
| | | | | | | | | RF | 681 | 681 | 743 |
| 110-114 | B6343 | 53-55 | 53,5 | 46 | 137 | 27 | 1 | TR | 592 | 592 | 646 |
| | | | | | | | | RF | 681 | 681 | 743 |
| 116-120 | B6344 | 56,5-58,5 | 56 | 49 | 143 | 28 | 1 | TR | 592 | 592 | 646 |
| | | | | | | | | RF | 681 | 681 | 743 |
| 120-124 | B6345 | 58-60 | 58,5 | 51 | 149 | 29 | 1 | TR | 625 | 625 | 679 |
| | | | | | | | | RF | 719 | 719 | 781 |
| 126-130 | B6346 | 61-63 | 61,5 | 54 | 155 | 30 | 1 | TR | 625 | 625 | 679 |
| | | | | | | | | RF | 719 | 719 | 781 |
| 130-134 | B6347 | 65-67 | 61,5 | 54 | 161 | 31 | 1 | TR | 658 | 658 | 712 |
| | | | | | | | | RF | 757 | 757 | 819 |
| 136-140 | B6348 | 66-68 | 66,5 | 59 | 167 | 32 | 1 | TR | 692 | 692 | 749 |
| | | | | | | | | RF | 796 | 796 | 862 |
| 140-144 | B6349 | 70-72 | 66,5 | 59 | 173 | 33 | 1 | TR | 692 | 692 | 749 |
| | | | | | | | | RF | 796 | 796 | 862 |
| 146-150 | B6350 | 71-73 | 71,5 | 64 | 179 | 34 | 1 | TR | 730 | 730 | 789 |
| | | | | | | | | RF | 840 | 840 | 908 |
| 156-160 | B6351 | 76-78 | 76,5 | 69 | 185 | 35 | 1 | TR | 768 | 768 | 829 |
| | | | | | | | | RF | 884 | 884 | 954 |
| 160-164 | B6352 | 80-82 | 76,5 | 69 | 191 | 36 | 1 | TR | 768 | 768 | 829 |
| | | | | | | | | RF | 884 | 884 | 954 |
| 166-170 | B6354 | 81-83 | 81,5 | 74 | 197 | 37 | 1 | TR | 810 | 810 | 872 |
| | | | | | | | | RF | 932 | 932 | 1003 |
| 170-174 | B6356 | 85-87 | 81,5 | 74 | 203 | 38 | 1 | TR | 810 | 810 | 872 |
| | | | | | | | | RF | 932 | 932 | 1003 |
| 176-180 | B6358 | 86-88 | 86,5 | 79 | 209 | 39 | 1 | TR | 810 | 810 | 872 |
| | | | | | | | | RF | 932 | 932 | 1003 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

N.B. NON reversibile, indicare se DX o SX. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------------|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| 190 | COM7A | 0-4 | 90 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 298)

| Cod. | B6321 | B6322 | B6323 | B6324 | B6325 | B6326 | B6327 | B6328 | B6329 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Estensibilità [cm] | 63-65 | 67-69 | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 89-91 |



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50


America 4 SP

H 190 cm.
V 4 mm.

Porta scorrevole a quattro ante



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|----------|---------|---------|---------|
| 136-140 | B6363 | 35-37 | 34 | 56 | 170 | 35 | 1 | TR | 734 | 734 | 795 |
| | | | | | | | | RF | 845 | 845 | 915 |
| 140-144 | B6364 | 36-38 | 35 | 57 | 176 | 37 | 1 | TR | 734 | 734 | 795 |
| | | | | | | | | RF | 845 | 845 | 915 |
| 146-150 | B6365 | 37-39 | 37 | 61 | 184 | 38 | 1 | TR | 764 | 764 | 829 |
| | | | | | | | | RF | 879 | 879 | 954 |
| 150-154 | B6366 | 38-40 | 38 | 63 | 197 | 39 | 1 | TR | 764 | 764 | 829 |
| | | | | | | | | RF | 879 | 879 | 954 |
| 156-160 | B6367 | 40-42 | 39 | 65 | 202 | 40 | 1 | TR | 794 | 794 | 860 |
| | | | | | | | | RF | 914 | 914 | 989 |
| 160-164 | B6368 | 41-43 | 40 | 67 | 209 | 41 | 1 | TR | 794 | 794 | 860 |
| | | | | | | | | RF | 914 | 914 | 989 |
| 166-170 | B6369 | 42-44 | 42 | 71 | 218 | 42 | 1 | TR | 827 | 827 | 889 |
| | | | | | | | | RF | 952 | 952 | 1023 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali: si veda pagina 299



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100


America 4 SP

H 190 cm.
V 4 mm.

Porta a saloon



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|----------|---------|---------|---------|
| 66-70 | B6331 | // | 24 | 54 | 117 | 16 | 1 | TR | 572 | 572 | 620 |
| | | | | | | | | RF | 658 | 658 | 713 |
| 70-74 | B6332 | // | 26 | 58 | 131 | 18 | 1 | TR | 572 | 572 | 620 |
| | | | | | | | | RF | 658 | 658 | 713 |
| 76-80 | B6333 | // | 29 | 64 | 148 | 19 | 1 | TR | 597 | 597 | 648 |
| | | | | | | | | RF | 687 | 687 | 746 |
| 80-84 | B6334 | // | 31 | 68 | 155 | 20 | 1 | TR | 597 | 597 | 648 |
| | | | | | | | | RF | 687 | 687 | 746 |
| 86-90 | B6335 | // | 34 | 74 | 163 | 21 | 1 | TR | 621 | 621 | 676 |
| | | | | | | | | RF | 715 | 715 | 778 |
| 90-94 | B6336 | // | 36 | 78 | 170 | 22 | 1 | TR | 621 | 621 | 676 |
| | | | | | | | | RF | 715 | 715 | 778 |
| 96-100 | B6337 | // | 39 | 84 | 175 | 23 | 1 | TR | 649 | 649 | 701 |
| | | | | | | | | RF | 747 | 747 | 807 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali: si veda pagina 299



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50


America 4 SP

H 190 cm.
V 4 mm.


Parete fissa per abbinamenti



Finitura pannelli

-  TR Trasparente
-  RF Trasparente con fascia satinata H 100 cm.

Profili in alluminio

-  ULU Brillantato cromo
-  L91 Bianco opaco
-  L96 Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|----------|---------|---------|---------|
| 63-65 | B6321 | // | // | // | 117 | 16 | 1 | TR | 299 | 299 | 356 |
| | | | | | | | | RF | 344 | 344 | 410 |
| 67-69 | B6322 | // | // | // | 131 | 18 | 1 | TR | 299 | 299 | 356 |
| | | | | | | | | RF | 344 | 344 | 410 |
| 69-71 | B6323 | // | // | // | 148 | 19 | 1 | TR | 299 | 299 | 356 |
| | | | | | | | | RF | 344 | 344 | 410 |
| 73-75 | B6324 | // | // | // | 155 | 20 | 1 | TR | 299 | 299 | 356 |
| | | | | | | | | RF | 344 | 344 | 410 |
| 77-79 | B6325 | // | // | // | 163 | 21 | 1 | TR | 316 | 316 | 377 |
| | | | | | | | | RF | 364 | 364 | 434 |
| 79-81 | B6326 | // | // | // | 170 | 22 | 1 | TR | 316 | 316 | 377 |
| | | | | | | | | RF | 364 | 364 | 434 |
| 83-85 | B6327 | // | // | // | 175 | 23 | 1 | TR | 316 | 316 | 377 |
| | | | | | | | | RF | 364 | 364 | 434 |
| 87-89 | B6328 | // | // | // | 170 | 22 | 1 | TR | 338 | 338 | 398 |
| | | | | | | | | RF | 389 | 389 | 458 |
| 89-91 | B6329 | // | // | // | 175 | 23 | 1 | TR | 338 | 338 | 398 |
| | | | | | | | | RF | 389 | 389 | 458 |


| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------------|---------------|---------------|---------------|



Prodotti Speciali: si veda pagina 299



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50

Angolo a quattro ante

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 150 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Rettangolare a quattro ante

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 150 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Lato Angolo

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 150 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Porta scorrevole a due ante

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Porta scorrevole a quattro ante

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 130 | 160 | 200 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Porta a saloon

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 120 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Parete fissa per abbinamenti


| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm - min 50 cm / L max 120 cm - min 15 cm | 70 | 90 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


America quattro




Finitura pannelli



TR
Trasparente



ST
Stampato




AS
Satinato Acqua

Profili in alluminio



ULU
Brillantato cromo




L91
Bianco opaco




NEW

L96
Nero opaco


Angolo



p. 302




p. 303




p. 304


Porta




p. 306




p. 308



p. 309




p. 310




p. 311

Tondo



p. 312

Parete fissa



p. 313


America 4

H 190 cm.
V 4 mm.

Angolo a quattro ante



Finitura pannelli



Profili in alluminio




Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|---------------|--------------------|---------------|------|----------|-------------|---------|
| 67-71 | B6412 | 33,9-37,9 | 31,7 | // | 36 | // | 170 | 27 | 1 | TR | 588 | 638 |
| | | | | | | | | | | ST | 606 | 658 |
| | | | | | | | | | | AS | 647 | 702 |
| 73-77 | B6414 | 36,9-40,9 | 34,7 | // | 40 | // | 176 | 28 | 1 | TR | 604 | 654 |
| | | | | | | | | | | ST | 623 | 674 |
| | | | | | | | | | | AS | 665 | 720 |
| 77-81 | B6415 | 38,9-42,9 | 36,7 | // | 43 | // | 184 | 30 | 1 | TR | 621 | 673 |
| | | | | | | | | | | ST | 640 | 694 |
| | | | | | | | | | | AS | 684 | 741 |
| 83-87 | B6417 | 41,9-45,9 | 39,7 | // | 47 | // | 197 | 31 | 1 | TR | 638 | 692 |
| | | | | | | | | | | ST | 658 | 713 |
| | | | | | | | | | | AS | 702 | 762 |
| 87-91 | B6418 | 43,9-47,9 | 41,7 | // | 50 | // | 202 | 33 | 1 | TR | 656 | 709 |
| | | | | | | | | | | ST | 676 | 731 |
| | | | | | | | | | | AS | 722 | 780 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | | | | |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



StarClean

Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

302 samo


America 4

H 190 cm.
V 4 mm.

Rettangolare a quattro ante



Finitura pannelli



Profili in alluminio






Angolo rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|---------------|-------|-----------|--------|---------|--------|-----------|-------|------|------|----------|-------------|---------|
| 67-71/87-91 | B6472 | 33,9-37,9 | 31,7 | 41,7 | 43 | 43,9-47,9 | 197 | 31 | 1 | TR | 638 | 711 |
| | | | | | | | | | | ST | 658 | 733 |
| | | | | | | | | | | AS | 702 | 783 |
| 67-71/97-101 | B6478 | 33,9-37,9 | 31,7 | 46,7 | 46,5 | 48,9-52,9 | 202 | 33 | 1 | TR | 664 | 753 |
| | | | | | | | | | | ST | 684 | 776 |
| | | | | | | | | | | AS | 731 | 829 |
| 67-71/117-121 | B6479 | 33,9-37,9 | 31,7 | 56,7 | 53,5 | 58,9-62,9 | 223 | 37 | 1 | TR | 693 | 788 |
| | | | | | | | | | | ST | 714 | 812 |
| | | | | | | | | | | AS | 763 | 867 |
| 73-77/87-91 | B6474 | 36,9-40,9 | 34,7 | 41,7 | 45 | 43,9-47,9 | 206 | 34 | 1 | TR | 630 | 682 |
| | | | | | | | | | | ST | 649 | 703 |
| | | | | | | | | | | AS | 693 | 751 |
| 73-77/97-101 | B6475 | 36,9-40,9 | 34,7 | 46,7 | 48,5 | 48,9-52,9 | 206 | 34 | 1 | TR | 641 | 731 |
| | | | | | | | | | | ST | 661 | 753 |
| | | | | | | | | | | AS | 706 | 805 |
| 77-81/97-101 | B6476 | 38,9-42,9 | 36,7 | 46,7 | 50 | 48,9-52,9 | 206 | 34 | 1 | TR | 647 | 736 |
| | | | | | | | | | | ST | 667 | 759 |
| | | | | | | | | | | AS | 712 | 810 |
| 77-81/117-121 | B6477 | 38,9-42,9 | 36,7 | 56,7 | 57 | 58,9-62,9 | 206 | 34 | 1 | TR | 711 | 809 |
| | | | | | | | | | | ST | 733 | 834 |
| | | | | | | | | | | AS | 783 | 890 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---------------|---|--------|---------|
| | | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 |




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

samo 303


America 4






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Lato angolo a due ante, apertura ad ante scorrevoli, una fissa e una apribile.



| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|----------|----------------|------------|
| 67-71 | B6482 | 33,9-37,9 | 31,7 | 36 | 118 | 19 | 1 | TR | 326 | 353 |
| | | | | | | | | ST | 336 | 364 |
| | | | | | | | | AS | 359 | 389 |
| 73-77 | B6484 | 36,9-40,9 | 34,7 | 40 | 122 | 20 | 1 | TR | 326 | 353 |
| | | | | | | | | ST | 336 | 364 |
| | | | | | | | | AS | 359 | 389 |
| 77-81 | B6485 | 38,9-42,9 | 36,7 | 43 | 128 | 21 | 1 | TR | 344 | 362 |
| | | | | | | | | ST | 355 | 373 |
| | | | | | | | | AS | 379 | 399 |
| 83-87 | B6487 | 41,9-45,9 | 39,7 | 47 | 137 | 22 | 1 | TR | 344 | 362 |
| | | | | | | | | ST | 355 | 373 |
| | | | | | | | | AS | 379 | 399 |
| 87-91 | B6488 | 43,9-47,9 | 41,7 | 50 | 140 | 23 | 1 | TR | 352 | 373 |
| | | | | | | | | ST | 363 | 385 |
| | | | | | | | | AS | 388 | 411 |
| 93-97 | B6490 | 47,1-51,1 | 44,9 | 54,5 | 145 | 24 | 1 | TR | 352 | 373 |
| | | | | | | | | ST | 363 | 385 |
| | | | | | | | | AS | 388 | 411 |
| 97-101 | B6491 | 48,9-52,9 | 46,7 | 57 | 151 | 25 | 1 | TR | 359 | 408 |
| | | | | | | | | ST | 370 | 421 |
| | | | | | | | | AS | 395 | 449 |
| 103-107 | B6493 | 52,1-56,1 | 49,9 | 61,5 | 155 | 26 | 1 | TR | 359 | 408 |
| | | | | | | | | ST | 370 | 421 |
| | | | | | | | | AS | 395 | 449 |
| 107-111 | B6494 | 53,9-57,9 | 51,7 | 64 | 160 | 27 | 1 | TR | 362 | 414 |
| | | | | | | | | ST | 373 | 427 |
| | | | | | | | | AS | 399 | 456 |
| 117-121 | B6497 | 58,9-62,9 | 56,7 | 71 | 168 | 28 | 1 | TR | 380 | 454 |
| | | | | | | | | ST | 392 | 468 |
| | | | | | | | | AS | 418 | 500 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.

Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. Il lato singolo NON è abbinabile alla parete fissa. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

Prodotti Speciali

Misure limite

I [€]

II [€]

III [€]


H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm

100

125

140

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|-----------------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 190 | COM7A | 0-4 | 90 | 90 | 90 |



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it
per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

America 4





Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.




| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|-----------|--------|--------|---|---|--|----------|---------------|---------|
| 96-103 | B6440 | 47,1-51,1 | 44,9 | 38,5 | 121 | 24 | 1 | TR | 505 | 587 |
| | | | | | | | | ST | 521 | 605 |
| | | | | | | | | AS | 556 | 646 |
| 106-113 | B6442 | 52,1-56,1 | 49,9 | 43,5 | 126 | 25 | 1 | TR | 505 | 587 |
| | | | | | | | | ST | 521 | 605 |
| | | | | | | | | AS | 556 | 646 |
| 116-123 | B6444 | 57,1-61,1 | 54,9 | 48,5 | 132 | 26 | 1 | TR | 533 | 616 |
| | | | | | | | | ST | 549 | 635 |
| | | | | | | | | AS | 587 | 678 |
| 126-133 | B6446 | 62,1-66,1 | 59,9 | 53,5 | 137 | 27 | 1 | TR | 561 | 648 |
| | | | | | | | | ST | 578 | 668 |
| | | | | | | | | AS | 618 | 713 |
| 136-143 | B6448 | 67,1-71,1 | 64,9 | 58,5 | 143 | 28 | 1 | TR | 591 | 681 |
| | | | | | | | | ST | 609 | 702 |
| | | | | | | | | AS | 651 | 750 |
| 146-153 | B6450 | 72,1-76,1 | 69,9 | 63,5 | 149 | 29 | 1 | TR | 622 | 718 |
| | | | | | | | | ST | 641 | 740 |
| | | | | | | | | AS | 685 | 790 |
| 156-163 | B6452 | 77,1-81,1 | 74,9 | 68,5 | 155 | 30 | 1 | TR | 656 | 753 |
| | | | | | | | | ST | 676 | 776 |
| | | | | | | | | AS | 722 | 829 |
| 166-173 | B6454 | 82,1-86,1 | 79,9 | 73,5 | 161 | 31 | 1 | TR | 690 | 793 |
| | | | | | | | | ST | 711 | 817 |
| | | | | | | | | AS | 759 | 873 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | |

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 180 cm - min 80 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L91 [€] | L96 [€] | ULU [€] |
|--------------|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| 190 | COM7A | 0-4 | 90 | 90 | 90 |

Parete fissa per abbinamenti (pag. 313)

| Cod. | B6421 | B6422 | B6424 | B6425 | B6427 | B6428 | B6429 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Estensibilità [cm] | 63-67 | 67-71 | 73-77 | 77-81 | 83-87 | 87-91 | 97-101 |



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri


America 4

H 190 cm.
V 4 mm.

Porta scorrevole a tre ante



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta scorrevole a tre ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|---------|-------|-------------|--------|--------|-------|------|------|----------|-------------|---------|
| 68-76 | B6408 | 27,3 - 31,3 | 21,2 | 32 | 132 | 19 | 1 | TR | 464 | 545 |
| | | | | | | | | ST | 478 | 562 |
| | | | | | | | | AS | 511 | 600 |
| 77-85 | B6409 | 30,3 - 34,3 | 24,2 | 38 | 137 | 21 | 1 | TR | 484 | 573 |
| | | | | | | | | ST | 499 | 591 |
| | | | | | | | | AS | 533 | 631 |
| 86-94 | B6410 | 33,3 - 37,3 | 27,2 | 44 | 143 | 23 | 1 | TR | 504 | 594 |
| | | | | | | | | ST | 520 | 612 |
| | | | | | | | | AS | 555 | 654 |
| 95-103 | B6411 | 36,3 - 40,3 | 30,2 | 50 | 149 | 25 | 1 | TR | 528 | 622 |
| | | | | | | | | ST | 544 | 641 |
| | | | | | | | | AS | 581 | 685 |
| 104-112 | B6455 | 39,3 - 43,3 | 33,2 | 56 | 153 | 26 | 1 | TR | 549 | 647 |
| | | | | | | | | ST | 566 | 667 |
| | | | | | | | | AS | 604 | 712 |
| 113-121 | B6456 | 42,3 - 46,3 | 36,2 | 62 | 159 | 29 | 1 | TR | 572 | 676 |
| | | | | | | | | ST | 590 | 697 |
| | | | | | | | | AS | 630 | 744 |


| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 140 cm - min 60 cm | 100 | 125 | 140 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Treatmento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna






Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|-------------|---------|
| 66-74 | B6401 | // | 51,8 | 52 | 117 | 16 | 1 | TR | 415 | 488 |
| | | | | | | | | ST | 428 | 503 |
| | | | | | | | | AS | 457 | 537 |
| 76-84 | B6403 | // | 61,8 | 62 | 131 | 18 | 1 | TR | 435 | 509 |
| | | | | | | | | ST | 449 | 525 |
| | | | | | | | | AS | 479 | 560 |
| 86-94 | B6405 | // | 71,8 | 72 | 148 | 19 | 1 | TR | 456 | 535 |
| | | | | | | | | ST | 470 | 552 |
| | | | | | | | | AS | 502 | 589 |
| 96-104 | B6407 | // | 81,8 | 82 | 155 | 20 | 1 | TR | 456 | 535 |
| | | | | | | | | ST | 470 | 552 |
| | | | | | | | | AS | 502 | 589 |


Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 100 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri

StarClean

Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna


America 4

H 190 cm.
V 4 mm.

Porta a due ante a soffietto



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli **verso l'interno e verso l'esterno**.


| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|----------|-------------|---------|
| 66-74 | B6461 | // | 28,8 | 36 | 118 | 16 | 1 | TR | 544 | 626 |
| | | | | | | | | ST | 561 | 645 |
| | | | | | | | | AS | 599 | 689 |
| 76-84 | B6463 | // | 34 | 46 | 122 | 20 | 1 | TR | 563 | 651 |
| | | | | | | | | ST | 580 | 671 |
| | | | | | | | | AS | 620 | 717 |
| 86-94 | B6465 | // | 38,7 | 56 | 128 | 21 | 1 | TR | 585 | 675 |
| | | | | | | | | ST | 603 | 696 |
| | | | | | | | | AS | 644 | 743 |
| 96-104 | B6467 | // | 43,6 | 66 | 137 | 22 | 1 | TR | 608 | 698 |
| | | | | | | | | ST | 627 | 719 |
| | | | | | | | | AS | 669 | 768 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 120 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Treatmento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna


America 4

H 190 cm.
V 4 mm.


Porta a saloon



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Porta a saloon, apertura ad ante battenti **verso l'interno e verso l'esterno.**

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|----------|-------------|---------|
| 66-74 | B6431 | // | 25 | 49,5 | 117 | 16 | 1 | TR | 488 | 564 |
| | | | | | | | | ST | 503 | 581 |
| | | | | | | | | AS | 537 | 621 |
| 76-84 | B6433 | // | 30 | 59,5 | 131 | 18 | 1 | TR | 509 | 589 |
| | | | | | | | | ST | 525 | 607 |
| | | | | | | | | AS | 560 | 648 |
| 86-94 | B6435 | // | 35 | 69,5 | 148 | 19 | 1 | TR | 530 | 614 |
| | | | | | | | | ST | 546 | 633 |
| | | | | | | | | AS | 583 | 676 |
| 96-104 | B6437 | // | 40 | 79,5 | 155 | 20 | 1 | TR | 552 | 637 |
| | | | | | | | | ST | 569 | 657 |
| | | | | | | | | AS | 608 | 701 |


Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 120 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

America 4

H 190 cm.
V 4 mm.


Tondo scorrevole a quattro ante



Finitura pannelli

-  TR Trasparente
-  ST Stampato
-  AS Satinato Acqua

Profili in alluminio



-  ULU Brillantato cromo
-  L91 Bianco opaco
-  L96 Nero opaco

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|-----------|-------|-----------|--------|--------|--|---|--|----------|-------------|---------|
| 71,5-75,5 | B6470 | 33,9-37,9 | 28,3 | 41 | 42-44 | 31 | 1 | TR | 846 | 985 |
| | | | | | | | | ST | 872 | 1015 |
| | | | | | | | | AS | 931 | 1084 |
| 76-80 | B6473 | 21,5-25,5 | 41,3 | 36 | 43-45 | 33 | 1 | TR | 862 | 998 |
| | | | | | | | | ST | 888 | 1028 |
| | | | | | | | | AS | 949 | 1098 |
| 86-90 | B6471 | 31,5-35,5 | 41,3 | 51,5 | 48-50 | 37 | 1 | TR | 883 | 1028 |
| | | | | | | | | ST | 910 | 1059 |
| | | | | | | | | AS | 972 | 1131 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 190 cm / Larghezza max e min richiedere fattibilità | 275 | // | 350 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

America 4

H 190 cm.
V 4 mm.


Parete fissa per abbinamenti



Finitura pannelli

-  TR Trasparente
-  ST Stampato
-  AS Satinato Acqua

Profili in alluminio

-  ULU Brillantato cromo
-  L91 Bianco opaco
-  L96 Nero opaco

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L91-L96 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|--|---|--|----------|-------------|---------|
| 63-67 | B6421 | // | // | // | 118 | 15 | 1 | TR | 282 | 335 |
| | | | | | | | | ST | 291 | 346 |
| | | | | | | | | AS | 311 | 369 |
| 67-71 | B6422 | // | // | // | 121 | 16 | 1 | TR | 282 | 335 |
| | | | | | | | | ST | 291 | 346 |
| | | | | | | | | AS | 311 | 369 |
| 73-77 | B6424 | // | // | // | 123 | 17 | 1 | TR | 282 | 335 |
| | | | | | | | | ST | 291 | 346 |
| | | | | | | | | AS | 311 | 369 |
| 77-81 | B6425 | // | // | // | 126 | 18 | 1 | TR | 300 | 353 |
| | | | | | | | | ST | 309 | 364 |
| | | | | | | | | AS | 330 | 389 |
| 83-87 | B6427 | // | // | // | 130 | 19 | 1 | TR | 300 | 353 |
| | | | | | | | | ST | 309 | 364 |
| | | | | | | | | AS | 330 | 389 |
| 87-91 | B6428 | // | // | // | 132 | 20 | 1 | TR | 319 | 374 |
| | | | | | | | | ST | 329 | 386 |
| | | | | | | | | AS | 351 | 412 |
| 97-101 | B6429 | // | // | // | 135 | 21 | 1 | TR | 319 | 374 |
| | | | | | | | | ST | 329 | 386 |
| | | | | | | | | AS | 351 | 412 |

Tempi di consegna


1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane



| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 120 cm - min 17 cm | 70 | 90 | 105 |




Treatmento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna


America



Finitura pannelli in vetro




TR
Trasparente




ST
Stampato

Finitura pannelli in polystirene




JU
Juta

Profili in alluminio




L01
Bianco

Angolo




p. 316




p. 318


Porta




p. 317



p. 320




p. 321




p. 322


Tondo



p. 323




p. 324



p. 325

Parete fissa



p. 326



Finitura pannelli in vetro



TR Trasparente




ST Stampato

Finitura pannelli in polystyrene



JU Juta

Profili in alluminio



L01 Bianco

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|------|------|----------|---------|
| 67-71 | B6816 | 33,8-37,8 | 32 | 32 | 35 | 33,8-37,8 | 132 | 28 | 1 | TR | 490 |
| | | | | | | | | | | ST | 505 |
| | | | | | | | | | | JU | 491 |
| 73-77 | B6817 | 36,8-40,8 | 35 | 35 | 39 | 36,8-40,8 | 142 | 30 | 1 | TR | 504 |
| | | | | | | | | | | ST | 520 |
| | | | | | | | | | | JU | 505 |
| 77-81 | B6818 | 38,8-42,8 | 37 | 37 | 42 | 38,8-42,8 | 156 | 30 | 1 | TR | 517 |
| | | | | | | | | | | ST | 533 |
| | | | | | | | | | | JU | 519 |
| 83-87 | B6822 | 41,8-45,8 | 40 | 40 | 46 | 41,8-45,8 | 171 | 34 | 1 | TR | 532 |
| | | | | | | | | | | ST | 548 |
| | | | | | | | | | | JU | 532 |
| 87-91 | B6823 | 43,8-47,8 | 42 | 42 | 49 | 43,8-47,8 | 178 | 38 | 1 | TR | 545 |
| | | | | | | | | | | ST | 562 |
| | | | | | | | | | | JU | 545 |




Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Treatmento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene



Profili in alluminio



Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 113-120 | B6841 | 54,7-58,7 | 54,8 | 47 | 119 | 26 | 1 | TR | 416 |
| | | | | | | | | ST | 429 |
| 121-128 | B6842 | 58,7-62,7 | 58,8 | 51 | 141 | 27 | 1 | JU | 418 |
| | | | | | | | | TR | 439 |
| | | | | | | | | ST | 453 |
| 129-136 | B6843 | 63,9-67,9 | 61,6 | 54 | 149 | 27 | 1 | JU | 442 |
| | | | | | | | | TR | 461 |
| | | | | | | | | ST | 475 |
| 136-143 | B6805 | 66,9-70,9 | 65,6 | 57 | 155 | 28 | 1 | JU | 465 |
| | | | | | | | | TR | 488 |
| | | | | | | | | ST | 503 |
| 146-153 | B6806 | 72,2-76,2 | 70,3 | 62 | 166 | 29 | 1 | JU | 489 |
| | | | | | | | | TR | 511 |
| | | | | | | | | ST | 527 |
| 156-163 | B6807 | 77,2-81,2 | 75,3 | 67 | 176 | 30 | 1 | JU | 517 |
| | | | | | | | | TR | 539 |
| | | | | | | | | ST | 556 |
| 166-173 | B6808 | 82,2-86,2 | 80,3 | 72 | 186 | 31 | 1 | JU | 543 |
| | | | | | | | | TR | 569 |
| | | | | | | | | ST | 587 |
| | | | | | | 20 | 1 | JU | 571 |


| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 185 cm - min 80 cm | 125 | 175 | 190 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna






Angolo rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.







Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystirene



Profili in alluminio




| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|---------------|-------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--|--|--|----------|---------|
| 67-71/83-87 | B6830 | 33,8-37,8 | 32 | 40 | 40 | 41,8-45,8 | 164 | 30 | 1 | TR | 509 |
| | | | | | | | | | | ST | 525 |
| | | | | | | | | | | JU | 511 |
| 67-71/87-91 | B6838 | 33,8-37,8 | 32 | 42 | 42 | 43,8-47,8 | 247 | 35 | 1 | TR | 531 |
| | | | | | | | | | | ST | 547 |
| | | | | | | | | | | JU | 534 |
| 67-71/97-101 | B6896 | 33,8-37,8 | 32 | 47 | 46 | 48,8-52,8 | 195 | 33 | 1 | TR | 551 |
| | | | | | | | | | | ST | 566 |
| | | | | | | | | | | JU | 556 |
| 67-71/107-111 | B6897 | 33,8-37,8 | 32 | 52 | 51 | 53,8-57,8 | 215 | 35 | 1 | TR | 564 |
| | | | | | | | | | | ST | 582 |
| | | | | | | | | | | JU | 570 |
| 67-71/117-121 | B6898 | 33,8-37,8 | 32 | 57 | 54 | 58,8-62,8 | 235 | 35 | 1 | TR | 576 |
| | | | | | | | | | | ST | 592 |
| | | | | | | | | | | JU | 579 |
| 73-77/77-81 | B6825 | 36,8-40,8 | 35 | 37 | 43 | 38,8-42,8 | 158 | 31 | 1 | TR | 509 |
| | | | | | | | | | | ST | 525 |
| | | | | | | | | | | JU | 512 |
| 73-77/87-91 | B6824 | 36,8-40,8 | 35 | 42 | 45 | 43,8-47,8 | 186 | 32 | 1 | TR | 523 |
| | | | | | | | | | | ST | 539 |
| | | | | | | | | | | JU | 525 |
| 73-77/97-101 | B6850 | 36,8-40,8 | 35 | 47 | 48 | 48,8-52,8 | 192 | 33 | 1 | TR | 533 |
| | | | | | | | | | | ST | 549 |
| | | | | | | | | | | JU | 537 |
| 77-81/97-101 | B6840 | 38,8-42,8 | 37 | 47 | 50 | 48,8-52,8 | 192 | 35 | 1 | TR | 538 |
| | | | | | | | | | | ST | 555 |
| | | | | | | | | | | JU | 542 |
| 77-81/117-121 | B6899 | 38,8-42,8 | 37 | 57 | 58 | 58,8-62,8 | 247 | 36 | 1 | TR | 590 |
| | | | | | | | | | | ST | 608 |
| | | | | | | | | | | JU | 593 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] |
|--------------|------|--------------------|---------|
| 185 | COM7 | 0-4 | 60 |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 130 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene



Profili in alluminio




Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.


| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|---------|-------|-----------|--------|--------|--------------------|------|------|----------|---------|
| 137-144 | B6844 | 36,5-40,5 | 35,1 | 55 | 159 | 30 | 1 | TR | 564 |
| | | | | | | | | ST | 581 |
| | | | | | | | | JU | 564 |
| 145-152 | B6845 | 40,1-44,1 | 35,1 | 55 | 174 | 31 | 1 | TR | 587 |
| | | | | | | | | ST | 605 |
| | | | | | | | | JU | 585 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 140 cm - min 60 cm | 130 | 160 | 200 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

H 185 cm.
V 3 mm.

Porta ad un'anta a battente pivot




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene



Profili in alluminio



Porta ad un'anta a battente pivot con apertura verso l'esterno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 68-76 | B6835 | 14,5 | 58,2 | 43,8 | 45 | 115 | 17 | 1 | TR | 357 |
| | | | | | | | | | ST | 368 |
| 77-85 | B6836 | 14,5 | 67,3 | 52,8 | 54 | 129 | 19 | 1 | JU | 360 |
| | | | | | | | | | TR | 372 |
| | | | | | | | | | ST | 384 |
| 86-94 | B6837 | 14,5 | 76,3 | 61,8 | 63 | 143 | 20 | 1 | JU | 376 |
| | | | | | | | | | TR | 388 |
| | | | | | | | | | ST | 400 |
| | | | | | | | | | JU | 388 |


Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 100 cm - min 50 cm | 100 | 125 | 140 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Treatmento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

H 185 cm.
V 3 mm.

Porta a due ante battenti pivot




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene



Profili in alluminio




Porta a due ante a battente pivot, apertura ad ante battenti verso l'esterno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | B1 [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 68-76 | B6826 | 10 | 30 | 20 | 45 | 89 | 17 | 1 | TR | 421 |
| | | | | | | | 13 | 1 | ST | 434 |
| 77-85 | B6827 | 10 | 35 | 25 | 54 | 99 | 19 | 1 | JU | 423 |
| | | | | | | | 14 | 1 | TR | 432 |
| | | | | | | | 14 | 1 | ST | 445 |
| 86-94 | B6828 | 10 | 39 | 29 | 63 | 112 | 20 | 1 | JU | 436 |
| | | | | | | | 15 | 1 | TR | 445 |
| | | | | | | | 15 | 1 | ST | 459 |
| 95-103 | B6829 | 10 | 44 | 34 | 72 | 122 | 22 | 1 | JU | 450 |
| | | | | | | | 16 | 1 | TR | 460 |
| | | | | | | | 16 | 1 | ST | 474 |
| Tempi di consegna | | | | | | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | | |

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / L max 120 cm - min 50 cm | 110 | 150 | 180 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Treatment anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

H 185 cm.
V 3 mm.

Porta a due ante a soffietto




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystirene



Profili in alluminio



Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 68-76 | B6831 | // | 32 | 49 | 90 | 19 | 1 | TR | 476 |
| | | | | | | | | ST | 491 |
| | | | | | | | | JU | 478 |
| 77-85 | B6832 | // | 36 | 58 | 102 | 21 | 1 | TR | 490 |
| | | | | | | | | ST | 505 |
| | | | | | | | | JU | 492 |
| 86-94 | B6833 | // | 40 | 67 | 113 | 23 | 1 | TR | 505 |
| | | | | | | | | ST | 521 |
| | | | | | | | | JU | 508 |
| 95-103 | B6834 | // | 45 | 76 | 124 | 25 | 1 | TR | 522 |
| | | | | | | | | ST | 538 |
| | | | | | | | | JU | 525 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

Prodotti Speciali

Misure limite

I [€]

II [€]



III [€]

H max 200 cm / L max 120 cm - min 50 cm

130

160

200



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

H 185 cm.
V 3 mm.

Tondo scorrevole a quattro ante




Finitura pannelli in vetro

-  TR Trasparente
-  ST Stampato

Finitura pannelli in polystirene

-  JU Juta

Profili in alluminio

-  L01 Bianco

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |  [dm ³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-----------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|--|----------|---------|
| 71,5-75,5 | B6870 | 34,2-38,2 | 28 | 45 | 34,2-38,2 | 226 | 33 | 2 | TR | 634 |
| | | | | | | | | | ST | 654 |
| 76-80 | B6873 | 22,7-26,7 | 41 | 40 | 22,7-26,7 | 266 | 34 | 2 | JU | 632 |
| | | | | | | | | | TR | 644 |
| | | | | | | | | | ST | 664 |
| 86-90 | B6872 | 32,7-36,7 | 41 | 54 | 32,7-36,7 | 299 | 35 | 2 | JU | 644 |
| | | | | | | | | | TR | 679 |
| | | | | | | | | | ST | 700 |
| | | | | | | 206 | 23 | 2 | JU | 670 |


| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / Larghezza max e min richiedere fattibilità | 275 | // | 350 |

Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante.
Raggio curvatura = 55 cm.
Raggio curvatura = 38 cm. solo per art. B6870.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

H 185 cm.
V 3 mm.


Rettangolare stondato a quattro ante




Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystirene



Profili in alluminio



Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------------------|-------|-----------|--------|--------|-----------|-------|------|------|----------|---------|
| 66-70 / 86,5-90,5 | B6893 | 28,7-32,7 | 28 | 39 | 49,2-53,2 | 229 | 33 | 2 | TR | 658 |
| | | | | | | | | | ST | 679 |
| 76-80 / 96,5-100,5 | B6895 | 38,7-42,7 | 28 | 39 | 59,2-63,2 | 252 | 35 | 2 | JU | 659 |
| | | | | | | | | | TR | 703 |
| | | | | | | | | | ST | 724 |
| | | | | | | 226 | 20 | 2 | JU | 704 |

| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane | |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------|
| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
| | H max 200 cm / Larghezza max e min richiedere fattibilità | 275 | // | 350 |

Raggio curvatura = cm. 38

Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante.


* Nota per misura apertura: il box doccia viene fornito con un "fermo" standard per apertura ante, spostandolo o togliendolo si ottiene un'apertura massima di 46 cm.




Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 100
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna






Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystirene



Profili in alluminio




Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 68-76 | B6819 | // | // | // | 140 | 15 | 1 | TR | 234 |
| | | | | | | | | ST | 242 |
| | | | | | | | | JU | 236 |
| 77-85 | B6820 | // | // | // | 158 | 17 | 1 | TR | 248 |
| | | | | | | | | ST | 256 |
| | | | | | | | | JU | 250 |
| 86-94 | B6821 | // | // | // | 175 | 18 | 1 | TR | 268 |
| | | | | | | | | ST | 277 |
| | | | | | | | | JU | 270 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 200 cm / Larghezza max 120 cm. - min 20 cm. | 75 | 95 | 115 |



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna




L01ST



L01TR

Combinazioni possibili



Profilo di compensazione optional

| Altezza [cm] | Cod. | Estensibilità [cm] | L01 [€] |
|--------------|------|--------------------|---------|
| 185 | COM7 | 0-4 | 60 |



Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio


| Cod. | L01 [€] |
|--------|---------|
| KT6800 | 131 |

L'utilizzo del kit diminuisce la misura dell'estensibilità della parete fissa di cm. 2.


Ciao



Finitura pannelli in vetro




TR
Trasparente




ST
Stampato

Finitura pannelli in polystyrene




SE
Setola

Profili in alluminio




L01
Bianco

Angolo




p. 330

Porta



p. 331

Parete fissa



p. 332

Ciao

H 185 cm.
V 3 mm.

Angolo a quattro ante

185
cm

3
mm



Finitura pannelli in vetro



TR Trasparente




ST Stampato

Finitura pannelli in polystyrene



SE Setola

Profili in alluminio



L01 Bianco

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 64-74 | B2601 | 37,5-39,5 | 36,4 | 30-44 | 122 | 27 | 1 | TR | 374 |
| | | | | | | | | ST | 387 |
| | | | | | | | | SE | 317 |
| 70-80 | B2602 | 40,5-42,5 | 39,4 | 34-48 | 136 | 29 | 1 | TR | 392 |
| | | | | | | | | ST | 404 |
| | | | | | | | | SE | 329 |
| 80-90 | B2603 | 45,5-47,5 | 44,4 | 42-56 | 153 | 30 | 1 | TR | 407 |
| | | | | | | | | ST | 420 |
| | | | | | | | | SE | 341 |
| 64-74/80-90 | B2610 * | 37,5-39,5 | 36,4 | 37-51 | 156 | 31 | 1 | TR | 391 |
| | | | | | | | | ST | 404 |
| | | | | | | | | SE | 329 |

Tempi di consegna

1-2 settimane


2-3 settimane

3-4 settimane

* Versione rettangolare

Prodotti Speciali: si veda pagina 333

Corretta installazione del profilo ad angolo.



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri




Finitura pannelli in vetro

-  TR Trasparente
-  ST Stampato

Finitura pannelli in polystyrene

-  SE Setola

Profili in alluminio

-  L01 Bianco


Cabina doccia a soffietto con apertura verso l'interno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] |  [dm³] |  [kg] |  [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|----------|---------|
| 69-73 | B2660 | 14-16 | 34 | 51 | 98 | 17 | 1 | TR | 343 |
| | | | | | | | | ST | 357 |
| 73-77 | B2661 | 14-16 | 36 | 55 | 103 | 10 | 1 | SE | 329 |
| | | | | | | | | TR | 351 |
| | | | | | | | | ST | 363 |
| 77-81 | B2662 | 14-16 | 38 | 59 | 108 | 11 | 1 | SE | 335 |
| | | | | | | | | TR | 357 |
| | | | | | | | | ST | 368 |
| 81-85 | B2663 | 14-16 | 40 | 63 | 114 | 18 | 1 | SE | 340 |
| | | | | | | | | TR | 363 |
| | | | | | | | | ST | 373 |
| 85-89 | B2664 | 14-16 | 42 | 67 | 119 | 11 | 1 | SE | 347 |
| | | | | | | | | TR | 368 |
| | | | | | | | | ST | 378 |
| 89-93 | B2665 | 14-16 | 44 | 71 | 125 | 19 | 1 | SE | 352 |
| | | | | | | | | TR | 373 |
| | | | | | | | | ST | 385 |
| 93-97 | B2666 | 14-16 | 46 | 75 | 130 | 20 | 1 | SE | 358 |
| | | | | | | | | TR | 378 |
| | | | | | | | | ST | 391 |
| 97-101 | B2667 | 14-16 | 48 | 79 | 135 | 21 | 1 | SE | 363 |
| | | | | | | | | TR | 385 |
| | | | | | | | | ST | 396 |
| | | | | | | 12 | 1 | SE | 373 |

Prodotti Speciali: si veda pagina 333



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Ciao

H 185 cm.
V 3 mm.

Parete fissa per abbinamenti


Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene



Profili in alluminio

185
cm3
mm

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

| Z1 [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|------|----------|------------|
| 65-69 | B2670 | // | // | // | 97 | 12 | 1 | TR | 196 |
| | | | | | | 7 | 1 | ST | 202 |
| 69-73 | B2671 | // | // | // | 99 | 13 | 1 | SE | 180 |
| | | | | | | 8 | 1 | TR | 201 |
| | | | | | | 8 | 1 | ST | 207 |
| 73-77 | B2672 | // | // | // | 102 | 14 | 1 | SE | 184 |
| | | | | | | 9 | 1 | TR | 205 |
| | | | | | | 9 | 1 | ST | 213 |
| 77-81 | B2673 | // | // | // | 107 | 15 | 1 | SE | 187 |
| | | | | | | 9 | 1 | TR | 209 |
| | | | | | | 9 | 1 | ST | 218 |
| 81-85 | B2674 | // | // | // | 112 | 16 | 1 | SE | 192 |
| | | | | | | 9 | 1 | TR | 214 |
| | | | | | | 9 | 1 | ST | 222 |
| 85-89 | B2675 | // | // | // | 118 | 17 | 1 | SE | 196 |
| | | | | | | 10 | 1 | TR | 219 |
| | | | | | | 10 | 1 | ST | 226 |
| 89-93 | B2676 | // | // | // | 123 | 18 | 1 | SE | 200 |
| | | | | | | 10 | 1 | TR | 223 |
| | | | | | | 10 | 1 | ST | 229 |
| | | | | | | | | SE | 205 |

Tempi di consegna

1-2 settimane



2-3 settimane

3-4 settimane


Combinazioni possibili



Inquadrare il QR code per collegarsi alla pagina del sito www.samo.it per vedere altre combinazioni di pannelli e vetri



Corretta installazione del profilo ad angolo.



Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

| Cod. | L01 [€] |
|---------------|-----------|
| KT2600 | 94 |

L'utilizzo del kit diminuisce la misura dell'estensibilità della parete fissa di cm. 2.

Parete fissa per abbinamenti

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Vetro | H max 185 cm / L max 120 cm - min 20 cm | 55 | 65 | 75 |
| Polystyrene | H max 185 cm / L max 100 cm - min 20 cm | 55 | 65 | 75 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Angolo a quattro ante

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Vetro | H max 185 cm / L max 100 cm - min 60 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Porta a soffietto


| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| Vetro | H max 185 cm / L max 110 cm - min 50 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Pareti vasca



Finitura pannelli in vetro




TR
Trasparente




RS
Satinato

Finitura pannelli in polystirene



SE
Setola


Profili in alluminio




L01
Bianco




ULU
Brillantato cromo




p. 336




p. 337




p. 338




p. 339




p. 340



p. 341



p. 342



p. 343

B1670-B1672


H 140 cm.
V 6 mm.

Parete vasca

Finitura pannelli




Profili in alluminio






Parete per vasca ad un'anta con apertura verso l'interno e verso l'esterno

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] | ULU [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------------------|------|---------------|----------|---------------|---------|
| 70-72 | B1670 | // | 65,5 | 82 | 18 | 1 | TR | 341 | 440 |
| 80-82 | B1672 | // | 75,5 | 90 | 18 | 1 | TR | 357 | 462 |
| Tempi di consegna | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane | |



Prodotti Speciali: si veda pagina 344



Tattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna


B1696-B1697

H 140 cm.
V 6 mm.

Parete vasca



Finitura pannelli



Profili in alluminio




Anta finale in vetro arrotondata con apertura verso l'interno e verso l'esterno.


| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] | ULU [€] |
|---------|-------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|---------|
| 105-107 | B1696 | 53,5 | 48 | 67 | 26 | 1 | TR | 469 | 584 |
| | | | | | | | RS | 506 | 632 |
| 120-122 | B1697 | 61 | 55,5 | 74 | 28 | 1 | TR | 493 | 616 |
| | | | | | | | RS | 533 | 666 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).



Prodotti Speciali: si veda pagina 344



Pareti vasca



Treatment anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna


B1685-89-90-95-98-99

H 140/160 cm.
V 6 mm.

Parete vasca



Finitura pannelli




Profili in alluminio





Anta in vetro con apertura verso l'interno e verso l'esterno.
Vetro squadrato B1685-1690-1695, vetro stondato B1689-1698-1699, B1695 e B1699 sono H. 160 cm.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|---------|
| 75-77 | B1689 | // | 70,5 | 78 | 20 | 1 | TR | 302 | 359 |
| | | | | | | | RS | 326 | 391 |
| 85-87 | B1698 | // | 80,5 | 95 | 22 | 1 | TR | 329 | 393 |
| | | | | | | | RS | 353 | 426 |
| 85-87 | B1699 | // | 80,5 | 108 | 25 | 1 | TR | 347 | 414 |
| | | | | | | | RS | 374 | 449 |
| 75-77 | B1685 | // | 70,5 | 78 | 20 | 1 | TR | 302 | 359 |
| | | | | | | | RS | 326 | 391 |
| 85-87 | B1690 | // | 80,5 | 95 | 22 | 1 | TR | 329 | 393 |
| | | | | | | | RS | 353 | 426 |
| 85-87 | B1695 | // | 80,5 | 108 | 25 | 1 | TR | 347 | 414 |
| | | | | | | | RS | 374 | 449 |




Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

Prodotti Speciali: si veda pagina 344



B1689 = H. 140 cm.
B1698 = H. 140 cm.
B1699 = H. 160 cm.



B1685 = H. 140 cm.
B1690 = H. 140 cm.
B1695 = H. 160 cm.




Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna


B1650-55-60-65

H 140 cm.
V 6 mm.

Parete vasca



Finitura pannelli



Profili in alluminio



Anta fissa in vetro squadrata e/o arrotondata.
Vetro squadrato B1655-1665, vetro stonato B1650 - B1660 sono H. 140 cm. Zanca in dotazione (RIC2371)

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | [dm ³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] | ULU [€] |
|--------|-------|-----------|--------|--------------------|------|------|----------|---------|---------|
| 75-77 | B1650 | 70,5-72,5 | // | 87 | 24 | 1 | TR | 256 | 322 |
| | | | | | | | RS | 283 | 352 |
| 85-87 | B1660 | 80,5-82,5 | // | 91 | 26 | 1 | TR | 275 | 342 |
| | | | | | | | RS | 306 | 382 |
| 75-77 | B1655 | 70,5-72,5 | // | 87 | 24 | 1 | TR | 256 | 322 |
| | | | | | | | RS | 283 | 352 |
| 85-87 | B1665 | 80,5-82,5 | // | 91 | 26 | 1 | TR | 275 | 342 |
| | | | | | | | RS | 306 | 382 |

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane




SX




DX

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

Prodotti Speciali: si veda pagina 344



B1650
B1660



B1655
B1665

Pareti vasca

Optional

RIC2371

Zanca di sostegno optional, da richiedere al momento dell'ordine

L01 [€]

51

ULU [€]

57



Trattamento anticalcare optional da inserire al momento dell'ordine € 50
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana dei tempi di consegna

B1384


H 135 cm.
V 3 mm.

Parete pieghevole a tre ante per vasca


Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene




Profili in alluminio





Parete pieghevole a tre ante per vasca con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Il verso di apertura si stabilisce durante l'installazione.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | D [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 137-139 | B1384 | 44,9 | 43,1 | 44 | 66 | 26 | 1 | TR | 351 |
| | | | | | | 14 | 1 | SE | 305 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|



Prodotti Speciali: si veda pagina 344



B1385


H 135 cm.
V 3 mm.

Parete pieghevole a due ante per vasca


Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene




Profili in alluminio





Parete pieghevole a due ante per vasca con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Il verso di apertura si stabilisce durante l'installazione.

| Z [cm] | Cod. | B [cm] | D [cm] | E [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 126-128 | B1385 | 61 | 60 | // | 72 | 17 | 1 | TR | 297 |
| | | | | | | 10 | 1 | SE | 257 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tempi di consegna | 1-2 settimane | 2-3 settimane | 3-4 settimane |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|



Prodotti Speciali: si veda pagina 344



Pareti vasca

B1382


H 135 cm.
V 3 mm.

Parete per vasca ad un'anta battente


Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene




Profili in alluminio





Anta fissa con apertura verso l'interno e verso l'esterno.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | D [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------------|------|---------------|----------|---------------|
| 75-77 | B1382 | // | 70 | // | 81 | 14 | 1 | TR | 221 |
| | | | | | | 6 | 1 | SE | 189 |
| Tempi di consegna | | | | | 1-2 settimane | | 2-3 settimane | | 3-4 settimane |



Prodotti Speciali: si veda pagina 344



B1390-91-92-93

H 135 cm.
V 3 mm.

Parete fissa solo per abbinamenti


Finitura pannelli in vetro



Finitura pannelli in polystyrene



Profili in alluminio



Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni a due lati.

| Z [cm] | Cod. | A [cm] | B [cm] | D [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | Pannelli | L01 [€] |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|----------|---------|
| 63-67 | B1393 | // | // | // | 65 | 13 | 1 | TR | 234 |
| | | | | | | 6 | 1 | SE | 205 |
| 68-72 | B1390 | // | // | // | 70 | 13 | 1 | TR | 236 |
| | | | | | | 6 | 1 | SE | 207 |
| 73-77 | B1391 | // | // | // | 74 | 13 | 1 | TR | 239 |
| | | | | | | 7 | 1 | SE | 212 |
| 78-82 | B1392 | // | // | // | 75 | 13 | 1 | TR | 241 |
| | | | | | | 7 | 1 | SE | 216 |

Tempi di consegna




1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane



Non installabile singolarmente o come divisorio.
Prodotti Speciali: si veda pagina 344
Possibili combinazioni:



Pareti vasca

B1670-B1672

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 100 cm - min 35 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1696-B1697

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 140 cm - min 70 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1685-B1689-B1690-B1695-B1698-B1699

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 100 cm - min 35 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1650-B1655-B1660-B1665

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 100 cm - min 35 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1384

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 145 cm - min 60 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1385

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 135 cm - min 50 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1382

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|---|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 90 cm - min 25 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

B1390-B1391-B1932-B1933

| Prodotti Speciali | Misure limite | I [€] | II [€] | III [€] |
|-------------------|--|-------|--------|---------|
| | H max 160 cm - min 120 cm / L max 100 cm - min 20 cm | 70 | 85 | 105 |

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



B1384L01SE



B1385L01SE



B1382L01SE

Prodotti speciali



Come comporre il codice di un prodotto speciale


| Z [cm] | Cod. | Z1 [cm] | A [cm] | B [cm] | C [cm] | [dm³] | [kg] | [n°] | L01 [€] |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 64-66,5 | B3750 | 62,2-68,7 | // | // | // | 99 | 29 | 1 | |
| | | | | | | | | | TR |
| | | | | | | | | | AS |
| | | | | | | | | | RF |

B S 3750 L01 TR

Per la creazione del codice del prodotto speciale bisogna aggiungere la lettera **S** tra la lettera **B** (Tipologia di prodotto) e il numero di Serie del modello-misura

| Standard | Tipo (Livello) | Forme SPECIALI | | | |
|--|----------------|---|--|--|--|
| ALTEZZA standard e LARGHEZZA standard di riferimento | I | ALTEZZA inferiore | ALTEZZA superiore | LARGHEZZA inferiore | LARGHEZZA superiore |
| | II | ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore | ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore | ALTEZZA inferiore LARGHEZZA superiore | ALTEZZA superiore LARGHEZZA superiore |
| | III | VETRO ritagliato | VETRO sopra muretto | VETRO sagomato | LARGHEZZA ante personalizzata |
| | IIII | SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei livelli I, II, III: si veda la sezione dedicata da pag. 352 a pag. 363 CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo | | | |

LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.




Prodotti speciali

Come prendere le misure dello spazio destinato a ricevere la cabina doccia

VERIFICA DELLA MESSA IN BOLLA ORIZZONTALE

Controllo del livello del piatto, vasca o piastrelle
(in caso di montaggio a filo pavimento)

- _ "0" (zero) indica il punto più alto
- _ "-" (meno) indica la deviazione verso il basso




Pendenza a 5 mm.

Pendenza a 3 mm.


VERIFICA DELLA MESSA IN BOLLA VERTICALE

Inclinazione della parete muraria

- _ "0" (zero) il punto zero si trova sempre a terra sul piatto doccia o sul pavimento
- _ "+" (più) indica l'inclinazione della parete verso l'esterno, riferito all'altezza della Cabina.
- _ "-" (meno) indica l'inclinazione della parete verso l'interno, riferito all'altezza della cabina.



Simbolo per il livello verticale




Prodotti speciali

PRESA MISURA DELLO SPAZIO DESTINATO A RICEVERE LA CABINA DOCCIA




MISURE: attenzione, le misure richieste sono sempre relative allo spazio doccia, NON alle misure della cabina doccia

- _ Piatto doccia misure esterne ed interne.
- _ In caso di montaggio a filo pavimento segnalare le dimensioni delle fughe.
- _ Contrassegnare la modalità di montaggio desiderata.

Montaggio su piatto doccia




Montaggio a pavimento



TAGLI OBLIQUI E SITUAZIONI MANSARDATE

In questi casi è sempre necessario rilevare l'angolo. A questo scopo collocare il goniometro, appoggiandolo sui due lati, sul muro verticale e sulla pendenza ed annotare semplicemente l'angolo che ne consegue.



Prodotti speciali

MODULO DI RICHIESTA disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali

G01a Data: _____ Offerta: Ordine: Cliente: _____



Ticket: _____ Ref. Cliente: : _____ Firma Cliente: _____

Serie: _____ Modello: : _____ Colore profilo: _____


Rif. Cantiere: _____ Piano terra/ piano 1°/.....) Vetro: _____ StarClean: SI NO

NOTE: _____

N.B. La conferma definitiva del prodotto sarà a cura dell'Ufficio Clienti Samo. Le misure vanno indicate in mm. Il modulo va compilato in ogni sua parte.



H totale
mm _____



Prodotti speciali

MODULO DI RICHIESTA disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali

G01b

Data: _____ Offerta: Ordine: Cliente: _____

Ticket: _____ Ref. Cliente: : _____ Firma Cliente: _____

Serie: _____ Modello: : _____ Colore profilo: _____

Rif. Cantiere: _____ Piano terra/ piano 1°/.....) Vetro: _____ StarClean: SI NO

NOTE: _____

N.B. La conferma definitiva del prodotto sarà a cura dell'Ufficio Clienti Samo. Le misure vanno indicate in mm. Il modulo va compilato in ogni sua parte.




H totale

mm _____

P (C1)

P1

Interno doccia



Linea doccia

P (C2)

P1

Interno doccia




Linea doccia

P (C3)

P1

Interno doccia




Linea doccia

P (C4)

P1

Interno doccia



Linea doccia

P (C5)

P1

Interno doccia




Linea doccia


P (C6)

P1

Interno doccia



Linea doccia



Articolo lato **SX**

B


Articolo lato **DX**

B

Prodotti speciali

samo 351

Prodotti speciali



| OPEN | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| P058-9_B4751-57 | ✓ | ✓ | | | | |
| P058-9_B4781-87 | ✓ | ✓ | | | | |
| P058-9_B478X-Y | ✓ | ✓ | | | | |
| P060-1_B4745-47 | ✓ | ✓ | | | | |
| P062-3_B4771-73 | ✓ | ✓ | | | | |
| P064-5_B4600-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P066-7_B461X | ✓ | ✓ | | | | |
| P068-9_B4650-53 | ✓ | ✓ | | | | |
| P070-1_B4051-57 | ✓ | ✓ | | | | |
| P070-1_B4081-87 | ✓ | ✓ | | | | |
| P072-3_B4001-09 | ✓ | ✓ | | | | |
| P072-3_B4091-99 | ✓ | ✓ | | | | |
| P074-5_B4073-77 | | | | | ✓ | ✓ |
| P076-7_B4040-41 B4045-49 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |


| ZENITH | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|--|--|
| P090-1_B9111-9115 | ✓ | ✓ | | | | |
| P092-3_B9101-9107 | | | ✓ | ✓ | | |
| P094-5_B9150-3 B9121-7 | ✓ | ✓ | | | | |
| P096-7_B9182-9187 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P098-9_B9170-9173 | ✓ | ✓ | | | | |

| GRAND POLARIS | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| P110-1_B3705-3715 | ✓ | ✓ | | | | |
| P112-3_B3750-3760 | | | ✓ | ✓ | | |
| P114-5_B3730-3746 | ✓ | ✓ | | | | |

| ACRUX | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| P126-7_B8816-8833 | ✓ | ✓ | | | | |
| P128-9_B8880-90 B8892-97 | ✓ | ✓ | | | | |
| P130-1_B8812-8846 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P132-3_B8852-8856 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P134-5_B8801-8807 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P136-7_B8822-8827 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

| EUROPA SP | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P146-7_B7916-7923 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P148-9_B7980-7991 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P150-1_B7970-7977 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P152-3_B7944-7948 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P154-5_B7924-7929 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

Prodotti speciali



| OPEN | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| P058-9_B4751-57 | | | | | | | |
| P058-9_B4781-87 | | | | | | | |
| P058-9_B478X-Y | | | | | | | |
| P060-1_B4745-47 | | | | | | | |
| P062-3_B4771-73 | | | | | | | |
| P064-5_B4600-04 | | | | | | ✓ | ✓ |
| P066-7_B461X | | | | | | | |
| P068-9_B4650-53 | | | | | | | |
| P070-1_B4051-57 | | | | | | | |
| P070-1_B4081-87 | | | | | | | |
| P072-3_B4001-09 | | | | | | ✓ | ✓ |
| P072-3_B4091-99 | | | | | | ✓ | ✓ |
| P074-5_B4073-77 | | | | | | | |
| P076-7_B4040-41 B4045-49 | | | | | | | |


| ZENITH | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| P090-1_B9111-9115 | | | | | | | |
| P092-3_B9101-9107 | | | | | | | |
| P094-5_B9150-3 B9121-7 | | | | | | ✓ | ✓ |
| P096-7_B9182-9187 | | | | | | | |
| P098-9_B9170-9173 | | | | | | ✓ | ✓ |

| GRAND POLARIS | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| P110-1_B3705-3715 | | | | | | | |
| P112-3_B3750-3760 | | | | | | | |
| P114-5_B3730-3746 | | | | | | ✓ | ✓ |

| ACRUX | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| P126-7_B8816-8833 | | | | | | | |
| P128-9_B8880-90 B8892-97 | | | | | | | |
| P130-1_B8812-8846 | | | | | | | |
| P132-3_B8852-8856 | | | | | | | |
| P134-5_B8801-8807 | | | | | | | |
| P136-7_B8822-8827 | | | | | | ✓ | ✓ |

| EUROPA SP | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| P146-7_B7916-7923 | | | | | | | |
| P148-9_B7980-7991 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P150-1_B7970-7977 | | | | | | | |
| P152-3_B7944-7948 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P154-5_B7924-7929 | | | | | | ✓ | ✓ |

Prodotti speciali



| OPEN | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| P058-9_B4751-57 | | | | ✓ | ✓ | | |
| P058-9_B4781-87 | | | | ✓ | ✓ | | |
| P058-9_B478X-Y | | | | ✓ | ✓ | | |
| P060-1_B4745-47 | | | | ✓ | ✓ | | |
| P062-3_B4771-73 | | | | | | | |
| P064-5_B4600-04 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P066-7_B461X | | | | | | | |
| P068-9_B4650-53 | | | | | | | |
| P070-1_B4051-57 | | | | | | | |
| P070-1_B4081-87 | | | | | | | |
| P072-3_B4001-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P072-3_B4091-99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P074-5_B4073-77 | | | | | | | |
| P076-7_B4040-41 B4045-49 | | | | | | | |


| ZENITH | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| P090-1_B9111-9115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P092-3_B9101-9107 | | | | | | ✓ | ✓ |
| P094-5_B9150-3 B9121-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P096-7_B9182-9187 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P098-9_B9170-9173 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| GRAND POLARIS | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| P110-1_B3705-3715 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P112-3_B3750-3760 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P114-5_B3730-3746 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| ACRUX | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| P126-7_B8816-8833 | | | | | | | |
| P128-9_B8880-90 B8892-97 | | | | | | | |
| P130-1_B8812-8846 | | | | | | | |
| P132-3_B8852-8856 | | | | | | | |
| P134-5_B8801-8807 | | | | | | | |
| P136-7_B8822-8827 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |

| EUROPA SP | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| P146-7_B7916-7923 | | | | | | | |
| P148-9_B7980-7991 | | | | | | | |
| P150-1_B7970-7977 | | | | | | ✓ | ✓ |
| P152-3_B7944-7948 | | | | | | | |
| P154-5_B7924-7929 | ✓ | ✓ | | | | | |

Prodotti speciali



| OPEN | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| P058-9_B4751-57 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P058-9_B4781-87 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P058-9_B478X-Y | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P060-1_B4745-47 | | | | | | | |
| P062-3_B4771-73 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P064-5_B4600-04 | | | | | | | |
| P066-7_B461X | | | | | | | |
| P068-9_B4650-53 | | | | | | | |
| P070-1_B4051-57 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P070-1_B4081-87 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P072-3_B4001-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P072-3_B4091-99 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P074-5_B4073-77 | | | | | | | |
| P076-7_B4040-41 B4045-49 | | | | | | | |


| ZENITH | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| P090-1_B9111-9115 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P092-3_B9101-9107 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P094-5_B9150-3 B9121-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P096-7_B9182-9187 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P098-9_B9170-9173 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |

| GRAND POLARIS | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| P110-1_B3705-3715 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| P112-3_B3750-3760 | | | | | | | |
| P114-5_B3730-3746 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |

| ACRUX | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| P126-7_B8816-8833 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P128-9_B8880-90 B8892-97 | | | | | | | |
| P130-1_B8812-8846 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P132-3_B8852-8856 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P134-5_B8801-8807 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P136-7_B8822-8827 | ✓ | | ✓ | | | | |

| EUROPA SP | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| P146-7_B7916-7923 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P148-9_B7980-7991 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P150-1_B7970-7977 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P152-3_B7944-7948 | ✓ | | ✓ | | | | |
| P154-5_B7924-7929 | ✓ | | ✓ | | | | |

Prodotti speciali




| EUROPA | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P164-5_B7816-7823 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P166-7_B7880-7891 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P168-9_B7870-7875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P170-1_B7864-7869 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P172-3_B7844-7848 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P174-5_B7802-7806 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P176-7_B7855-7859 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P178-9_B7807-7811 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P180-1_B7830-7836 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P182-3_B7862-7863 | | | | | | |
| P184-5_B7852-7854 | | | | | | |
| P186-7_B7893-7895 | | | | | | |
| P188-9_B7824-7829 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

| CEE ART SP | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| P212-3_B0716-0723 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P214-5_B0780-0790 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P216-7_B0770-0772 / B0791-0798 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P218-9_B0744-0748 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P220-1_B0724-0729 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| CEE ART | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P230-1_B0916-0923 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P232-3_B0980-0990 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P234-5_B0944-0948 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P236-7_B0900-0906 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P238-9_B0930-0938 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P240-1_B0907-0911 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P242-3_B0952-0954 | | | | | | |
| P244-5_B0924-0929 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

| POLARIS - ALTER | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| P254-5_B3900-12 | ✓ | ✓ | | | | |
| P256-7_B3930-37 | | | ✓ | ✓ | | |
| P258-9_B3800-13 | ✓ | ✓ | | | | |
| P260-1_B3831-47 | | | ✓ | ✓ | | |
| P262-3_B3920-28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P264-5_B3980-90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P266-7_B3880-94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P268-9_B3872-73-74 | | | | | | |
| P270-1_B3850-67 | ✓ | ✓ | | | | |
| P272-3_B9520-36 | ✓ | ✓ | | | | |
| P274-5_B9541-48 | | | ✓ | ✓ | | |
| P276-7_B9501-17 | ✓ | ✓ | | | | |

Prodotti speciali




| EUROPA | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| P164-5_B7816-7823 | | | | | | | |
| P166-7_B7880-7891 | | | | | | | |
| P168-9_B7870-7875 | | | | | | | |
| P170-1_B7864-7869 | | | | | | | |
| P172-3_B7844-7848 | | | | | | | |
| P174-5_B7802-7806 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P176-7_B7855-7859 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P178-9_B7807-7811 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P180-1_B7830-7836 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P182-3_B7862-7863 | | | | | | | |
| P184-5_B7852-7854 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P186-7_B7893-7895 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P188-9_B7824-7829 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | |

| CEE ART SP | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| P212-3_B0716-0723 | | | | | | | |
| P214-5_B0780-0790 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P216-7_B0770-0772 / B0791-0798 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P218-9_B0744-0748 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P220-1_B0724-0729 | | | | | ✓ | ✓ | |

| CEE ART | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| P230-1_B0916-0923 | | | | | | | |
| P232-3_B0980-0990 | | | | | | | |
| P234-5_B0944-0948 | | | | | | | |
| P236-7_B0900-0906 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P238-9_B0930-0938 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P240-1_B0907-0911 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P242-3_B0952-0954 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P244-5_B0924-0929 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | |

| POLARIS - ALTER | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| P254-5_B3900-12 | | | | | | | |
| P256-7_B3930-37 | | | | | | | |
| P258-9_B3800-13 | | | | | | | |
| P260-1_B3831-47 | | | | | | | |
| P262-3_B3920-28 | | | | | | | |
| P264-5_B3980-90 | | | | | | | |
| P266-7_B3880-94 | | | | | | | |
| P268-9_B3872-73-74 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P270-1_B3850-67 | | | | | ✓ | ✓ | |
| P272-3_B9520-36 | | | | | | | |
| P274-5_B9541-48 | | | | | | | |
| P276-7_B9501-17 | | | | | | | |

Prodotti speciali



EUROPA

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P164-5_B7816-7823 | | | | | | |
| P166-7_B7880-7891 | | | | | | |
| P168-9_B7870-7875 | | | | | | |
| P170-1_B7864-7869 | | | | | | |
| P172-3_B7844-7848 | | | | | | |
| P174-5_B7802-7806 | | | | | | |
| P176-7_B7855-7859 | | | | | | |
| P178-9_B7807-7811 | | | | | | |
| P180-1_B7830-7836 | | | | | | |
| P182-3_B7862-7863 | | | | | | |
| P184-5_B7852-7854 | | | | | | |
| P186-7_B7893-7895 | | | | | | |
| P188-9_B7824-7829 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

CEE ART SP

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| P212-3_B0716-0723 | | | | | | |
| P214-5_B0780-0790 | | | | | | |
| P216-7_B0770-0772 / B0791-0798 | | | | | | |
| P218-9_B0744-0748 | | | | | | |
| P220-1_B0724-0729 | ✓ | ✓ | | | | |


CEE ART

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P230-1_B0916-0923 | | | | | | |
| P232-3_B0980-0990 | | | | | | |
| P234-5_B0944-0948 | | | | | | |
| P236-7_B0900-0906 | | | | | | |
| P238-9_B0930-0938 | | | | | | |
| P240-1_B0907-0911 | | | | | | |
| P242-3_B0952-0954 | | | | | | |
| P244-5_B0924-0929 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

POLARIS - ALTER

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| P254-5_B3900-12 | | | | | | |
| P256-7_B3930-37 | | | | | | |
| P258-9_B3800-13 | | | | | | |
| P260-1_B3831-47 | | | ✓ | ✓ | | |
| P262-3_B3920-28 | | | | | | |
| P264-5_B3980-90 | | | ✓ | ✓ | | |
| P266-7_B3880-94 | | | | | | |
| P268-9_B3872-73-74 | | | | | | |
| P270-1_B3850-67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P272-3_B9520-36 | | | | | | |
| P274-5_B9541-48 | | | | | | |
| P276-7_B9501-17 | | | | | | |

Prodotti speciali




| EUROPA | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|--|--|
| P164-5_B7816-7823 | ✓ | | ✓ | | | |
| P166-7_B7880-7891 | ✓ | | ✓ | | | |
| P168-9_B7870-7875 | ✓ | | ✓ | | | |
| P170-1_B7864-7869 | ✓ | | ✓ | | | |
| P172-3_B7844-7848 | ✓ | | ✓ | | | |
| P174-5_B7802-7806 | ✓ | | ✓ | | | |
| P176-7_B7855-7859 | ✓ | | ✓ | | | |
| P178-9_B7807-7811 | ✓ | | ✓ | | | |
| P180-1_B7830-7836 | ✓ | | ✓ | | | |
| P182-3_B7862-7863 | | | | | | |
| P184-5_B7852-7854 | | | | ✓ | | |
| P186-7_B7893-7895 | | | | ✓ | | |
| P188-9_B7824-7829 | ✓ | | ✓ | | | |

| CEE ART SP | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| P212-3_B0716-0723 | ✓ | | ✓ | | | |
| P214-5_B0780-0790 | ✓ | | ✓ | | | |
| P216-7_B0770-0772 / B0791-0798 | ✓ | | ✓ | | | |
| P218-9_B0744-0748 | ✓ | | ✓ | | | |
| P220-1_B0724-0729 | ✓ | | ✓ | | | |

| CEE ART | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---|--|
| P230-1_B0916-0923 | ✓ | | ✓ | | | |
| P232-3_B0980-0990 | ✓ | | ✓ | | | |
| P234-5_B0944-0948 | ✓ | | ✓ | | | |
| P236-7_B0900-0906 | ✓ | | ✓ | | | |
| P238-9_B0930-0938 | ✓ | | ✓ | | | |
| P240-1_B0907-0911 | ✓ | | ✓ | | | |
| P242-3_B0952-0954 | | | | | | |
| P244-5_B0924-0929 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |

| POLARIS - ALTER | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|---|---|--|
| P254-5_B3900-12 | ✓ | | ✓ | | | |
| P256-7_B3930-37 | | | | | | |
| P258-9_B3800-13 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| P260-1_B3831-47 | | | | | | |
| P262-3_B3920-28 | ✓ | | ✓ | | | |
| P264-5_B3980-90 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| P266-7_B3880-94 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| P268-9_B3872-73-74 | | | | | | |
| P270-1_B3850-67 | | | | ✓ | ✓ | |
| P272-3_B9520-36 | ✓ | | ✓ | | | |
| P274-5_B9541-48 | | | | | | |
| P276-7_B9501-17 | ✓ | | ✓ | | | |

Prodotti speciali



| FLEX | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| P280_B3522-3544 | ✓ | ✓ | | | | |
| P281_B3625-3628 | ✓ | ✓ | | | | |
| P282_B3532-3538 | | | | | ✓ | ✓ |
| P283_B3636-3638 | | | | | ✓ | ✓ |
| P284_B3512-3518 | | | ✓ | ✓ | | |


| AMERICA QUATTRO SP | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| P290_B6312-19 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P291_B6372-78 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P292-3_B6382-98 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P294-5_B6340-58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P296_B6363-69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P297_B6331-37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P298_B6321-29 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

| AMERICA QUATTRO | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| P302_B6412-18 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P303_B6472-77 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P304-5_B6482-97 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P306-7_B6440-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P308_B6408-56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P309_B6401-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P310_B6461-67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P311_B6431-37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P312_B6470-73 | | | | | | |
| P313_B6421-29 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

| AMERICA | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P316_B6816-6823 | ✓ | ✓ | | | | |
| P317_B6841-6808 | ✓ | ✓ | | | | |
| P318-9_B6830-6899 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P320_B6844-6845 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P321_B6835-6837 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P322_B6826-6829 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P323_B6831-6834 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P324_B6870-6873 | | | | | | |
| P325_B6893-6895 | | | | | | |
| P326_B6819-6821 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

| CIAO | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| P330_B2601-2610 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| P331_B2660-2667 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P332_B2670-2676 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Prodotti speciali



| FLEX | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| P280_B3522-3544 | | | | | | | |
| P281_B3625-3628 | | | | | | | |
| P282_B3532-3538 | | | | | | | |
| P283_B3636-3638 | | | | | | | |
| P284_B3512-3518 | | | | | | | |


| AMERICA QUATTRO SP | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| P290_B6312-19 | | | | | | | |
| P291_B6372-78 | | | | | | | |
| P292-3_B6382-98 | | | | | | | |
| P294-5_B6340-58 | | | | | | | |
| P296_B6363-69 | | | | | | | |
| P297_B6331-37 | | | | | | | |
| P298_B6321-29 | | | | | | ✓ | ✓ |

| AMERICA QUATTRO | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|---|---|
| P302_B6412-18 | | | | | | | |
| P303_B6472-77 | | | | | | | |
| P304-5_B6482-97 | | | | | | | |
| P306-7_B6440-54 | | | | | | | |
| P308_B6408-56 | | | | | | | |
| P309_B6401-07 | | | | | | | |
| P310_B6461-67 | | | | | | | |
| P311_B6431-37 | | | | | | | |
| P312_B6470-73 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P313_B6421-29 | | | | | | ✓ | ✓ |

| AMERICA | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| P316_B6816-6823 | | | | | | | |
| P317_B6841-6808 | | | | | | | |
| P318-9_B6830-6899 | | | | | | | |
| P320_B6844-6845 | | | | | | | |
| P321_B6835-6837 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P322_B6826-6829 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P323_B6831-6834 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P324_B6870-6873 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P325_B6893-6895 | | | ✓ | ✓ | | | |
| P326_B6819-6821 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |

| CIAO | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|---|
| P330_B2601-2610 | | | | | | | |
| P331_B2660-2667 | | | | | | | |
| P332_B2670-2676 | | | | | | ✓ | ✓ |

Prodotti speciali



| FLEX | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| P280_B3522-3544 | | | | | | |
| P281_B3625-3628 | | | | | | |
| P282_B3532-3538 | | | | | | |
| P283_B3636-3638 | | | | | | |
| P284_B3512-3518 | | | | | | |


| AMERICA QUATTRO SP | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|--|--|
| P290_B6312-19 | | | | | | |
| P291_B6372-78 | | | | | | |
| P292-3_B6382-98 | | | | | | |
| P294-5_B6340-58 | | | | | | |
| P296_B6363-69 | | | | | | |
| P297_B6331-37 | | | | | | |
| P298_B6321-29 | ✓ | ✓ | | | | |

| AMERICA QUATTRO | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|
| P302_B6412-18 | | | | | | |
| P303_B6472-77 | | | | | | |
| P304-5_B6482-97 | | | | | | |
| P306-7_B6440-54 | | | | | | |
| P308_B6408-56 | | | | | | |
| P309_B6401-07 | | | | | | |
| P310_B6461-67 | | | | | | |
| P311_B6431-37 | | | | | | |
| P312_B6470-73 | | | | | | |
| P313_B6421-29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| AMERICA | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| P316_B6816-6823 | | | | | | |
| P317_B6841-6808 | | | | | | |
| P318-9_B6830-6899 | | | | | | |
| P320_B6844-6845 | | | | | | |
| P321_B6835-6837 | | | | | | |
| P322_B6826-6829 | | | | | | |
| P323_B6831-6834 | | | | | | |
| P324_B6870-6873 | | | | | | |
| P325_B6893-6895 | | | | | | |
| P326_B6819-6821 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| CIAO | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| P330_B2601-2610 | | | | | | |
| P331_B2660-2667 | | | | | | |
| P332_B2670-2676 | | | | | | |

Prodotti speciali



| FLEX | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| P280_B3522-3544 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P281_B3625-3628 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P282_B3532-3538 | | | | | | | |
| P283_B3636-3638 | | | | | | | |
| P284_B3512-3518 | | | | | | | |

| AMERICA QUATTRO SP | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| P290_B6312-19 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P291_B6372-78 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P292-3_B6382-98 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P294-5_B6340-58 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P296_B6363-69 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P297_B6331-37 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P298_B6321-29 | ✓ | ✓ | | | | | |

| AMERICA QUATTRO | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| P302_B6412-18 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P303_B6472-77 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P304-5_B6482-97 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P306-7_B6440-54 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P308_B6408-56 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P309_B6401-07 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P310_B6461-67 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P311_B6431-37 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P312_B6470-73 | | | | | | | |
| P313_B6421-29 | ✓ | ✓ | | | | | |

| AMERICA | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| P316_B6816-6823 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P317_B6841-6808 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P318-9_B6830-6899 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P320_B6844-6845 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P321_B6835-6837 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P322_B6826-6829 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P323_B6831-6834 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P324_B6870-6873 | | | | | | | |
| P325_B6893-6895 | | | | | | | |
| P326_B6819-6821 | ✓ | ✓ | | | | | |

| CIAO | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| P330_B2601-2610 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P331_B2660-2667 | ✓ | ✓ | | | | | |
| P332_B2670-2676 | ✓ | ✓ | | | | | |

Info & Servizi



Forte è l'attenzione che **samo** pone verso la possibilità di "modellare" la propria proposta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto come combinazioni prodotto-servizio che favoriscano il passaggio dal concetto classico di "fornitura articolata" ad una più innovativa "sinergia ad alto valore aggiunto", capace di contemplare un'articolazione di servizi strutturata ed al di sopra delle aspettative del mercato.

Nuove tavole per migliorare la realizzazione di prodotti speciali, prodotti per la cura del corpo, per la cura della cabina doccia, per l'installazione, il nuovo portale e-samo, i servizi di installazione e l'ampliamento della garanzia, si aggiungono ai servizi consolidati dei profili di compensazione e dell'area dei ricambi, fornendo molti più strumenti a chi vuole intraprendere con **samo** un rapporto di fiducia, professionalità e collaborazione.

Profili speciali, di compensazione e giunzione

Area Ricambi

Servizi pre e post-vendita

Qualità - Materiali

StarClean - Pulizia dei prodotti

e-samo web services

Profili Speciali


| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | SAR (€) | Atelier (€) |
|-----------------------|--------------|-------|---------|---------|-------------|
| ALI-___-2000-A | 200 | Acrux | | | |

ALI-ULU-2000-A

Per la creazione del codice del profilo speciale bisogna aggiungere la finitura scelta del profilo (es. ULU o SAR, etc.)

PER SERIE ACRUX


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | SAR (€) | Atelier (€) |
|-----------------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|
| ALI-___-2000-A | 200 | Acrux | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE ACRUX

Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | SAR (€) | Atelier (€) |
|-----------------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|
| ALA-___-2000-A | 200 | Acrux | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE GRAND POLARIS


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| ALI-___-1950-B | 195 | Grand Polaris | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE GRAND POLARIS


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| ALA-___-1950-B | 195 | Grand Polaris | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE EUROPA - EUROPA SP


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) | SAR (€) | ULU(€) |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| ALI-___-2000-D | 200 | Europa | 89 | 137 | 137 |
| ALI-___-1965-D | 196,5 | Europa SP | 89 | 137 | 137 |

PER SERIE EUROPA - EUROPA SP

Attacchi laterali




| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) | SAR (€) | ULU(€) |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| ALA-___-2000-D | 200 | Europa | 89 | 137 | 137 |
| ALA-___-1965-D | 196,5 | Europa SP | 89 | 137 | 137 |

| |
|-----------------------------------|
| Altezza maggiore +35 € |
| Prezzo standard di riferimento |
| Altezza inferiore +35 € |

Profili Speciali

PER SERIE CEE ART - CEE ART SP


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) | ULU (€) | L91-L95-L96(€) |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|
| ALI-_-_-1950-A | 195 | Cee Art | 89 | 137 | 137 |
| ALI-_-_-1965-A | 196,5 | Cee Art SP | 89 | 137 | 137 |

PER SERIE CEE ART - CEE ART SP


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) | ULU (€) | L91-L95-L96 (€) |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| ALA-_-_-1950-A | 195 | Cee Art | 89 | 137 | 137 |
| ALA-_-_-1965-A | 196,5 | Cee Art SP | 89 | 137 | 137 |

PER SERIE POLARIS - ALTER


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALI-_-_-1950-D | 195 | Polaris - Alter | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE POLARIS - ALTER

Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALA-_-_-1950-D | 195 | Polaris - Alter | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE POLARIS - ALTER


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALI-_-_-1950-E | 195 | Polaris - Alter | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE POLARIS - ALTER


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALA-_-_-1950-E | 195 | Polaris - Alter | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE POLARIS - ALTER


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALI-_-_-1950-F | 195 | Polaris - Alter | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE POLARIS - ALTER

Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALA-_-_-1950-F | 195 | Polaris - Alter | 137 | 137 | 137 |

Profili Speciali

PER SERIE AMERICA QUATTRO


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALI-1900-D | 190 | America quattro | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE AMERICA QUATTRO

Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ALA-1900-D | 190 | America quattro | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE AMERICA QUATTRO SP


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-------------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|
| ALI-1900-A | 190 | America quattro SP | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE AMERICA QUATTRO SP


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | ULU (€) | L91 (€) | L96 (€) |
|-------------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|
| ALA-1900-A | 190 | America quattro SP | 137 | 137 | 137 |

PER SERIE CIAO


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) |
|-----------------------|--------------|-------|-----------|
| ALI-L01-1850-E | 185 | Ciao | 89 |

PER SERIE CIAO

Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) |
|-----------------------|--------------|-------|-----------|
| ALA-L01-1850-E | 185 | Ciao | 89 |

PER SERIE AMERICA - FLEX


Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) | ULU (€) |
|-------------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| ALI-1850-A | 185 | America - Flex | 89 | 137 |

PER SERIE AMERICA - FLEX

Attacchi laterali



| Articolo | Altezza [cm] | Serie | L01 (€) | ULU (€) |
|-------------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| ALA-1850-A | 185 | America - Flex | 89 | 137 |

Profili di Compensazione e di Giunzione

PER TUTTE LE SERIE DI BOX DOCCIA

Attacchi inclinati

| Articolo | Descrizione | L01 (€) | ULU-SAR (€) | Atelier L55-L73-L86 (€) | SNK (€) |
|---------------|-------------------|---------|-------------|----------------------------|---------|
| Su richiesta* | Attacco inclinato | 103 | 139 | 139 | 167 |


* Contattare l'Ufficio Clienti per la fattibilità.

Pareti di solo profilo

| Articolo | Descrizione | L01 (€) | ULU-SAR (€) | Atelier L55-L73-L86 (€) | SNK (€) |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|---------|
| Su richiesta* | larghezza fino a cm. 10 | 103 | 139 | 139 | 167 |
| Su richiesta* | larghezza oltre cm. 10 - max cm. 20 | 178 | 248 | 248 | 298 |


* Contattare l'Ufficio Clienti per la fattibilità.

Profilo di congiunzione



| Articolo | Altezza [cm] | Misure Max ingombro [cm] | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) |
|----------|--------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| C015 | 185 | 4x1 | 52 | 79 | 79 |
| C015A | 190 | 4x1 | 52 | 79 | 79 |
| C015C | 195 | 4x1 | 52 | 79 | 79 |
| C015B | 200 | 4x1 | 55 | 83 | 83 |
| C016 | 185 | 4x2 | 50 | 78 | 78 |
| C016A | 190 | 4x2 | 50 | 78 | 78 |
| C016C | 195 | 4x2 | 50 | 78 | 78 |
| C016B | 200 | 4x2 | 53 | 82 | 82 |
| C017 | 185 | 4x3 | 57 | 87 | 87 |
| C017A | 190 | 4x3 | 57 | 87 | 87 |
| C017C | 195 | 4x3 | 57 | 87 | 87 |
| C017B | 200 | 4x3 | 60 | 90 | 90 |
| C018 | 185 | 4x4 | 60 | 90 | 90 |
| C018A | 190 | 4x4 | 60 | 90 | 90 |
| C018C | 195 | 4x4 | 62 | 96 | 96 |
| C018B | 200 | 4x4 | 62 | 96 | 96 |

Profilo di compensazione




| Articolo | Altezza [cm] | Misure Max ingombro [cm] | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) |
|----------|--------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| COM41 | 185 | 4x1 | 58 | 89 | 89 |
| COM41A | 190 | 4x1 | 58 | 89 | 89 |
| COM41C | 195 | 4x1 | 61 | 93 | 93 |
| COM41B | 200 | 4x1 | 61 | 93 | 93 |
| COM42 | 185 | 4x2 | 72 | 109 | 109 |
| COM42A | 190 | 4x2 | 72 | 109 | 109 |
| COM42C | 195 | 4x2 | 77 | 116 | 116 |
| COM42B | 200 | 4x2 | 77 | 116 | 116 |
| COM43 | 185 | 4x3 | 83 | 125 | 125 |
| COM43A | 190 | 4x3 | 83 | 125 | 125 |
| COM43C | 195 | 4x3 | 87 | 131 | 131 |
| COM43B | 200 | 4x3 | 87 | 131 | 131 |
| COM44 | 185 | 4x4 | 87 | 131 | 131 |
| COM44A | 190 | 4x4 | 87 | 131 | 131 |
| COM44C | 195 | 4x4 | 90 | 139 | 139 |
| COM44B | 200 | 4x4 | 90 | 139 | 139 |

Altezza maggiore +35 €

Prezzo standard di riferimento


Altezza inferiore +35 €

Profili di Compensazione e di Giunzione



Profilo di congiunzione



| Articolo | Altezza [cm] | Misure Max ingombro [cm] | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) |
|----------|--------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| C010 | 185 | 4,3x4,3 | 61 | 93 | 93 |
| C010A | 190 | 4,3x4,3 | 61 | 93 | 93 |
| C010C | 195 | 4,3x4,3 | 61 | 93 | 93 |
| C010B | 200 | 4,3x4,3 | 64 | 101 | 101 |



PER SERIE AMERICA QUATTRO - AMERICA

Profilo di compensazione


| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) | L91- L96 (€) |
|----------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| COM7 | America | 185 | 0-4 | 60 | 90 | 90 | // |
| COM7A | America Quattro | 190 | 0-4 | // | // | 90 | 90 |



PER SERIE AMERICA QUATTRO - AMERICA

Profilo di congiunzione



| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) | L91- L96 (€) |
|----------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| C074 | America | 185 | 0-2 | 55 | 83 | 83 | // |
| C074A | America Quattro | 190 | 0-2 | // | // | 64 | 64 |



PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART SP- CEE ART - AMERICA QUATTRO SP

Profilo di compensazione


| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | L01 (€) | L91 - L96 (€) | SAR (€) | ULU (€) | L95 (€) |
|----------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| COM10A | Europa | 200 | 0-3 | 60 | // | 90 | 90 | // |
| COM10B | Europa SP | 196,5 | 0-3 | 60 | // | 90 | 90 | // |
| COM10B | Cee Art SP | 196,5 | 0-3 | // | 90 | 90 | 90 | 90 |
| COM10C | Cee Art | 195 | 0-3 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| COM10D | America quattro SP | 190 | 0-3 | // | 90 | 90 | 90 | // |




PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART SP- CEE ART - AMERICA QUATTRO SP

Profilo di compensazione

| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | L01 (€) | L91 - L96 (€) | SAR (€) | ULU (€) | L95 (€) |
|----------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| C0171A | Europa | 200 | 0-3 | 76 | // | 89 | 89 | // |
| C0171B | Europa SP | 196,5 | 0-3 | 76 | // | 89 | 89 | // |
| C0171B | Cee Art SP | 196,5 | 0-3 | // | 89 | 89 | 89 | 89 |
| C0171C | Cee Art | 195 | 0-3 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| C0171D | America quattro SP | 190 | 0-3 | // | 89 | 89 | 89 | // |





Profili di Compensazione e di Giunzione



PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART SP- CEE ART - AMERICA QUATTRO SP

Profilo di compensazione

| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | L01 (€) | L91 - L96 (€) | SAR (€) | ULU (€) | L95 (€) |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| C0172A | Europa | 200 | 0-3 | 76 | // | 89 | 89 | // |
| C0172B | Europa SP | 196,5 | 0-3 | 76 | // | 89 | 89 | // |
| C0172B | Cee Art SP | 196,5 | 0-3 | // | 89 | 89 | 89 | 89 |
| C0172C | Cee Art | 195 | 0-3 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| C0172D | America quattro SP | 190 | 0-3 | // | 89 | 89 | 89 | // |




PER SERIE POLARIS


Profilo di compensazione

| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | ULU (€) | L91 - L96 (€) |
|---------------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------------|
| COM38A | Polaris | 195 | 0-3 | 90 | 90 |

Indicato solamente per le porte con snodo



| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | ULU (€) | L91 - L96 (€) |
|---------------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------------|
| COM39A | Polaris | 195 | 0-2 | 64 | 64 |



PER SERIE GRAND POLARIS

Profilo di compensazione


| Articolo | Serie | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | ULU (€) | L91 - L96 (€) |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|
| COM50A | Grand Polaris | 195 | 0-2 | 64 | 64 |



PER SERIE CON PANNELLI IN POLYSTYRENE

Profilo di congiunzione

| Articolo | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) |
|-------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| C074 | 185 | 0-2 | 55 | 83 | 83 |




PER SERIE FLEX

| Articolo | Altezza [cm] | Misure Max ingombro [cm] | L01 (€) |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------|
| C0118 | 185 | 91 | 36 |
| C0128 | 185 | 92x92 | 50 |
| C0138 | 185 | 91x91x91 | 61 |
| C0148 | 185 | 120x120x120 | 73 |
| C0158 | 185 | 120 | 47 |
| C0168 | 185 | 120x120 | 61 |



| |
|--------------------------------|
| Altezza maggiore +35 € |
| Prezzo standard di riferimento |
| Altezza inferiore +35 € |

Profili di Compensazione per attacchi inclinati

Profilo di compensazione per attacco inclinato



| Articolo | Altezza [cm] | | LO1 (€) | SAR (€) | ULU (€) | ATELIER (€) |
|----------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| COM49A | 200 | Zenith - Acrux - Open Side | 99 | 128 | 128 | 128 |
| COM49B | 195 | Grand Polaris - Polaris | // | // | 126 | 126 |
| COM49C | 190 | Alter - America quattro | // | // | 125 | 125 |
| COM49E | 185 | America - Flex | 95 | 123 | 123 | 123 |
| COM49F | 183,5 | Flex | 94 | // | // | // |
| COM49G | 160 | Pareti vasca | 88 | // | 117 | // |
| COM49H | 150 | Pareti vasca | 85 | // | 105 | // |
| COM49I | 140 | Pareti vasca | 83 | // | 103 | // |
| COM49L | 135 | Pareti vasca | 82 | // | // | // |
| COM49M | 100 | Flex | 66 | // | // | // |



Per Esterno piatto e Metà piatto tenere almeno 50 mm. di muro oltre il piatto


| | Esterno piatto | Metà piatto | Interno piatto |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| Angolo [°] | Larghezza [mm] | Larghezza [mm] | Larghezza [mm] |
| 90° | 44 | 44 | 44 |
| 95° | 43 | 42 | 41 |
| 100° | 42 | 41 | 39 |
| 105° | 42 | 39 | 36 |
| 110° | 41 | 37 | 34 |
| 115° | 41 | 36 | 31 |
| 120° | 41 | 35 | 29 |
| 125° | 41 | 34 | 27 |
| 130° | 42 | 33 | 25 |
| 135° | 42 | 32 | 22 |
| 140° | 44 | 32 | 20 |
| 145° | 46 | 32 | 18 |
| 150° | 50 | 32 | 15 |

| | Esterno piatto | Metà piatto | Interno piatto |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| Angolo [°] | Larghezza [mm] | Larghezza [mm] | Larghezza [mm] |
| 25° | 116 | 138 | 159 |
| 30° | 99 | 117 | 134 |
| 35° | 87 | 101 | 116 |
| 40° | 78 | 90 | 102 |
| 45° | 71 | 81 | 91 |
| 50° | 66 | 74 | 82 |
| 55° | 61 | 68 | 75 |
| 60° | 57 | 63 | 69 |
| 65° | 54 | 59 | 63 |
| 70° | 52 | 55 | 59 |
| 75° | 49 | 52 | 55 |
| 80° | 47 | 49 | 51 |
| 85° | 46 | 47 | 47 |
| 90° | 44 | 44 | 44 |


Profili di Compensazione per attacchi inclinati

PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART SP - CEE ART - AMERICA QUATTRO SP - B1450 - B1480 - B1490


Profilo di compensazione per attacco inclinato




| Articolo | Altezza [cm] | Estensibilità [cm] | | L01 (€) | SAR (€) | ULU (€) | ATELIER (€) |
|----------|--------------|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| COM45A | 200 | 0-3 | Europa | 115 | 148 | 148 | 148 |
| COM45B | 196,5 | 0-3 | Europa SP - Cee Art SP | 115 | 148 | 148 | 148 |
| COM45C | 195 | 0-3 | Cee Art | 108 | 127 | 127 | 127 |
| COM45D | 190 | 0-3 | America quattro SP | 93 | 112 | 112 | 112 |
| COM45E | 187,5 | 0-3 | Acrux | 93 | // | 112 | 112 |
| COM45F | 150 | 0-3 | B1450 | 80 | // | 99 | // |
| COM45G | 140 | 0-3 | B1480 - B1490 | 78 | // | 96 | // |



| Da 0° a 90° C=0 | |
|-----------------|--------|
| A [°] | L [mm] |
| 25° | 111 |
| 30° | 94 |
| 35° | 82 |
| 40° | 73 |
| 45° | 66 |
| 50° | 60 |
| 55° | 56 |
| 60° | 52 |
| 65° | 49 |
| 70° | 46 |
| 75° | 44 |
| 80° | 42 |
| 85° | 40 |
| 90° | 39 |




| Da 0° a 90° C=10 | |
|------------------|--------|
| A [°] | L [mm] |
| 25° | 132 |
| 30° | 111 |
| 35° | 96 |
| 40° | 85 |
| 45° | 76 |
| 50° | 69 |
| 55° | 63 |
| 60° | 58 |
| 65° | 53 |
| 70° | 50 |
| 75° | 47 |
| 80° | 44 |
| 85° | 41 |
| 90° | 39 |




| Da 0° a 90° C=20 | |
|------------------|--------|
| A [°] | L [mm] |
| 25° | 154 |
| 30° | 129 |
| 35° | 110 |
| 40° | 97 |
| 45° | 86 |
| 50° | 77 |
| 55° | 70 |
| 60° | 63 |
| 65° | 58 |
| 70° | 53 |
| 75° | 49 |
| 80° | 45 |
| 85° | 42 |
| 90° | 39 |


Per Esterno piatto e Metà piatto tenere almeno 50 mm. di muro oltre il piatto



| Da 0° a 90° C=0 | |
|-----------------|--------|
| A [°] | L [mm] |
| 90° | 39 |
| 95° | 38 |
| 100° | 37 |
| 105° | 36 |
| 110° | 36 |
| 115° | 35 |
| 120° | 35 |
| 125° | 36 |
| 130° | 36 |
| 135° | 37 |
| 140° | 39 |
| 145° | 41 |
| 150° | 44 |



| Da 0° a 90° C=10 | |
|------------------|--------|
| A [°] | L [mm] |
| 90° | 39 |
| 95° | 37 |
| 100° | 35 |
| 105° | 34 |
| 110° | 32 |
| 115° | 31 |
| 120° | 30 |
| 125° | 29 |
| 130° | 28 |
| 135° | 27 |
| 140° | 27 |
| 145° | 27 |
| 150° | 27 |



| Da 0° a 90° C=20 | |
|------------------|--------|
| A [°] | L [mm] |
| 90° | 39 |
| 95° | 36 |
| 100° | 33 |
| 105° | 31 |
| 110° | 28 |
| 115° | 26 |
| 120° | 24 |
| 125° | 22 |
| 130° | 19 |
| 135° | 17 |
| 140° | 15 |
| 145° | 12 |
| 150° | 10 |

Ricambi

Open

| |
|---------------------|
| B4001-99 / B4001-09 |
| B4081-87 / B4081-57 |
| B4073-7 |
| B4040-49 |
| B4781-87 / B4781-57 |
| B4745-47 |
| B4771-73 |
| B478X-10487Y |
| B4600-1-2-3-4 |
| B4650-1-2-3 |

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | | | | | € | | |
|----------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RIC820 | Gruppo guarnizioni inferiori | | | | | | | | | | | | | 24 |
| RIC863C | Pomello cromo | | | | | | | | | | | | | 21 |
| RIC864C | Gruppo maniglie cromo | | | | | | | | | | | | | 28 |
| RIC880 | Sacchetto viteria fissaggio a muro | | | | | | | | | | | | | 14 |
| RIC1000 | Guarnizione inferiore Open Surf/Side | | | | | | | | | | | | | 31 |
| RIC1001C | Cerniera a scatto cromo Open Side | | | | | | | | | | | | | 96 |
| RIC1106C | Gruppo blocca frangiflutto cromo | | | | | | | | | | | | | 20 |
| RIC1116ULU | Gruppo frangiflutto ULU | | | | | | | | | | | | | 26 |
| RIC1184 | Gruppo guarnizione orizzontale | | | | | | | | | | | | | 40 |
| RIC1199C | Gruppo camme per snodo cromo | | | | | | | | | | | | | 45 |
| RIC1215C | N° 1 supporto vetro-muro (cm. 80) | | | | | | | | | | | | | 128 |
| RIC1217C | N° 2 blocchetti inferiori fissaggio vetro | | | | | | | | | | | | | 78 |
| RIC1394ULU | Profilo a muro lato battente h=2025 | | | | | | | | | | | | | 58 |
| RIC1395ULU | Carter profilo lato battente h=2025 | | | | | | | | | | | | | 48 |
| RIC1648 | Gruppo guarnizioni magnetiche 45° per porte Open | | | | | | | | | | | | | 48 |
| RIC1760ULU | Profilo a muro ULU Open Shot | | | | | | | | | | | | | 84 |
| RIC1760L96 | Profilo a muro L96 Open Shot | | | | | | | | | | | | | 84 |
| RIC1761ULU | Barra stabilizzatrice ULU Open Shot | | | | | | | | | | | | | 162 |
| RIC1762 | Guarnizioni fermavetro verticale-lastra | | | | | | | | | | | | | 24 |
| RIC1809CR0 | N° 1 Supporto vetro-muro (120 cm.) | | | | | | | | | | | | | 100 |
| RIC1809L96 | N° 1 Supporto vetro-muro (120 cm.) | | | | | | | | | | | | | 100 |
| RIC1810CR0 | N° 1 Supporto attacco a vetro | | | | | | | | | | | | | 45 |
| RIC1810L96 | N° 1 Supporto attacco a vetro | | | | | | | | | | | | | 45 |
| RIC1811CR0 | N° 1 Cover esterna attacco a vetro | | | | | | | | | | | | | 31 |
| RIC1811L96 | N° 1 Cover esterna attacco a vetro | | | | | | | | | | | | | 31 |
| RIC1812CR0 | N° 1 Supporto per fissaggio a muro | | | | | | | | | | | | | 39 |
| RIC1812L96 | N° 1 Supporto per fissaggio a muro | | | | | | | | | | | | | 39 |
| RIC1813 | N° 1 Confezione fissaggio supporto vetro/muro | | | | | | | | | | | | | 29 |
| RIC1814ULU | N° 1 Profilo a muro Open Side | | | | | | | | | | | | | 109 |
| RIC1814L91/L96 | N° 1 Profilo a muro Open Side | | | | | | | | | | | | | 109 |
| RIC2574L96 | Braccetto L96 (120 mm.) | | | | | | | | | | | | | 31 |
| RIC2576L96 | Braccetto L96 (670 mm.) | | | | | | | | | | | | | 36 |
| RIC2577L96 | Attacco a vetro per braccetto | | | | | | | | | | | | | 82 |
| RIC2583L96 | Tubo per braccetto di sostegno (1160 mm.) | | | | | | | | | | | | | 53 |
| RIC840 | Sacchetto viti fissaggio a muro Open s. | | | | | | | | | | | | | 19 |
| RIC2994L91/L96 | Profilo verticale a muro Open scorr L91 | | | | | | | | | | | | | 84 |
| RIC2994ULU | Profilo verticale a muro Open scorr ULU | | | | | | | | | | | | | 84 |
| RIC2995 | Guarnizione palloncino l=2300 | | | | | | | | | | | | | 44 |
| RIC2996 | Profilo fermavetro l=2300 | | | | | | | | | | | | | 42 |
| RIC2997 | Guarnizione aletta l=10mm l=2300 | | | | | | | | | | | | | 42 |
| RIC2998 | Guarnizione labbro l=2200mm | | | | | | | | | | | | | 48 |
| RIC2999L91/L96 | Traverso scorrimento superiore L91 | | | | | | | | | | | | | 44 |
| RIC2999ULU | Traverso scorrimento superiore ULU | | | | | | | | | | | | | 44 |
| RIC3000L91/L96 | Profilo guida inf-frangiflutto L91 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| RIC3000ULU | Profilo guida inf-frangiflutto ULU | | | | | | | | | | | | | 29 |
| RIC3001CR0 | Tappo fissaggio profilo superiore cro | | | | | | | | | | | | | 28 |
| RIC3001L91/L96 | Tappo fissaggio profilo superiore L91 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| RIC3002CR0 | Assieme scorrimento walk in-open cro | | | | | | | | | | | | | 117 |
| RIC3002L91/L96 | Assieme scorrimento walk in-open L91 | | | | | | | | | | | | | 117 |
| RIC3003CR0 | Terminale kit scorr. Open sco cromo | | | | | | | | | | | | | 37 |
| RIC3003L91/L96 | Terminale kit scorr. Open sco L91 | | | | | | | | | | | | | 37 |
| RIC3004CR0 | Blocchetto ferma anta cromo | | | | | | | | | | | | | 24 |
| RIC3004L91/L96 | Blocchetto ferma anta L91 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| RIC3005CR0 | Blocchetto guida inferiore dx cromo | | | | | | | | | | | | | 32 |
| RIC3005L91/L91 | Blocchetto guida inferiore dx L91 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| RIC3006CR0 | Blocchetto guida inferiore sx cromo | | | | | | | | | | | | | 32 |
| RIC3006L91/L96 | Blocchetto guida inferiore sx L91 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| RIC3007ULU | Kit superiore walk in-open scorr. ULU | | | | | | | | | | | | | 96 |
| RIC3007L91/L96 | Kit superiore walk in-open scorr. L91 | | | | | | | | | | | | | 96 |
| RIC3008ULU | Prof.Vert. Muro p.Fissa open scorr ULU | | | | | | | | | | | | | 69 |
| RIC3008L91/L96 | Prof.Vert. Muro p.Fissa open scorr L91 | | | | | | | | | | | | | 69 |

Ricambi

Open

| Codice | Descrizione | | | | | | | | | | | € | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------|----------|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------|---|--|-----|
| | | B4001-99 / B4001-09 | B4081-87 / B4051-57 | B4073-7 | B4040-49 | B4781-87 / B4751-57 | B4745-47 | B4771-73 | B4788-18-87Y | B4600-1-2-3-4 | B4650-1-2-3 | | | |
| RIC1184 | Gruppo guarnizione orizzontale | | | | | | | | | | • | | | 40 |
| RIC1624 | Gruppo prof. Magnetici (1 box completo) | | | | | | | | | | • | | | 46 |
| RIC1624L96 | Gruppo prof. Magnetici (1 box completo) | | | | | | | | | | • | | | 46 |
| RIC2310ULU | Gruppo maniglia cro | | | | | | | | | | • | | | 51 |
| RIC2310L91/L96 | Gruppo maniglia L91 | | | | | | | | | | • | | | 62 |
| RIC2564 | Guarnizione fermavetro | | | | | | | • | • | | | | | 26 |
| RIC2589 | Kit camma di rotazione cerniera | | | | | | | | | | • | | | 20 |
| RIC2591 | Guarnizione verticale x cerniera | | | | | | | | | | • | | | 29 |
| RIC2714ULU | Gruppo snodo muro ULU | | | | | | | | | | • | | | 36 |
| RIC2714L91/L96 | Gruppo snodo muro L91 | | | | | | | | | | • | | | 36 |
| RIC2747 | Guarnizione spazzolino | | | | | | | | | | • | | | 23 |
| RIC2987ULU | Gruppo mensola cm 60 | | | | | | | • | • | | | | | 123 |
| RIC2987L91 | Gruppo mensola cm 60 | | | | | | | • | • | | | | | 123 |
| RIC2987L96 | Gruppo mensola cm 60 | | | | | | | • | • | | | | | 123 |
| RIC2988ULU | Gruppo supporto mensola | | | | | | | • | • | | | | | 31 |
| RIC2988L91/L96 | Gruppo supporto mensola | | | | | | | • | • | | | | | 31 |
| RIC2989 | Guarnizione orizzontale | | | | | | | | | | • | | | 25 |
| RIC2990ULU | Kit staffe deflettore | | | | | | | | | | • | | | 96 |
| RIC2990L91/L96 | Kit staffe deflettore | | | | | | | | | | • | | | 96 |
| RIC2991L01 | N°1 carter profilo a muro L01 | | | | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC2991L96 | N°1 carter profilo a muro nero | | | | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC2991ULU | N°1 carter profilo a muro grigio | | | | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC2992ULU | N°1 profilo a muro | | | | | | | | | | | • | | 76 |
| RIC2992L91/L96 | N°1 profilo a muro | | | | | | | | | | | • | | 76 |
| RIC2993ULU | Gruppo profilo di battuta | | | | | | | | | | | • | | 103 |
| RIC2993L91/L96 | Gruppo profilo di battuta | | | | | | | | | | | • | | 103 |

Ricambi

Zenith

| Codice | Descrizione | modelli | | | | | | € |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | | B9111-15 | B9101-07 | B9121-27 | B9100-53 | B9102-87 | B9170-73 | |
| RIC880 | Sacchetto viti fissaggio a muro | • | • | • | • | • | • | 14 |
| RIC2453 | Maniglia esterna e pomolo interno | • | • | • | • | • | • | 71 |
| RIC2524ULU | Gruppo profilo a muro ULU | • | • | • | • | • | • | 109 |
| RIC2525ULU | Profilo carter ULU | • | • | • | • | • | • | 47 |
| RIC2526 | Gruppo guarnizioni profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 21 |
| RIC2527 | Gruppo tappi zenith | • | • | • | • | • | • | 28 |
| RIC2528ULU/SX | Gruppo componenti cerniera sx | • | • | • | • | • | • | 77 |
| RIC2528ULU/DX | Gruppo componenti cerniera dx | • | • | • | • | • | • | 77 |
| RIC2529ULU | Cover cerniera zenith | • | • | • | • | • | • | 41 |
| RIC2530ULU | Gruppo zanca angolo | • | • | • | • | • | • | 119 |
| RIC2531ULU | Gruppo maniglia vetro zenith | • | • | • | • | • | • | 334 |
| RIC2532 | Guarnizione verticale palloncino | • | • | • | • | • | • | 32 |
| RIC2533 | Guarnizione magnetica | • | • | • | • | • | • | 31 |
| RIC2535ULU | Gruppo frangiflutto B9101-11-21 | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2536ULU | Gruppo frangiflutto B9102-12-22-82 | • | • | • | • | • | • | 41 |
| RIC2537ULU | Gruppo frangiflutto B9103-13-23 | • | • | • | • | • | • | 39 |
| RIC2538ULU | Gruppo frangiflutto B9184-85 | • | • | • | • | • | • | 40 |
| RIC2539ULU | Gruppo frangiflutto B9105-07-15-25-27-87 | • | • | • | • | • | • | 40 |
| RIC2540/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9111 SX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2540/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9111 DX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2541/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9112 SX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2541/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9112 DX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2542/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9113 SX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2542/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9113 DX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2543/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9115 SX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2543/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9115 DX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2544ULU | Profilo a muro battuta ULU | • | • | • | • | • | • | 52 |
| RIC2545ULU | Gruppo profilo verticale battuta | • | • | • | • | • | • | 44 |
| RIC2546 | Guarnizioni magnetiche | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2547ULU | Gruppo a muro kit di sostegno ULU | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2548ULU | Gruppo lastra kit di sostegno | • | • | • | • | • | • | 77 |
| RIC2549ULU | Gruppo lastra kit di sostegno B9121-7 | • | • | • | • | • | • | 146 |
| RIC2550ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9101 SX | • | • | • | • | • | • | 89 |
| RIC2550ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9101 DX | • | • | • | • | • | • | 89 |
| RIC2551ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9102 SX | • | • | • | • | • | • | 89 |
| RIC2551ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9102 DX | • | • | • | • | • | • | 89 |
| RIC2552ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9103 SX | • | • | • | • | • | • | 93 |
| RIC2552ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9103 DX | • | • | • | • | • | • | 93 |
| RIC2553ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9105 SX | • | • | • | • | • | • | 95 |
| RIC2553ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9105 DX | • | • | • | • | • | • | 95 |
| RIC2554ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9107 SX | • | • | • | • | • | • | 96 |
| RIC2554ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9107 DX | • | • | • | • | • | • | 96 |
| RIC2555ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9121 SX | • | • | • | • | • | • | 312 |
| RIC2555ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9121 DX | • | • | • | • | • | • | 312 |
| RIC2556ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9122 SX | • | • | • | • | • | • | 313 |
| RIC2556ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9122 DX | • | • | • | • | • | • | 313 |
| RIC2557ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9123 SX | • | • | • | • | • | • | 317 |
| RIC2557ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9123 DX | • | • | • | • | • | • | 317 |
| RIC2558ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9125 SX | • | • | • | • | • | • | 318 |
| RIC2558ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9125 DX | • | • | • | • | • | • | 318 |
| RIC2559ULU/SX | Gruppo kit sostegno B9127 SX | • | • | • | • | • | • | 322 |
| RIC2559ULU/DX | Gruppo kit sostegno B9127 DX | • | • | • | • | • | • | 322 |
| RIC2560ULU | Gruppo kit sostegno B9182 | • | • | • | • | • | • | 274 |
| RIC2561ULU | Gruppo kit sostegno B9184 | • | • | • | • | • | • | 276 |
| RIC2562ULU | Gruppo kit sostegno B9185 | • | • | • | • | • | • | 276 |
| RIC2563ULU | Gruppo kit sostegno B9187 | • | • | • | • | • | • | 281 |
| RIC2564 | Guarnizione fermavetro | • | • | • | • | • | • | 26 |
| RIC2565/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9101-21 SX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2565/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9101-21 DX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2566/SX | Gruppo guarn inferiore B9102-22-82 SX | • | • | • | • | • | • | 24 |
| RIC2566/DX | Gruppo guarn inferiore B9102-22-82 DX | • | • | • | • | • | • | 24 |

Ricambi

Zenith

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | € |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | B9111-15 | B9101-07 | B9121-27 | B9150-53 | B9182-87 | B9170-73 | |
| RIC2567/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9103-23 SX | • | • | | | | | 24 |
| RIC2567/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9103-23 DX | | | • | • | | | 24 |
| RIC2568/SX | Gruppo guarn inf B9105-07-25-27-87 SX | | | • | • | | • | 24 |
| RIC2568/DX | Gruppo guarn inf B9105-07-25-27-87 DX | | | • | • | | • | 24 |
| RIC2569/SX | Gruppo guarnizione inferiore B9184-85 SX | | | | | | • | 24 |
| RIC2569/DX | Gruppo guarnizione inferiore B9184-85 DX | | | | | | • | 24 |
| RIC2717 | Profilo porta guarnizione B9701-11-21 475 mm | • | • | • | | | | 47 |
| RIC2718 | Profilo porta guarnizione B9702-12-22-82 543 mm | • | • | • | | | • | 47 |
| RIC2719 | Profilo porta guarnizione B9703-13-23 581 mm | • | • | • | | | | 47 |
| RIC2720 | Profilo porta guarnizione B9784-85 635 mm | | | | | | • | 47 |
| RIC2721 | Profilo porta guarnizione B9705-07-15-25-27-87 693 mm | • | • | • | | | • | 47 |

Grand Polaris

| Codice | Descrizione | Modelli | | | € |
|------------|---|----------|----------|----------|-----|
| | | B3750-60 | B3705-15 | B3720-46 | |
| RIC1098 | Gruppo n° 1 guarnizione palloncino | | • | • | 31 |
| RIC1799 | Gruppo viti fissaggio a muro | • | • | • | 31 |
| RIC2350 | Gruppo guarnizioni magnetiche | • | • | • | 40 |
| RIC2351 | Gruppo tappi chiusura profilo per magneti | • | • | • | 26 |
| RIC2352 | Guarnizione fermavetro | • | • | • | 28 |
| RIC2353L01 | N°1 carter profilo a muro L01 | | • | • | 35 |
| RIC2353ULU | N°1 carter profilo a muro grigio | • | • | • | 35 |
| RIC2354L01 | Gruppo n°1 maniglia L01 | | • | • | 48 |
| RIC2354ULU | Gruppo n°1 maniglia ULU | | • | • | 50 |
| RIC2355L01 | Gruppo pomelli L01 | | • | • | 35 |
| RIC2355ULU | Gruppo pomelli ULU | | • | • | 36 |
| RIC2356L01 | Gruppo zanca corta L01 | | • | • | 56 |
| RIC2356ULU | Gruppo zanca corta ULU | | • | • | 61 |
| RIC2357L01 | Gruppo zanca lunga L01 | • | | | 56 |
| RIC2357ULU | Gruppo zanca lunga ULU | • | | | 63 |
| RIC2359L01 | Gruppo n° 2 cerniere complete DX L01 | | • | • | 96 |
| RIC2359ULU | Gruppo n° 2 cerniere complete DX ULU | | • | • | 113 |
| RIC2360L01 | Gruppo n° 2 cerniere complete SX L01 | | • | • | 96 |
| RIC2360ULU | Gruppo n° 2 cerniere complete SX ULU | | • | • | 113 |
| RIC2361 | Gruppo camme cerniere | | • | • | 34 |
| RIC2362L01 | Gruppo terminali vari frangiflutto L01 | • | • | • | 30 |
| RIC2362ULU | Gruppo terminali vari frangiflutto ULU | • | • | • | 42 |
| RIC2363 | Gruppo guarnizioni inferiori | | • | • | 40 |
| RIC2364L01 | Profilo a muro L01 | • | • | • | 62 |
| RIC2364ULU | Profilo a muro ULU | • | • | • | 92 |
| RIC2365L01 | Profilo a muro lato battuta L01 | | | • | 62 |
| RIC2365ULU | Profilo a muro lato battuta ULU | | | • | 92 |
| RIC2366L01 | Profilo battuta L01 | | | • | 62 |
| RIC2366ULU | Profilo battuta ULU | | | • | 92 |
| RIC2368L01 | Profilo frangiflutto L01 | | • | • | 47 |
| RIC2368ULU | Profilo frangiflutto ULU | | • | • | 55 |

Ricambi

AcruX

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | € |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | | B8816-33 | B8801-05 | B8812-46 | B8852-56 | B8822-26 | |
| RIC1341 | Gruppo guarn. magnetiche a 180° (1 box) | • | • | • | | | 51 |
| RIC1721 | Coppia guarnizioni multipolo (box compl) | • | | | | | 51 |
| RIC2385ULU | Kit sgancio anta per B7916-23/B7944-48 | • | • | • | | | 31 |
| RIC2385L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Kit sgancio anta L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | • | • | • | | | 31 |
| RIC2387L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | N°1 profilo a muro L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | • | • | • | • | • | 74 |
| RIC2388L90/DX - RIC2388L90/SX | N°1 verticale di chiusura DX L90 - N°1 verticale di chiusura SX L90 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388L91/DX - RIC2388L91/SX | N°1 verticale di chiusura DX L91 - N°1 verticale di chiusura SX L91 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388L92/DX - RIC2388L92/SX | N°1 verticale di chiusura DX L92 - N°1 verticale di chiusura SX L92 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388L95/DX - RIC2388L95/SX | N°1 verticale di chiusura DX L95 - N°1 verticale di chiusura SX L95 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388L96/DX - RIC2388L96/SX | N°1 verticale di chiusura DX L96 - N°1 verticale di chiusura SX L96 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388L98/DX - RIC2388L98/SX | N°1 verticale di chiusura DX L98 - N°1 verticale di chiusura SX L98 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388L99/DX - RIC2388L99/SX | N°1 verticale di chiusura DX L99 - N°1 verticale di chiusura SX L99 | | • | • | | | 61 |
| RIC2388SAR/DX - RIC2388SAR/SX | N°1 verticale di chiusura DX SAR - N°1 verticale di chiusura SX SAR | | • | • | | | 61 |
| RIC2388ULU/DX - RIC2388ULU/SX | N°1 verticale di chiusura DX ULU - N°1 verticale di chiusura SX ULU | | • | • | | | 61 |
| RIC2425 | Guarnizioni verticali con aletta (1 box) | • | • | • | | | 57 |
| RIC2426 | N°1 guarn. fermavetro ante fisse | • | • | • | | | 39 |
| RIC2427 | N°1 guarnizione verticale a palloncino | | | • | | | 44 |
| RIC2428 | Guarnizioni verticali magnetiche (1 box) | | • | | | | 55 |
| RIC2429 | Guarn gocc. inf B8812-46 (1 box) | | | • | | | 41 |
| RIC2430 | Guarn gocc. inf B8852-56 (1 box) | | | | • | | 41 |
| RIC2431 | Guarn gocc. inf B8801 (1 box) | | • | | | | 40 |
| RIC2432 | Guarn gocc. inf B8802 (1 box) | | • | | | | 40 |
| RIC2433 | Guarn gocc. inf B8803 (1 box) | | • | | | | 41 |
| RIC2434 | Guarn gocc. inf B8804 (1 box) | | • | | | | 41 |
| RIC2435 | Guarn gocc. inf B8805 (1 box) | | • | | | | 41 |
| RIC2436 | Guarn gocc. inf B8807 (1 box) | | • | | | | 41 |
| RIC2437 | Scorrimenti (1 anta) | • | • | • | | | 72 |
| RIC2437L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Scorrimenti L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 (1 anta) | • | • | • | | | 68 |
| RIC2438 | Viti di regolazione verticali (1 box) | • | • | • | • | • | 56 |
| RIC2439 | Tappi eccentrici e viti (1 box) | • | • | • | • | • | 45 |
| RIC2439L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Tappi eccentrici e viti L90 (1 box) - L91 (1 box) - L92 (1 box) - L95 (1 box) - L96 (1 box) - L98 (1 box) - L99 (1 box) | • | • | • | • | • | 42 |
| RIC2440 | Angolare frangiflutto | • | | | | | 34 |
| RIC2441 | Angolare binari | • | | | | | 31 |
| RIC2441L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Angolare binario L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | • | | | | | 29 |
| RIC2442 | Tasselli fissaggio binari (1 box) | • | • | • | • | • | 32 |
| RIC2443 | N°1 ammortizzatore | • | • | • | | | 82 |
| RIC2444 | Chiave regolazione eccentrico | • | • | • | | | 31 |
| RIC2445 | Giunti verticale frangiflutto | | • | • | | | 32 |
| RIC2446 | Staffa superiore snodo battente | | • | | | | 106 |
| RIC2446L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Staffa superiore snodo battente L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | | • | | | | 104 |
| RIC2447 | Staffa inferiore snodo battente | | • | | | | 96 |
| RIC2447L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Staffa inferiore snodo battente L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | | • | | | | 94 |
| RIC2448 | Snodo superiore battente | | • | | | | 18 |
| RIC2449 | Snodo inferiore battente | | • | | | | 99 |
| RIC2449L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Snodo inferiore battente L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | | • | | | | 96 |
| RIC2450/DX | N°1 staffa inferiore destra | | • | | | | 57 |
| RIC2450/SX | N°1 staffa inferiore sinistra | | • | | | | 57 |
| RIC2451 | Coperchio vite svasata m4 CRO | • | • | | | | 32 |
| RIC2451L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Coperchio vite svasata m4 L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | • | • | | | | 31 |
| RIC2452 | Tappi profili verticali (1 box) | • | • | • | • | • | 34 |
| RIC2453 | Maniglia esterna e pomolo interno | • | • | | | | 71 |
| RIC2453L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Maniglia esterna e pomolo interno L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | • | • | | | | 68 |
| RIC2454 | Maniglia interna - esterna | | | • | • | | 89 |
| RIC2454L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | Maniglia interna - esterna L90-L91-L92-L95-L96-L98-L99 | | | • | • | | 87 |

Ricambi

Pyxis

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | € |
|--------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---|
| | | B1770-79 | B1780-89/B1730-99 | B1740-49 | B1750-59/B1760-69 | B1700-09 | B1720-29/B1730-39 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Contattare ufficio clienti.

Piatti Doccia

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | | | € |
|------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----|
| | | Piatti doccia con foro cm. 5,1 | Piatti doccia con foro cm. 9 | Piatti doccia con foro cm. 8,5 | Piatti doccia con foro cm. 5,2 | Piatti doccia Wellness | Piatti doccia Poliplanet | Piatti doccia Stonefit | Piatti doccia Stone | |
| RIC534 | Piletta griglia cromo-foro cm. 5,1 | • | | | | | | | | 62 |
| RIC822 | Piletta tappo cromo-foro piatto cm. 9 | | • | | | | | | | 56 |
| RIC823 | Piletta piatti abs - foro piatto cm. 8,5 | | | • | | | | | | 39 |
| RIC824 | Piletta tappo cromo-foro piatto cm. 5,2 | | | | • | | • | | | 41 |
| RIC826 | Tubo scarico piletta - l = max cm.100 | • | • | • | • | • | | | | 23 |
| RIC1445CRO | Griglia cromo foro piatto ø 90 | | • | | | | | | | 30 |
| RIC1446CRO | Griglia cromo foro piatto ø 60 | | | • | | | | | | 25 |
| RIC1583 | Piletta piatti wellness | | | | | • | | | | 56 |
| RIC2346SAT | Copripiletta cromo piatti Stonefit | | | | | | | • | | 56 |
| RIC1779 | Piletta cromo piatti Stonefit | | | | • | | | • | | 43 |
| K53000 | Kit scarico piatti Stonefit | | | | | | | • | | 89 |
| RIC2458R01 | Copripiletta cromo piatti Stone R01 | | | | | | | • | | 76 |
| RIC2458R06 | Copripiletta cromo piatti Stone R06 | | | | | | | • | | 76 |
| RIC2458R17 | Copripiletta cromo piatti Stone R17 | | | | | | | • | | 76 |
| RIC1778SAT | Copripiletta cromo piatti Stone SAT | | | | | | | • | | 76 |

Ricambi

Cee Art SP

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | € |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----|
| | | B0716-23 | B0780-90 | B0744-48 | B0724_29-60-61 | B0770-79 | B0791-98 | |
| RIC2849 | Kit ammortizzatore 15 kg | • | • | • | • | • | • | 53 |
| RIC1141 | Guarnizioni verticali con aletta (1 box) | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC1802 | Gruppo profili magnetici 45° (box comple) | • | • | • | • | • | • | 61 |
| RIC1717L01 | Gruppo tappi scorr Europa bco (box compl) | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC1717L96 | Gruppo tappi scorr Europa bco (box compl) | • | • | • | • | • | • | 28 |
| RIC1717L95 | Gruppo tappi scorr Cee Art box compl | • | • | • | • | • | • | 28 |
| RIC1717G | Gruppo tappi scorr Cee Art grigio box compl | • | • | • | • | • | • | 28 |
| RIC2354L91 | Gruppo n°1 maniglia L91 | • | • | • | • | • | • | 50 |
| RIC2354L95 | Gruppo n°1 maniglia L95 | • | • | • | • | • | • | 50 |
| RIC2354L96 | Gruppo n°1 maniglia L96 | • | • | • | • | • | • | 50 |
| RIC2354ULU | Gruppo n°1 maniglia ULU | • | • | • | • | • | • | 50 |
| RIC2355L91 | Gruppo pomelli L91 | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2355L95 | Gruppo pomelli L95 | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2355L96 | Gruppo pomelli L96 | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2355ULU | Gruppo pomelli ULU | • | • | • | • | • | • | 36 |
| RIC2385L95 | Kit sgancio anta L95 | • | • | • | • | • | • | 31 |
| RIC2385L96 | Kit sgancio anta L96 | • | • | • | • | • | • | 31 |
| RIC2385L01 | Kit sgancio anta per b7916-23/b7944-48 | • | • | • | • | • | • | 30 |
| RIC2385ULU | Kit sgancio anta per b7916-23/b7944-48 | • | • | • | • | • | • | 31 |
| RIC2383 | Guarnizione guida sgancio per b7980-91 | • | • | • | • | • | • | 40 |
| RIC2728 | Viteria di fissaggio | • | • | • | • | • | • | 28 |
| RIC1718.G | Gr. Blocca anta business ulu (box compl) | • | • | • | • | • | • | 19 |
| RIC1718L96 | Gruppo blocca anta (box compl) L96 | • | • | • | • | • | • | 25 |
| RIC1718L01 | Gruppo blocca anta europ bco (box compl) | • | • | • | • | • | • | 19 |
| RIC2878L91 | Gruppo frangiflutto | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2878L95 | Gruppo frangiflutto | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2878L96 | Gruppo frangiflutto | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2878ULU | Gruppo frangiflutto | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2879L91 | Gruppo angolare | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2879L95 | Gruppo angolare | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2879L96 | Gruppo angolare | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2879ULU | Gruppo angolare | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2880L91 | Gruppo fermocorsa | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2880L95 | Gruppo fermocorsa | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2880L96 | Gruppo fermocorsa | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2880ULU | Gruppo fermocorsa | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2881 | Gruppo scorrimenti | • | • | • | • | • | • | 68 |
| RIC2882L91 | Profilo a muro s/aletta | • | • | • | • | • | • | 58 |
| RIC2882L95 | Profilo a muro s/aletta | • | • | • | • | • | • | 58 |
| RIC2882L96 | Profilo a muro s/aletta | • | • | • | • | • | • | 58 |
| RIC2882ULU | Profilo a muro s/aletta | • | • | • | • | • | • | 58 |
| RIC2894L91 | Profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2894L95 | Profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2894L96 | Profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2894ULU | Profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895L91DX | Gruppo profilo di battuta dx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895L95DX | Gruppo profilo di battuta dx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895L96DX | Gruppo profilo di battuta dx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895LUDX | Gruppo profilo di battuta dx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895L91SX | Gruppo profilo di battuta sx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895L95SX | Gruppo profilo di battuta sx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895L96SX | Gruppo profilo di battuta sx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2895LUSX | Gruppo profilo di battuta sx | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC1726L01 | Gruppo profili magn 45° bco (box compl) | • | • | • | • | • | • | 44 |
| RIC1726ULU | Gruppo profili magn 45° grigio (box compl) | • | • | • | • | • | • | 44 |
| RIC2893L91 | Gruppo carter profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2893L95 | Gruppo carter profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2893L96 | Gruppo carter profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC2893ULU | Gruppo carter profilo a muro | • | • | • | • | • | • | 35 |

Ricambi

Cee Art

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | | € |
|------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | B0924-29 | B0916-23 | B0980-30 | B0944-48 | B0901-04 | B0930-34 | B0907-11 | |
| RIC1128 | Monoadesivo | • | • | • | | | | • | 19 |
| RIC1266 | Gruppo guarnizioni verticali con aletta mm 8 | • | • | • | | | | | 36 |
| RIC1364 | Ric guarnizione spazzolino flex | | | | | | | • | 23 |
| RIC1620 | Gruppo guarnizioni magn 180° (box compl) | | | | | | • | | 48 |
| RIC1624 | Gruppo guarnizioni magnetiche (1 box completo) | | | • | | | | • | 46 |
| RIC1626 | Gruppo guarnizioni verticali con aletta mm 12 | | | | | | | • | 50 |
| RIC1715 | Gruppo scorrimento EUROPA (1 pz) | • | • | • | | | | | 30 |
| RIC1717L01 | Gruppo tappi scorr EUROPA bianco (box completo) | • | • | • | | | | | 23 |
| RIC1717ULU | Gruppo tappi scorr EUROPA grigio (box completo) | • | • | • | | | | | 28 |
| RIC1718L01 | Gruppo blocca anta EUROPA bianco (box completo) | • | • | • | | | | • | 19 |
| RIC1718ULU | Gruppo blocca anta EUROPA grigio (box completo) | • | • | • | | | | • | 25 |
| RIC1726L01 | Gruppo profili magn 45° bianco (box completo) | | • | | | | | | 44 |
| RIC1726ULU | Gruppo profili magn 45° grigio (box completo) | | • | | | | | | 44 |
| RIC1729L01 | Gruppo profili magn 180° bianco (box completo) | | | | | • | | | 42 |
| RIC1729ULU | Gruppo profili magn 180° grigio (box completo) | | | | | • | | | 42 |
| RIC1731 | Guarn verticale labbro EUROPA (box completo) | | | | | • | • | • | 21 |
| RIC1738L01 | Gruppo scorrimento tondo bianco (1 pz) | | | | | | | • | 28 |
| RIC1738ULU | Gruppo scorrimento tondo grigio (1 pz) | | | | | | | • | 28 |
| RIC1739L01 | Gruppo sgancio tondo bianco (1 pz) | | | | | | | • | 29 |
| RIC1739ULU | Gruppo sgancio tondo grigio (1 pz) | | | | | | | • | 29 |
| RIC1798L01 | Copriprofilo bianco mm 1950 (box completo) | • | • | • | • | • | • | • | 41 |
| RIC1798ULU | Copriprofilo grigio mm 1950 (box completo) | • | • | • | • | • | • | • | 42 |
| RIC1799 | Sacchetto viti fissaggio a muro | • | • | • | • | • | • | • | 31 |
| RIC1800L01 | Gruppo fine corsa bianco (4 pz) | • | • | • | | | | • | 32 |
| RIC1800ULU | Gruppo fine corsa grigio (4 pz) | • | • | • | | | | • | 32 |
| RIC1801L01 | Gruppo sgancio bianco (4 pz) | • | • | • | | | | | 45 |
| RIC1801ULU | Gruppo sgancio grigio (4 pz) | • | • | • | | | | | 45 |
| RIC1802 | Gruppo profili magnetici 45° (box completo) | • | | | | | | | 61 |
| RIC1803L01 | Gruppo angolare bianco (box completo) | • | | | | | | | 34 |
| RIC1803ULU | Gruppo angolare CRO (box completo) | • | | | | | | | 40 |
| RIC1804L01 | Gruppo snodo battenti bianco (box completo) | | | | | • | • | | 39 |
| RIC1804ULU | Gruppo snodo battenti grigio (box completo) | | | | | • | • | | 39 |
| RIC1805L01 | Gruppo snodo soffietto bianco (box completo) | | | | | | | • | 34 |
| RIC1805ULU | Gruppo snodo soffietto grigio (box completo) | | | | | | | • | 34 |
| RIC1806L01 | Gruppo scorrimento soffietto bianco (box completo) | | | | | | | • | 42 |
| RIC1806ULU | Gruppo scorrimento soffietto grigio (box completo) | | | | | | | • | 42 |
| RIC1807L01 | Gruppo cremagliera bianco (box completo) | | | | | | | • | 32 |
| RIC1807ULU | Gruppo cremagliera grigio (box completo) | | | | | | | • | 32 |
| RIC1808L01 | Gruppo maniglia bianco (1pz) | • | • | • | • | • | • | • | 35 |
| RIC1808ULU | Gruppo maniglia CRO (1pz) | • | • | • | • | • | • | • | 44 |
| RIC2233L01 | Profilo a muro aletta CEE ART L01 | • | • | • | • | • | • | • | 62 |
| RIC2233SAR | Profilo a muro aletta CEE ART SAR | • | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2233ULU | Profilo a muro aletta CEE ART ULU | • | • | • | • | • | • | • | 92 |
| RIC2234L01 | Verticale di battuta CEE ART L01 | | | | | • | | | 62 |
| RIC2234SAR | Verticale di battuta CEE ART SAR | | | | | • | | | 92 |
| RIC2234ULU | Verticale di battuta CEE ART ULU | | | | | • | | | 92 |
| RIC2235L01 | Verticale di snodo CEE ART L01 | | | | | • | • | • | 62 |
| RIC2235SAR | Verticale di snodo CEE ART SAR | | | | | • | • | • | 92 |
| RIC2235ULU | Verticale di snodo CEE ART ULU | | | | | • | • | • | 92 |
| RIC2268L01 | Profilo a muro CEE ART L01 | • | | | | | | | 62 |
| RIC2268SAR | Profilo a muro CEE ART SAR | • | | | | | | | 92 |
| RIC2268ULU | Profilo a muro CEE ART ULU | • | | | | | | | 92 |
| RIC2281L01 | Verticale di battuta CEE ART L01 | | • | | | | | | 62 |
| RIC2281SAR | Verticale di battuta CEE ART SAR | | • | | | | | | 92 |
| RIC2281ULU | Verticale di battuta CEE ART ULU | | • | | | | | | 92 |
| RIC2323 | Guarnizione inferiore gocc (1 pz) | | | | | • | • | | 39 |

Ricambi

Alter

| Codice | Descrizione | | | | | € |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | B9901 - 17 | B9920 - 36 | B9941 - 48 | B9955 - 56 | |
| RIC871C | Gruppo cerniere CROMO (nr. Pz. 2) | | • | • | | 95 |
| RIC871L01 | Gruppo cerniere L01 (nr. Pz. 2) | | • | • | | 89 |
| RIC1080 | Gruppo profili magnetici (1 box completo) | | | | • | 46 |
| RIC1093 | Gruppo profili magnetici (1 box completo) | • | • | | | 46 |
| RIC1098 | Gruppo n° 1 guarnizione a palloncino | • | | | • | 31 |
| RIC1102 | Gruppo ang. di giunz. x guarniz. A 45° | • | • | • | | 19 |
| RIC1109 | Guarnizione tenuta snodo | • | • | • | • | 30 |
| RIC1113 | Gruppo tappi x profili a muro | • | • | • | • | 19 |
| RIC1199C | Gruppo camme cromo per snodo | • | • | • | • | 45 |
| RIC1272C | Gruppo viti | • | • | • | • | 19 |
| RIC1353B | Gruppo guarnizione magnetica 180° nicchia bianco | | | | • | 42 |
| RIC1353G | Gruppo guarnizione magnetica 180° nicchia grigio | | | | • | 42 |
| RIC1354B | Zoccolo frangiflutto BIANCO | | | | • | 19 |
| RIC1354G | Zoccolo frangiflutto GRIGIO | | | | • | 19 |
| RIC1374L01 | Profilo a muro 10446dl1900L01 | | • | • | • | 46 |
| RIC1374ULU | Profilo a muro 10446dp1900ULU | | • | • | • | 62 |
| RIC1431 | Gruppo guarnizione inferiori | • | • | • | • | 32 |
| RIC1432ULU | Gruppo frangiflutto L21 | • | • | • | | 30 |
| RIC1433ULU | Gruppo camma centrale | • | | | | 29 |
| RIC1434ULU | Gruppo maniglia inferiore e superiore cromo | • | | | | 24 |
| RIC1435L01 | Gruppo maniglia soffietto bianco | | • | • | • | 79 |
| RIC1435ULU | Gruppo maniglia soffietto cromo | | • | • | • | 79 |
| RIC1436L01 | Profilo a muro inferiore e superiore L01 | • | | | | 47 |
| RIC1436ULU | Profilo a muro inferiore e superiore ULU | • | | | | 63 |
| RIC1437 | Guarnizione con aletta soffietto | | • | • | | 34 |
| RIC1632L01 | Profilo a muro 10446dl1875L01 | | | | • | 46 |
| RIC1632ULU | Profilo a muro 10446dl1875ULU | | | | • | 62 |
| RIC1650L01 | Cerniera penta L01 (nr. Pz.1) | | | | • | 224 |
| RIC1650ULU | Cerniera penta CRO (nr. Pz.1) | | | | • | 224 |
| RIC1651ULU | Gruppo frangiflutto L21 Alter penta | | | | • | 138 |
| RIC1708L01 | Profilo di battuta | | | | • | 48 |
| RIC1708ULU | Profilo di battuta | | | | • | 53 |

Flex

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | € |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|----|
| | | B3512 - 18 | B3522 - 44 | B3625 - 28 | B3532 - 38 | |
| RIC877 | Copri profilo a muro bianco | | • | • | • | 29 |
| RIC1227 | Gruppo viti fissaggio a muro | • | • | • | • | 20 |
| RIC1362 | Ric guarnizione inferiore labbro FLEX | • | • | • | • | 23 |
| RIC1363 | Ric guarnizioni primo verticale FLEX | • | • | • | • | 30 |
| RIC1364 | Ric guarnizione spazzolino FLEX | • | • | • | • | 23 |
| RIC1365L01 | Kit guarnizioni calamita nicchia FLEX | • | | | | 40 |
| RIC1366L01 | Kit guarnizioni calamita angolo FLEX | | • | • | | 40 |
| RIC1367L01 | Kit guarnizioni calamita 3 lati FLEX | | | | • | 40 |
| RIC1368L01 | Kit maniglie FLEX | • | • | | • | 40 |
| RIC1369L01 | Kit snodi e camme FLEX | • | • | | • | 25 |
| RIC1370L01 | Kit guarnizione coprifessura FLEX | | | • | • | 23 |
| RIC1409L01 | Profilo a muro FLEX L01 | | • | | • | 48 |
| RIC1426L01 | Profilo a muro FLEX h 100 L01 | | | • | • | 41 |
| RIC1427L01 | Profilo a muro nicchia FLEX L01 | • | | | | 41 |
| RIC1428L01 | Profilo a muro battuta nicchia FLEX L01 | • | | | | 40 |

Ricambi

America Quattro

B6472-18
B6472-79
B6482-97
B6440-54
B6401-07
B6431-37
B6461-67
B6421-29
B6470-73

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | | | | € |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | B6472-18 | B6472-79 | B6482-97 | B6440-54 | B6401-07 | B6431-37 | B6461-67 | B6421-29 | B6470-73 | |
| RIC2598L91 | Gruppo maniglia b.Co | • | • | • | • | • | • | | | • | 39 |
| RIC2598ULU | Gruppo maniglia cro | • | • | • | • | • | • | | | | 39 |
| RIC2601 | Coppia guarnizioni labbro verticali | • | • | • | • | | | | | • | 28 |
| RIC627 | N°1 gruppo fine corsa | | | • | • | | | | | • | 19 |
| RIC895 | Gruppo scorrimento | • | • | • | • | | | | | | 19 |
| RIC2728 | Viteria di fissaggio | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 |
| RIC2835ULU | Gruppo angolari cromo | • | • | • | | | | | | | 25 |
| RIC2835L91 | Gruppo angolari bco | • | • | • | | | | | | | 25 |
| RIC2836ULU | Gruppo tappi traverso grigi | • | • | • | • | | | | | | 23 |
| RIC2836L91 | Gruppo tappi traverso bco | • | • | • | • | | | | | | 23 |
| RIC2837ULU | Gruppo blocchetti ferma anta grigi | • | • | • | • | | | | | • | 20 |
| RIC2837L91 | Gruppo blocchetti ferma anta bco | • | • | • | • | | | | | • | 20 |
| RIC2838ULU | Profilo a muro angolo ULU | • | • | • | | | | | | | 58 |
| RIC2838L91 | Profilo a muro angolo L91 | • | • | • | | | | | | | 58 |
| RIC2637ULU | Coppia magneti | | | | • | • | | | | | 40 |
| RIC2637L91 | Coppia magneti | | | | • | • | | | | | 40 |
| RIC2850ULU | Profilo a muro ULU | | | | • | • | • | • | • | • | 58 |
| RIC2850L91 | Profilo a muro L91 | | | | • | • | • | • | • | • | 58 |
| RIC2851ULU | Prem verticale battuta calamita | | | | • | • | | | | | 78 |
| RIC2851L91 | Prem verticale battuta calamita | | | | • | • | | | | | 78 |
| RIC1731 | Guarn verticale labbro | | | | | • | • | | | | 21 |
| RIC2860ULU | Prem verticale labbro | | | | | • | • | | | | 78 |
| RIC2860L91 | Prem verticale labbro | | | | | • | • | | | | 78 |
| RIC2683 | Gruppo guarnizione gocciolatoio | | | | | • | • | | | | 28 |
| RIC2861ULU | Gruppo snodi grigi | | | | | • | • | | | | 36 |
| RIC2861L91 | Gruppo snodi bco | | | | | • | • | | | | 36 |
| RIC2604 | Coppia magneti | | | | | | | • | | | 41 |
| RIC2301ULU | Gruppo cremagliera soffietto grigio | | | | | | | | • | | 31 |
| RIC2301L01 | Gruppo cremagliera soffietto L01 | | | | | | | | • | | 31 |
| RIC2299ULU | Gruppo snodi soffietto America up grigio | | | | | | | | • | | 28 |
| RIC2299L01 | Gruppo snodi soffietto America up L01 | | | | | | | | • | | 28 |
| RIC2302 | Guarnizione centrale verticale | | | | | | | | • | | 36 |
| RIC2300ULU | Gruppo scorrimento soffietto grigio | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC2300L01 | Gruppo scorrimento soffietto L01 | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC2295L01 | N°2 fine corsa L01 | | | | | | | | • | | 21 |
| RIC2295ULU | N°2 fine corsa grigi | | | | | | | | • | | 21 |
| RIC2296L01 | Guarnizione calamita muro L01 | | | | | | | | • | | 41 |
| RIC2296ULU | Guarnizione calamita muro grigia | | | | | | | | • | | 41 |
| RIC2297L01 | Guarnizione calamita anta L01 | | | | | | | | • | | 36 |
| RIC2297ULU | Guarnizione calamita anta grigia | | | | | | | | • | | 36 |
| RIC2866ULU | Prem verticale labbro ULU | | | | | | | | • | | 78 |
| RIC2867ULU | Prem verticale calamita ULU | | | | | | | | • | | 78 |
| RIC2866L91 | Prem verticale labbro L91 | | | | | | | | • | | 78 |
| RIC2867L91 | Prem verticale calamita L91 | | | | | | | | • | | 78 |
| RIC2868ULU | Prem profilo centrale | | | | | | | | • | | 57 |
| RIC2868L91 | Prem profilo centrale | | | | | | | | • | | 57 |
| RIC2303 | Guarnizione inferiore | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC1652 | Gruppo viti regol. Plastica scor. L01/ULU | | | | | | | | | • | 20 |
| RIC2727 | Coppia magneti | | | | | | | | | • | 36 |
| RIC2873ULU | Gruppo scorrimento inf/sup grigio | | | | | | | | | • | 40 |
| RIC2873L91 | Gruppo scorrimento inf/sup bco | | | | | | | | | • | 40 |
| RIC2874 | Gruppo blocca magneti | | | | | | | | | • | 18 |
| RIC2298ULU | Guarnizione labbro muro grigia | | | | | | | | • | | 34 |
| RIC2298L01 | Guarnizione labbro muro L01 | | | | | | | | • | | 34 |

Ricambi

America Quattro SP

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | € |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | B6372-19 | B6372-78 | B6382-98 | B6331-37 | B6340-58 | B6363-69 | |
| RIC2594ULU | Gruppo angolare cromo | • | • | • | | | | 26 |
| RIC2594L91 | Gruppo angolare bco | • | • | • | | | | 26 |
| RIC2595ULU | Gruppo tappi binario grigio | • | • | • | | • | • | 21 |
| RIC2595L91 | Gruppo tappi binario bco | • | • | • | | • | • | 21 |
| RIC2596 | Gruppo scorrimento | • | • | • | | • | • | 45 |
| RIC1800ULU | Fermo corsa in gomma grigio | • | • | • | | • | • | 32 |
| RIC1800L91 | Gruppo fine corsa b.Co | • | • | • | | • | • | 32 |
| RIC2597ULU | Gruppo ferma anta grigio | • | • | • | | • | • | 20 |
| RIC2597L91 | Gruppo ferma anta b.Co | • | • | • | | • | • | 20 |
| RIC2598ULU | Gruppo maniglia cro | • | • | • | • | • | • | 39 |
| RIC2598L91 | Gruppo maniglia b.Co | • | • | • | • | • | • | 39 |
| RIC2599ULU | Gruppo sgancio frontale cro | • | • | • | | • | • | 40 |
| RIC2599L91 | Gruppo sgancio frontale b.Co | • | • | • | | • | • | 40 |
| RIC2600ULU | Gruppo sgancio anta cro | • | • | • | | • | • | 34 |
| RIC2600L91 | Gruppo sgancio anta b.Co | • | • | • | | • | • | 34 |
| RIC2601 | Coppia guarnizioni labbro verticali | • | • | • | | • | • | 28 |
| RIC2602 | Coppia guarnizioni guida sgancio 4mm | • | • | • | | • | • | 36 |
| RIC2603 | Sacchetto viti di fissaggio | • | • | • | • | • | • | 23 |
| RIC2604 | Coppia magneti | • | • | • | • | • | • | 41 |
| RIC2605ULU | Profilo a muro ULU | | | | | • | • | 78 |
| RIC2605L91 | Profilo a muro L91 | | | | | • | • | 78 |
| RIC2605SAR | Profilo a muro SAR | | | | | • | • | 78 |
| RIC2635L91 | Frangiflutto L91 b6395-43 | | | • | | • | | 31 |
| RIC2636L91 | Frangiflutto L91 b6396-97-98 | • | • | • | | | | 31 |
| RIC2637ULU | Coppia magneti | | | | | • | | 40 |
| RIC2637L91 | Coppia magneti | | | | | • | | 40 |
| RIC2639ULU/DX | Prem verticale chiusura p2a dx | | | | | • | | 78 |
| RIC2639L91/DX | Prem verticale chiusura p2a dx | | | | | • | | 78 |
| RIC2639SAR/DX | Prem verticale chiusura p2a dx | | | | | • | | 78 |
| RIC2639ULU/SX | Prem verticale chiusura p2a sx | | | | | • | | 78 |
| RIC2639L91/SX | Prem verticale chiusura p2a sx | | | | | • | | 78 |
| RIC2639SAR/SX | Prem verticale chiusura p2a sx | | | | | • | | 78 |
| RIC2680ULU | Gruppo snodi grigio | | | | | • | | 36 |
| RIC2680L91 | Gruppo snodi b.Co | | | | | • | | 36 |
| RIC1731 | Guarn verticale labbro | | | | | • | | 21 |
| RIC2681ULU/SX | Prem verticale labbro sx ULU | | | | | • | | 78 |
| RIC2681L91/SX | Prem verticale labbro sx L91 | | | | | • | | 78 |
| RIC2681SAR/SX | Prem verticale labbro sx SAR | | | | | • | | 78 |
| RIC2681ULU/DX | Prem verticale labbro dx ULU | | | | | • | | 78 |
| RIC2681L91/DX | Prem verticale labbro dx L91 | | | | | • | | 78 |
| RIC2681SAR/DX | Prem verticale labbro dx SAR | | | | | • | | 78 |
| RIC2682ULU/SX | Prem verticale battuta sx ULU | | | | | • | | 78 |
| RIC2682L91/SX | Prem verticale battuta sx L91 | | | | | • | | 78 |
| RIC2682SAR/SX | Prem verticale battuta sx SAR | | | | | • | | 78 |
| RIC2682ULU/DX | Prem verticale battuta dx ULU | | | | | • | | 78 |
| RIC2682L91/DX | Prem verticale battuta dx L91 | | | | | • | | 78 |
| RIC2682SAR/DX | Prem verticale battuta dx SAR | | | | | • | | 78 |
| RIC2683 | Gruppo guarnizione gocciolatoio | | | | | • | | 28 |
| RIC2722ULU | Profilo a muro ULU | • | • | • | | | | 78 |
| RIC2722L91 | Profilo a muro L91 | • | • | • | | | | 78 |
| RIC2722SAR | Profilo a muro SAR | • | • | • | | | | 78 |

Ricambi

America

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | | | | | | € | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|--------------|----------|----------|---|---------|--|--|----|
| | | B6816-23 | B6835-37 | B6830-99 | B6826-29 | B6831-34 | B6841-08 | 6844-45 | 6870-95 TRF-ST | 6870-95 JUTA | B6870-72 | B6893-95 | | 6819-21 | | | |
| RIC1315G | Gruppo scorrimento | | | | | • | | | | | | | | | | | 35 |
| RIC1376L01 | Gruppo cerniere | | | | | • | | | | | | | | | | | 20 |
| RIC1409L01 | Profilo verticale a muro | • | | • | | • | • | • | | | | | | | | | 48 |
| RIC1410L01 | Profilo verticale a muro | • | | • | | | | | | | | • | • | | | | 48 |
| RIC1411L01 | Profilo montante verticale di giunzione | | | | | | | | | | | | | • | | | 71 |

Ciao

| Codice | Descrizione | Modelli | | | € |
|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----|
| | | B2801-10 | B2860-67 | B2870-76 | |
| RIC845 | Sacchetto viti fissaggio a muro | • | • | • | 20 |
| RIC987L01 | Gruppo guarnizione coprifessura | • | | | 20 |
| RIC988 | Gruppo guarnizioni calamitate | • | | | 31 |
| RIC1036L01 | Gruppo guarnizioni | | • | | 45 |
| RIC1038L01 | Gruppo scorrimento | | • | | 36 |
| RIC1039L01 | Gruppo snodo | | • | | 28 |
| RIC1371L01 | Gruppo angolare | • | | | 23 |
| RIC1376L01 | Gruppo cerniere | | • | | 20 |
| RIC1385L01 | Profilo a muro h=1850 | • | • | • | 40 |
| RIC1387L01 | Profilo montante giunzione h=1850 | | | • | 48 |

Pareti Vasca

| Codice | Descrizione | Modelli | | | | | | | € |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|----|
| | | B1650-1660 | B1670-1672 | B1696-1697 | B1698-1698 | B1699 | B1382-84-85 | B1390-93 | |
| RIC1184 | Gruppo guarnizione orizzontale | • | | • | • | | | | 40 |
| RIC1186C | Gruppo camme DREAM | • | • | • | • | | | | 45 |
| RIC1187 | Gruppo guarnizione snodo | • | • | • | • | | | | 28 |
| RIC1190 | Gruppo guarnizione orizzontale | | • | | | | | | 20 |
| RIC1192L01 | Carter di copertura viti BIANCO | • | • | • | • | | | | 30 |
| RIC1192ULU | Carter di copertura viti ULU | • | • | • | • | | | | 41 |
| RIC1194L01 | Carter di copertura viti BIANCO | | | | | • | | | 31 |
| RIC1194ULU | Carter di copertura viti ULU | | | | | • | | | 44 |
| RIC1227 | Gruppo viti fissaggio a muro | | | | | | • | • | 20 |
| RIC1271C | Gruppo camme snodo | | • | | | | | | 77 |
| RIC1362 | Guarnizione inferiore a labbro | | | | | | • | | 23 |
| RIC1363 | Guarnizione per primo profilo verticale | | | | | | • | | 30 |
| RIC1369L01 | Kit snodi e camme FLEX | | | | | | • | | 25 |
| RIC1429L01 | Profilo verticale a muro | | | | | | • | • | 36 |
| RIC1537L01 | Maniglione per parete vasca | | • | | | | | | 57 |
| RIC1537ULU | Maniglione per parete vasca | | • | | | | | | 96 |
| RIC1696L01 | Profilo a muro B1650-B1660 L01 | • | | | | | | | 52 |
| RIC1696ULU | Profilo a muro B1650-B1660 ULU | • | | | | | | | 63 |
| RIC1700ULU | Profilo a muro B1670-72-89-98-96-97-B1480-90 | | • | • | • | | | | 53 |
| RIC1911L01 | Profilo a muro | | | | | | • | | 47 |
| RIC1911ULU | Profilo a muro | | | | | | • | | 60 |

Servizi pre e post-vendita

Samo dispone in tutta Italia di una rete di Centri Assistenza a pagamento con tariffario convenzionale formata da personale specializzato per installazione, montaggio e manutenzione dei prodotti Samo.

Samo esaudisce le aspettative dei propri clienti, dei professionisti del settore, installatori e strutture di vendita e degli utenti finali, con velocità e precisione per scegliere e mantenere efficienti nel tempo i prodotti Samo e risolvere i quesiti che emergono.

Ogni Centro Assistenza può essere interpellato direttamente dal rivenditore o dall'utilizzatore finale.

Per conoscere il Centro Assistenza più vicino si può interpellare l'agente di zona, oppure consultare il sito www.samo.it.



Condizioni di fornitura

- A. Le cabine devono trovarsi all'interno del vano di installazione o nelle immediate vicinanze.
- B. Gli imballi devono essere posti all'interno dello stabile prestabilito per l'installazione.
- C. La predisposizione e l'allacciamento degli impianti idrico/elettrici sono a cura della committenza. (devono essere idonei alle cabine da installare ed in regola con le normative di legge vigenti).
- D. Eventuale posizionamento del piatto doccia dovrà essere a cura della committenza (idoneo per forma, dimensioni e posa e congruenti con il tipo di cabina da installare).
- E. La data di inizio lavori richiesta deve essere comunicata dalla committenza con 10 giorni di anticipo, previa vostra verifica delle condizioni dei locali e della disponibilità del materiale da installare.
- F. L'acquirente si impegna a garantire la continuità della fase di installazione dei prodotti a partire dalla data comunicata.
- G. I locali interessati dovranno essere accessibili e sgombri (nella zona specifica) da accessori, sanitari, mobili, torelli, etc. che impediscano l'installazione delle cabine doccia e dotati di presa funzionante da 220 V.
- H. L'acquirente si impegna a fornire la mappatura completa riguardante la suddivisione delle cabine doccia per piano/camera in fase di acquisto.
- I. L'acquirente solleva il Centro Assistenza Samo da qualsiasi responsabilità dovuta al danneggiamento di impianti presenti nelle zone di installazione se non anticipatamente comunicato tramite l'invio della mappatura impianti con 10 giorni di anticipo.
- J. A lavori di installazione ultimati verrà effettuato il controllo dal responsabile dei lavori o da un incaricato da voi scelto che si impegnerà a firmare il Rapporto di Intervento Samo.
- K. In caso di interventi straordinari non previsti e concordati preventivamente, saranno addebitati, a lavori ultimati, al costo fisso di 50 €/ora per tecnico.
- L. Le tipologie di offerta per installazione/smontaggio cabine non comprendono lo smaltimento degli imballi o delle cabine obsolete se non preventivamente concordato in fase d'offerta.
- M. Per foratura su materiali tipo Gres porcellanato, marmo, vetro, verrà applicato un aumento di € 50.
- N. Le pareti interessate al posizionamento delle cabine devono essere idonee per dimensioni e struttura per l'ancoraggio delle stesse come da istruzioni di montaggio, in caso contrario deve essere comunicato dal responsabile dei lavori con 10 giorni di anticipo.
- O. In caso di impossibilità di montaggio, verrà addebitata l'uscita di € 110.

Servizi pre e post-vendita

| Codice | Operazione | Descrizione | (€) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| KU4000.01 | Rilevazione misure | Uscita e rilevazione delle misure | 80 |
| KU7000.01 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 1 parete | da 0 a 100 cm 145 |
| KU7000.11 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 1 parete | da 100 a 200 cm 200 |
| KU7000.03 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 2 pareti | da 0 a 100 cm 180 |
| KU7000.33 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 2 pareti | da 100 a 200 cm 240 |
| KU7000.10 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 3 pareti | da 0 a 100 cm 250 |
| KU7000.20 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 3 pareti | da 100 a 200 cm 290 |
| KU7000.09 | Montaggio Pareti vasca, piatti doccia | Uscita e installazione | 120 |
| Servizi Omnicomprensivi nel raggio di 30 Km dalla sede del Centro Assistenza Scelto. | | | // |
| Interventi straordinari non previsti e concordati preventivamente *K | | costo fisso per 1 ora | 50 |
| Per foratura su materiali tipo Gres porcellanato, marmo, vetro *M | | aumento di | 50 |
| Uscita a vuoto per l'impossibilità di montaggio *O | | addebito dell'uscita | 110 |

* Vedi Condizioni di fornitura

N.B. Servizi da concordare con i Centri Assistenza (i prezzi sono netti (senza IVA) ed indicativi, espressi in €).

Servizi Erogati

Assistenza pre-installazione
Rilevazione misure
Personalizzazioni grafiche delle cabine doccia
Soluzioni Speciali

Assistenza durante l'installazione
Smontaggio cabine doccia esistenti
Identificazione e distribuzione imballi
Montaggio nuove cabine doccia
Smaltimento imballi cabine doccia installate
Smaltimento cabine doccia sostituite
Primo avviamento

Assistenza POST-installazione
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Fornitura ricambi

Qualità



samo, da sempre, ha fatto proprio il concetto di Qualità, una qualità che coinvolge ogni fase del proprio processo aziendale. Prima Azienda del settore ad ottenere la certificazione ISO 9000 nel 1994, **samo** ha continuato il proprio percorso che si è arricchito via via di fondamentali passaggi all'insegna della Qualità Totale, dalla scelta dei fornitori, alla ricerca di nuove tecnologie e nuovi materiali, allo sviluppo di innovativi progetti attraverso processi produttivi all'avanguardia sino al servizio ed alla qualificata assistenza alla clientela. Il marchio di Qualità **samo** contraddistingue questi significativi passaggi e costituisce un punto fermo ed una solida garanzia nell'intera filiera, per un risultato finale affidabile e duraturo.

Brevetti

Brevetto per Modello d'utilità per Colonna PICTOR Ns. codice KR3000 (N° VR2008U000020):

domanda di brevetto per Modello d'utilità N. VR2008U000020 relativo ad una "colonna attrezzata per zona doccia o bagno" depositata in data 26.09.2008 [DOM. MOD. UT. N.VR2008U20].

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2009A000060)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2009A000060 dep. il 29/4/2009 relativa a "Cabina doccia"

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2009A000148)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2009A000148 dep. il 28/9/2009

relativa a "Montante di supporto per un pannello, particolarmente per pannelli di chiusura di box doccia"

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2011A000182)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2011A000182 dep. il 20/09/2011

relativa a "Elemento allungato di supporto per un pannello di chiusura di box doccia".

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2011A000183)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2011A000183 dep. il 20/09/2011 relativa a "Struttura di imballo".

Cabine doccia

Le cabine doccia di **samo** sono conformi alla Direttiva Europea 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione) e successive modifiche introdotte con la Direttiva Europea 93/68/CEE. L'attuazione delle suindicate Direttive è garantita dall'applicazione da parte di SAMO della norma armonizzata EN14428:2015 (Pareti doccia – Requisiti funzionali e metodi di prova).

In particolare la norma EN14428:2015 richiede la verifica sul prodotto mediante idonee prove delle caratteristiche di pulibilità, resistenza all'urto, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici e alle macchie, resistenza ai cicli umido / secco, durata ai cicli di apertura / chiusura ante, stabilità secondo norma ISO7892:1988 e tenuta all'acqua.

• Dichiarazione di Conformità **EN14428:2015**: disponibile nel nostro sito internet www.samo.it



Materiali

• ALLUMINIO:

ì profili di alluminio sono realizzati con materiale primario di altissima qualità. L'alluminio con elevata resistenza alla corrosione è un materiale in grado di tradurre idee e progetti grazie all'estrusione che si ottiene tramite matrici progettate dall'Area Prodotto **samo** e di proprietà esclusiva **samo**. Ogni singolo profilo è preventivamente tagliato e forato, permettendo così ai successivi trattamenti di coprire ogni parte del pezzo, garantendo una qualità duratura nel tempo. La verniciatura viene effettuata attraverso gli impianti tecnologici **samo**; ogni profilo subisce un pretrattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione prima di essere verniciato con polveri epossidiche le quali, applicate elettrostaticamente su tutta la superficie del profilo, polimerizzano formando uno strato resistente ed inalterabile nel tempo. Brillantatura e satinatura sono ottenute a mezzo di processi chimici preceduti da accurata spazzolatura dei profili per renderli resistenti e duraturi nel tempo.

• OTTONE:

è una lega rame-zinco, che presenta notevoli caratteristiche di lavorabilità sia a caldo che a freddo. Viene infatti utilizzata per la produzione di barre e trafilati oppure per particolari lavorati. Grazie alla sua ottima predisposizione alla cromatura, garantisce un prodotto di qualità costante nel tempo.

• POLYSTYRENE:

è all'origine granulato. Scaldandosi ad alta temperatura con un impianto di estrusione si crea un pannello robusto, leggero e con un alto indice di resistenza alla flessione. L'impianto di estrusione è dotato di cilindri su cui sono incisi vari decori **samo** che s'imprimono sul pannello.

• STONEFIT-STONE:

è un materiale composito, formato da cariche minerali naturali e resina. E' rivestito da un coating ad effetto estetico opaco. Questo rivestimento abbina ottime caratteristiche di resistenza a completa ripristinabilità della superficie. Tale prodotto è realizzato con materiali tecnologicamente all'avanguardia e dall'elevato impatto estetico: l'alta capacità di resistenza ai graffi e all'abrasione ne permette l'uso quotidiano e garantisce nel tempo la finitura opaca originale, caratteristica distintiva di STONEFIT, può essere riparato da danneggiamenti superficiali, quali graffi o macchie ostinate, riportando la superficie alla bellezza originale. Si consiglia l'impiego di detergenti in gel o abrasivi e spugna abrasiva tipo Scotch Brite®. Alcune sostanze chimiche possono danneggiare la superficie del piatto doccia STONEFIT: si sconsiglia quindi l'uso di acidi e basi forti (acido cloridrico, soda caustica), chetoni (acetone), solventi clorurati (trielina) e prodotto usati nel settore della verniciatura.

• MATERIALE ACRILICO:

è leggero, con superficie sempre lucida e brillante con colori inalterati ed un altissimo grado di isolamento termico. Il materiale viene lavorato con un particolare procedimento di stampaggio a caldo per dare forma al prodotto con impianti di termoformatura all'interno degli stabilimenti **samo**. Il prodotto è poi rinforzato con una speciale resina di poliesteri e vetroresina che lo rende resistente e durevole nel tempo.

• ELEMENTI DI FISSAGGIO E RACCORDO:

sono studiati e realizzati nei materiali più adatti per garantire durata e qualità (acciaio, nylon, abs, teflon, ottone, zama). Sistemi di scorrimento e guide speciali sono garantite per una perfetta chiusura e tenuta d'acqua.

StarClean

• **VETRO TEMPRATO:** viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico. Il vetro, prima del processo di tempra, va tagliato rispettando le dimensioni richieste e vanno eseguite tutte le necessarie lavorazioni come la levigatura degli spigoli, le forature e le svasature.

Il vetro viene poi posto su un tavolo a rulli sui quali scorre all'interno di un forno, dove viene opportunamente portato alla temperatura di tempra di 640 °C ed eventualmente viene curvato. Immediatamente all'uscita del forno il vetro viene bruscamente raffreddato da getti di aria fredda ad alta pressione, raffreddando così gli strati superficiali causandone l'indurimento ed il conseguente irrigidimento, mentre la parte interna rimane calda più a lungo. Il successivo raffreddamento della parte interna produce uno sforzo di compressione sulla superficie del vetro, bilanciato da tensioni distensive in trazione nella parte interna. La formazione di questo stato permanente di tensione causa un assorbimento di energia elastica da parte del vetro; quando un vetro temprato si rompe, l'energia immagazzinata viene liberata sotto forma di energia superficiale e per tale motivo alla rottura si formano frammenti piccoli e non taglienti, al contrario di quanto si verifica quando si rompe di un vetro ordinario dove si formano grandi frammenti, anche lanceolati, taglienti e molto pericolosi.


Per questa ragione il vetro temprato è considerato "vetro di sicurezza" e questa caratteristica è ampiamente sfruttata nell'industria automobilistica, dove viene impiegato per realizzare i finestrini laterali delle automobili, ed in generale in tutte quelle applicazioni dove i frammenti del vetro infranto potrebbero colpire delle persone, ad esempio nelle porte in vetro nelle applicazioni strutturali e nelle zone parapetto.

In alcune situazioni però si possono riscontrare problemi di sicurezza a causa della tendenza del vetro temprato di frantumarsi completamente a seguito di urti. È pertanto necessario che la lastra in vetro venga maneggiata con molta cura.

Se dovesse essere necessario appoggiare il vetro al pavimento va fatto con molta cautela, evitando di appoggiarlo sugli spigoli, ma posandolo delicatamente su tutta la lunghezza del lato. È inoltre indispensabile interporre uno strato morbido fra il vetro ed il pavimento (per esempio il cartone dell'imbollo).

Perché scegliere il trattamento con metodo StarClean

- **StarClean è solo samo:** l'azienda ha integrato l'esclusivo trattamento nel proprio processo produttivo ottimizzando risultati in termini di qualità-prezzo.
- **StarClean è specifico per vetri di cabine doccia:** agisce sulle molecole di silicio contenute nel vetro.
- **StarClean è sicuro:** la tecnologia adottata garantisce sempre l'ottima performance del trattamento effettuato.
- **StarClean è idrorepellente:** è applicato su ambedue le superfici del pannello; l'acqua scivola via e rende le operazioni di pulizia molto più semplici ed efficaci; con una **semplice asciugatura SUBITO dopo l'utilizzo** si evitano formazioni di aloni o macchie.
- **StarClean NON è autopulente.**
- **StarClean è anticalcare:** l'acqua, scivolando via, riduce notevolmente la formazione di calcare; le eventuali tracce rimanenti sono facili da togliere poichè non riescono ad aderire alla superficie del vetro.
- **StarClean è antigraffio:** il trattamento rende le superfici del vetro più resistenti ai graffi.
- **StarClean è resistente agli urti:** il trattamento rende le superfici del vetro più resistenti agli urti.
- **StarClean è più brillante:** il trattamento rende le superfici del vetro più brillanti.
- **StarClean è standard oppure optional:** è così richiesto che è già standard su molte serie di box doccia. **samo** comunque è in grado di offrire **StarClean** come optional anche nelle altre gamme di prodotto per rendere una scelta conveniente.
- **StarClean è personalizzabile:** ha la possibilità di personalizzazione con marchio. Il marchio diventa visibile solo durante l'utilizzo del box doccia (come immagine PERSONALIZZAZIONE).



AZIONE DEL TRATTAMENTO

Sottile barriera creata con approvata azione chimica, con effetto idrorepellente.

Pulizia dei prodotti

PREMESSA

Poiché nessun materiale è perfettamente resistente a qualsiasi agente pulente che normalmente si trova in commercio, la NON OSSERVANZA delle seguenti istruzioni può essere oggetto di DECADIMENTO della GARANZIA dei Prodotti Samo.

AVVERTENZE GENERALI

- LEGGERE attentamente le etichette dei prodotti detergenti che utilizzerete per la pulizia e la cura delle cabine doccia Samo.
- NON USARE prodotti che riportano etichette non chiare o incomplete.
- CONSERVARE per qualche mese le confezioni dei prodotti che utilizzate per eventuali verifiche e/o contestazioni.

MODALITÀ DI SCELTA DEI PRODOTTI DETERGENTI

• NON USARE i prodotti di seguito indicati

- a) Prodotti Corrosivi, quali prodotti a base di Cloro (Ipocloriti e similari quali i candeggianti).
- b) Prodotti a base di Ossigeno Attivo (ad esempio i Perborati).
- c) Prodotti a base Acida (quali Acido Cloridrico (muriatico), Acido Nitrico o Nitrati, Acido Fluoridrico o Fluoruri).
- d) Prodotti a base di Soda e, in generale, prodotti caratterizzati da valori di pH inferiori a 6 e maggiori di 8.
- e) Prodotti abrasivi e/o in polvere poiché possono danneggiare meccanicamente ed irrimediabilmente la cabina doccia.

• USARE i prodotti di seguito indicati

- a) Prodotti detergenti del tipo delicato, contenenti esclusivamente tensioattivi, anche a base di Fosfati, caratterizzati da valori di pH compresi fra 6 ed 8.
- b) Nel caso di incrostazioni dovute alla presenza di acque dure, è consigliabile l'uso di prodotti a base di aceto con valori di pH vicino a 5.

In questo caso leggere attentamente le istruzioni di seguito descritte.

- Procedere alle operazioni di pulizia non appena possibile e comunque dopo l'uso della cabina doccia; ciò allo scopo di evitare il formarsi di incrostazioni ed indurimenti dello sporco.
- Utilizzare sempre acqua tiepida e spugne delicate o panni morbidi.
- Risciacquare sempre con acqua tiepida.
- Asciugare le parti metalliche sempre con un panno morbido (ad esempio in microfibra).

• NOTA IMPORTANTE

Dopo l'uso dei detergenti e l'asciugatura della cabina doccia, si raccomanda di far circolare aria fresca(*) nell'ambiente in cui è posizionata la cabina doccia, anche e soprattutto all'interno della cabina doccia stessa; ciò allo scopo di permettere al materiale di mantenere un buon grado di "autoprotezione" nei confronti di fenomeni di ossidazione. Questo è particolarmente importante nel caso di cabine doccia "chiuse".

(*) Per aria fresca non si intende aria fredda ma aria non viziata.



PULIZIA

Con una semplice asciugatura subito dopo l'utilizzo si evitano formazioni di aloni o macchie



PERSONALIZZAZIONE

e-samo

e-samo rientra nel novero dei servizi ad alto valore aggiunto che Samo offre ai propri clienti come sviluppo della partnership. In un mondo dove l'accesso istantaneo alle informazioni è diventato una variabile dominante, e-samo è lo strumento creato da Samo attraverso il quale ogni cliente ha la possibilità di accedere alle informazioni in modo tempestivo ed esaustivo, garantendo la professionalità e migliorando il servizio al consumatore finale.

Grazie a questa piattaforma web, e-samo permette agli utenti di poter accedere al processo completo di gestione dei propri ordini, dall'inserimento dell'ordine d'acquisto, al controllo della disponibilità degli articoli, al monitoraggio dello stato sino all'interazione diretta con il personale interno.



web services

Il portale è il punto di partenza nel network dei servizi e-samo, una porta spalancata verso il mondo delle informazioni disponibili in Samo. Tramite un unico punto di ingresso Rivenditori, Agenti, e Centri Assistenza possono raggiungere una vasta quantità di contenuti, informazioni, servizi e applicazioni.

Il portale Samo assolve tre importanti funzioni:

- * permette l'inserimento veloce degli ordini d'acquisto;
- * aggrega ed organizza l'enorme quantità di dati generati e diffusi all'interno dell'azienda presentandoli come informazioni agli utenti attraverso un'interfaccia web intuitiva.
- * Mette in contatto tutti i protagonisti della filiera permettendo loro di dialogare direttamente.

I vantaggi che Samo si propone di realizzare per tutti i clienti sono:

- * migliore capacità decisionale attraverso l'accesso a informazioni aggregate, residenti su sistemi diversi e in differenti posizioni fisiche;
- * coerente visione dell'organizzazione informativa aziendale che permette ai clienti una facile individuazione delle informazioni attraverso una singola e intuitiva interfaccia;
- * collegamenti diretti a report, analisi, query e dati relativi ad informazioni acquisite.

Per saperne di più collegati al portale: <https://portal.samospa.net:4430/SAMO>

oppure scrivi alla mail: portal@samo.it

I NOSTRI SERVIZI

Disponibilità degli articoli on-line

**Da Portale,**

questa funzione permette di controllare la disponibilità degli articoli a magazzino prima di effettuare un ordine. Per conoscere tale disponibilità, inserire il codice prodotto, meglio se seguito dal carattere jolly * (asterisco): in questo modo la ricerca verrà ampliata a tutte le varianti.

Via e-mail

Lo stesso controllo degli articoli è disponibile anche via mail: giacenza-it@samo.it
esempio di come deve essere inviata una richiesta, inserendo nel corpo della mail (non nell'oggetto) il codice richiesto come segue :B7823*; (quindi codice anche non completo + asterisco * + punto e virgola ;

Inserimento degli ordini d'acquisto

**Differenti modalità di inserimento ordini**

L'inserimento ordini può essere eseguito in due modalità principali, a seconda delle necessità dell'utente.

* Diretta: inserimento dal Portale

* EDI: scambio di file digitali tra diversi sistemi gestionali

Stato degli ordini on-line

**Da Portale in una unica pagina è possibile:**

* tenere traccia dei propri ordini in produzione/spedizione

* con un click approfondire l'analisi verificando la presenza di ritardi o blocchi

Via e-mail

Lo stesso servizio di controllo dello stato degli ordini è disponibile anche via mail.

Monitoraggio e controllo degli ordini

**Da Portale, questa funzione permette di controllare:**

* Stato dei tuoi ordini: stato generale degli articoli in produzione/spedizione

* Rintracciabilità: ricerca dettagliata all'interno dello stato

* Flusso documento: connessione tra Ordine, Bolla e Fattura e stampa del pdf relativo

* Gestione Resi: visualizzazione dei resi effettuati con tutti i riferimenti

* Ordini EDI: storico ordini trasmessi via EDI

* Analisi statistica sugli storici dell'ordinato/fatturato con confronti sino a tre anni in linea

Supporto agli utenti

**Collaboration-CHAT**

Gli utenti connessi al portale hanno la possibilità di contattare via CHAT, in tempo reale, i propri referenti tecnici e commerciali Samo.

Teleassistenza

A richiesta dell'utente, il nostro servizio tecnico interno si può collegare direttamente al vostro computer e controllare on-line il problema, dialogando tramite la CHAT.

Documenti, Manuali e Download

Tutte le informazioni tecniche e commerciali sono disponibili nella sezione dei documenti.

Condizioni generali di trasporto e vendita

- 1) I prezzi del listino sono espressi in euro, IVA esclusa, non sono impegnativi e si intendono per merce resa franco stabilimento di Bonavigo (Verona) Italia.
- 2) Qualora la merce per consegne Italia venisse spedita franco destino sarà calcolato un addebito in fattura del 3% sull'imponibile a titolo di concorso **spese trasporto**.
- 3) L'importo degli ordini minimo con consegna prevista da sede centrale di Bonavigo è di **300,00 Euro imponibile**.
In caso di deroga per ordini inferiori all'importo minimo sarà addebitato a titolo di contributo fisso forfettario per "gestione ordine minimo", l'importo di 20,00 Euro.
- 4) I **depositi regionali** permettono di effettuare consegne immediate del materiale disponibile (principalmente in fascia A).
- 5) In caso di insoluti verranno innanzitutto bloccate tutte le spedizioni e tutti gli ordini in corso verranno automaticamente sospesi: al momento del pagamento/sblocco dell'insoluto, gli ordini avranno i tempi di consegna partendo dalla data di sblocco e ricalcolati con le fasce di consegna presenti nel listino.
- 6) Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile.
È diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l'imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT del trasportatore e quello SAMO. La sola dicitura generica: "RISERVA DI CONTROLLO" non è valida.
- 7) **Danno occulto**: nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di SAMO la clausola "RISERVA CONTROLLO", specificando la motivazione per cui si è posta la riserva, come previsto dal regolamento (DPR 450 2/8/85) vigente. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a SAMO e per conoscenza al trasportatore spedendola entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.
- 8) **Danno accertabile**: nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta una riserva sul DDT del trasportatore e di SAMO indicando chiaramente quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato.
Copia dei DDT devono essere inviati all'ufficio clienti SAMO che successivamente darà le opportune disposizioni per l'eventuale sostituzione e reso del materiale.
- 9) Diversamente da quanto previsto ai paragrafi 7 e 8, SAMO non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.
- 10) Nessun articolo può essere reso senza l'autorizzazione scritta da SAMO S.p.A.: i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore ed il numero di riferimento comunicati da SAMO. Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto.
Se nell'accurato controllo SAMO si riscontrassero incurie dell'acquirente, il materiale reso sarà gravato di un importo per la copertura delle spese generali oltre ad eventuali spese di ripristino a nuovo.
- 11a) Gli ordini sono soggetti all'approvazione di SAMO S.p.A.
Nessun ordine potrà essere annullato o modificato senza il consenso di SAMO S.p.A., che si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri e spese che ne derivano.
La conferma dell'avvenuto annullamento o modifica, come anche dell'importo addebitato, sarà effettuata unicamente da SAMO S.p.A. in forma scritta.
- 11b) Il cliente-mittente referente della spedizione del reso deve rendere il materiale autorizzato disponibile ed imballato idoneamente per il trasporto alla data di ritiro indicata nell'autorizzazione concordata. In caso contrario, SAMO SpA si riserva la facoltà di addebitare al cliente-mittente i costi di competenza conseguenti al mancato ritiro.
- 12) I prezzi di questo listino non sono contrattuali: gli ordini vengono accettati a prezzi e condizioni in vigore alla data di spedizione.
- 13) Per fatture inferiori a 300,00 Euro di imponibile, SAMO si riserva la facoltà di modificare le condizioni di pagamento.
- 14) L'imballo normale è gratuito, eventuali imballi rinforzati saranno addebitati al costo.
- 15) **FASCE DI CONSEGNA INDICATIVE:**
tutti i prodotti SAMO sono selezionati per fasce (A-B-C) in funzione della disponibilità media di magazzino e dei tempi di preparazione e spedizione.
La fascia A (con più alto indice di rotazione) è evidenziata con il carattere del prezzo su sfondo azzurro e indica una consegna indicativa di 1-2 settimane dal momento della conferma ordine.
La fascia B è evidenziata con prezzo su sfondo rosa e indica una consegna indicativa di 2-3 settimane dalla conferma ordine.
La fascia C (basso indice di rotazione) è evidenziata con carattere del prezzo su sfondo grigio e indica una consegna indicativa di 3-4 settimane.
"Per la consegna dei prodotti con trattamento StarClean bisogna calcolare una settimana in più rispetto alla fascia di appartenenza del codice articolo".
La disponibilità immediata dei prodotti a magazzino può anche essere richiesta inviando una e-mail all'indirizzo: giacenza-it@samo.it
- 16) I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni. Gli ordini possono essere anche evasi parzialmente.
- 17) In caso di particolari esigenze logistiche/operative, è possibile richiedere consegne e spedizioni personalizzate (pallettizzate, su ceste di ferro, con linea diretta, etc.) inviando una e-mail all'indirizzo servizioclienti@samo.it in modo da concordare tipologia, tempistiche ed eventuale maggiorazione per spese di trasporto e/o per spese di realizzo imballo.
- 18) Le spedizioni vengono eseguite con il mezzo giudicato più idoneo da SAMO S.p.A. e la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita per speciali accordi, franco destino.

- 19) I prodotti non a catalogo e/o fabbricati su specifica richiesta del committente non possono essere restituiti.
- 20) I pagamenti dovranno essere effettuati puntualmente al domicilio di Bonavigo e secondo le condizioni stabilite: qualsiasi contestazione non darà diritto all'acquirente di trattenere somme dovute per fatture in essere e/o scadute.
- 21) In mancanza di speciali pattuizioni il pagamento si intende alla consegna.
- 22) I termini di pagamento dovranno essere tassativamente osservati. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi legali aggiornati al momento (DL 9/10/2002 n° 231), salvo il diritto di SAMO di sospendere o annullare ogni altra consegna senza pregiudizio di ogni altra azione o diritto.
- 23) I prodotti forniti rimangono di proprietà di SAMO S.p.A. fino ad integrale pagamento del prezzo, come previsto dal C.C. art. 1523 e segg.
- 24) **Garanzia.** SAMO SpA garantisce i propri prodotti per **24 mesi a decorrere dalla data d'acquisto** e comunque entro i limiti del DPR 224 24/05/88 e secondo le direttive Europee.
La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio.
Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a SAMO SpA solo ed esclusivamente prima dell'installazione, allegando i documenti di acquisto e di prodotto.
- 25) La garanzia impegna SAMO SpA solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi: sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, od onere o costo relativo accessorio.
La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da SAMO SpA.
- 26) Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:
- Se il difetto è riconducibile al trasporto.
 - Rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.
 - Se l'installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni SAMO.
 - Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell'acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.
 - Se il difetto è riconducibile all'utilizzo di detersivi abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, verniciate, anodizzate e vetrose.
Si consiglia l'utilizzo di articoli per la cura del prodotto a marchio SAMO.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.
 - Manomissione del prodotto da parte dell'acquirente.
- 27) SAMO SpA declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.
- 28) SAMO si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.
- 29) Ogni eventuale pattuizione che possa derogare, in tutto o in parte, alle presenti condizioni generali, deve risultare da espresso accordo scritto.
- 30) Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti ed è valido solo per vendite a ditte italiane.
- 31) Per ogni controversia è competente unicamente il Foro di VERONA - ITALIA.
- 32) Ai sensi della legge DL 196/2003 SAMO S.p.A. dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy.
- 33) Tutte le suddette condizioni di vendita si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

Contatti commerciali di riferimento



SAMO S.P.A.
Via Cav. Orvile Venturato, 1
37040 BONAVIGO (VR) – ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018
Fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it - samo@samo.it
e-mail: samo@samo.it

Legenda simboli



Reversibile per lato apertura



Abbinabile a parete fissa




Estesibilità e regolazione fuorisquadra



Profilo di compensazione



Sganciamento anta




Sollevamento anta in apertura/chiusura



Chiusura magnetica



Frangiflutto o profilo di base




Guarnizione inferiore di tenuta con gocciolatoio




Guarnizione inferiore con gocciolatoio




Guarnizione fermavetro



Chiusura magnetica ammortizzata



Guarnizione a palloncino



Profilo magnetico ammortizzato




Scorrimento a rotellina




Scorrimento a cuscinetto



Regolazione eccentrico



Pannelli in polystyrene



Maniglia



Pomello



Cerniera



Cerniera estensibile



Cerniera sollevabile



Zanca di sostegno



Chiusura magnetica a scomparsa



Piletta di serie ispezionabile



Chiusura ammortizzata Soft Closing



Adatto a apertori di handicap



NON reversibile



NON abbinabile a parete fissa



Prestazione tenuta d'acqua Ottimale



Prestazione tenuta d'acqua Buona



Prestazione tenuta d'acqua Non garantita



Volume imballo




Peso imballo



Colli imballo

Prodotti speciali su misura




| Standard | Tipo (Livello) | Forme SPECIALI | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  <p>ALTEZZA standard e LARGHEZZA standard di riferimento</p> | I |  ALTEZZA inferiore |  ALTEZZA superiore |  LARGHEZZA inferiore |  LARGHEZZA superiore |
| | II |  ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore |  ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore |  ALTEZZA inferiore LARGHEZZA superiore |  ALTEZZA superiore LARGHEZZA superiore |
| | III |  VETRO ritagliato |  VETRO sopra muretto |  VETRO sagomato |  LARGHEZZA anta personalizzata |
| | IIII | SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei livelli I, II, III: si veda la sezione dedicata da pag. 352 a pag. 363 CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo | | | |
| | LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore. | | | | |

Stampa digitale per le serie Pyxis, Open, Zenith, Grand Polaris, Acrux, Cee Art e Cee Art SP.

| Codice | Modelli | Descrizione | (€) |
|----------------------|---|---|-----|
| DD-DG-DH-DI-DK-DM-DN | Solo per lato angolo, porte battenti e pareti fisse | Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR | 175 |
| DD-DG-DH-DI-DK-DM-DN | Open. Restanti modelli delle altre serie | Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR | 300 |



DD Brezza



DG Griglia




DH Cubix



DI Fronda



DK Exagon



DM Wave



DN Rombi

Servizi PRE e POST vendita

| Codice | Installazione cabina doccia | Descrizione | (€) prezzi netti |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| KU7000.01 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 1 parete | da 0 - 100 cm |
| KU7000.11 | | | da 101 - 200 cm |
| KU7000.03 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 2 pareti | da 0 - 100 cm |
| KU7000.33 | | | da 101 - 200 cm |
| KU7000.10 | Montaggio cabina doccia | Uscita e installazione 3 pareti | da 0 - 100 cm |
| KU7000.20 | | | da 101 - 200 cm |
| KU7000.09 | Montaggio pareti vasca, piatti doccia | Uscita installazione | 120 |
| KU4000.01 | Rilevazione misure | Uscita e rilevazione delle misure | 80 |

**SIAMO SOSTENIBILI.
SIAMO RESPONSABILI.**

Questo catalogo è Be Emission Free:
le emissioni di Co2 dell'intero processo
produttivo sono state compensate,
così da portare avanti il percorso sostenibile
intrapreso in questi anni da SAMO.





SAMO S.P.A. Via Cav. Orvile Venturato, 1 - 37040 BONAVIGO (VR) – ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018 Fax +39 (0) 442 670033

www.samo.it